مجاب عنها بنهاية الكتاب

امتحانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ م

ا محافظة القاهرة - إدارة شرق مدينة نصر

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

```
] يُنتج مصنع ٤٠٠٠ علبة عصير كل ٨ ساعات ، فإن معدل إنتاج المصنع يساوى ..... علبة / ساعة .
(A.. 6 7. . 60. . 6 8 . . )
(519/19/1997)
                                                   إذا كان \frac{3}{V} = \frac{1}{V} ، فإن س =
( ۸۰۰۰ لتر ۵ ۸۰۰۰ سم ۵ ۸۰۰ دیسم ۵ ۵ ۸۰ مم ۲
                                                                 ..... = <sup>τ</sup>ρΛ (μ)
                                   E المدى لمجموعة القيم ٢ ٥ ٧ ٥ ٨ ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٠ ١ هو
(33737371)
(T: 868: T69:060:9)
                                           ( النسبة بين ٣ أفدنة : ٤٠ قيراطًا = .....
( ° 47 · 6 ° 5 V · 6 ° 1 A · 6 ° 9 · )

    مجموع قياسى زاويتين متتاليتين فى متوازى الأضلاع =

( المستطيل 6 المعين 6 المثلث 6 المربع )

    القُطران متساويان في الطول ومتعامدان في .....

(1 . . . . 6 1 . . . 6 1 . . 6 1 . )

    النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني يكون

    إذا كان الطول الحقيقي ٩ أمتار ، والطول في الرسم ٣ سم ، فإن مقياس الرسم يكون

(7..:167..:165..:161..:1)
(176156A6E)
                                                  ۲۰ ۱۲ ٪ من ۲۰ کجم = کجم .
(1:167:161: £68:1)
                             🐠 النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه = .....
                                            (۱٤) جميع البيانات المقابلة وصفية ما عدا
( العُمر 6 مكان الميلاد 6 فصيلة الدم 6 اللون )
```

- (10) النسبة بين ٣٥ يومًا : ٦ أسابيع =
- 📆 إناء على شكل مكعب طول حرفه ٢٠ سم ، فإن سعته تساوى ...
 - (۱۷) المدى لمجموعة قيَم =
 - (۱۸ النسبة بين ٣,٦ : ٧,٢ في أبسط صورة هي
 - (٩) إذا كانت الأعداد: ٢، ٥، س، ١٠ أعدادًا متناسبة، فإن قيمة س =
- 🕝 إذا كانت مساحة وجه من أوجه المكعب ٩ سم؟، فإن حجمه يساوي
 - (٢١) النسبة بين نصف قطر الدائرة ومحيطها =
- إذا كانت النسبة بين زوايا مثلث هي ٣ : ٤ : ٥ ، فإن قياس أكبر زاوية من زوايا المثلث =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- 💬 مبلغ من المال قُسِّم بنسبة ٥: ٧، فإذا كان نصيب الثاني يزيد على نصيب الأول بمقدار ٣٠ جنيهًا، أوجد نصيب الأول .
- 🔁 مكعب من المعدن طول حرفه ١٨ سم ، صُهر وصُنع منه مجموعة سبائك ، كل سبيكة على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٦ سم ، ٩ سم ، ١٢ سم . احسب عدد السبائك .
 - 🕥 فى الشكل المقابل :

قه (∠ع س ل) =° ، طول ع ص = ، محيط الشكل س ص ع ل =

🗂 البيانات التالية تُمثِّل درجات تلاميذ فصل في مادة الرياضيات:

المجموع	٥٠	٤٠	-4.	-6.	-1.	المجموعات
٤٠	11	س	٤	0	15	التكرار

- مَثِّل البيانات السابقة باستخدام المنحنى التكواري .

أوجد قيمة س .



محافظة الجيزة ــ إدارة كرداسة محافظة الجيزة ــ إدارة المحافظة الجيزة ــ إدارة كرداسة المحافظة الجيزة ــ إدارة المحافظة الحيارة المحافظة المحافظة

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

$$(7:761:767:868:7)$$

الله شجرة طولها الحقيقي ٦ أمتار ، وطولها في الرسم ٣ سم ، فإن مقياس الرسم = :

$$(76176713)$$
 $\frac{7}{12} = \frac{7}{12}$, $\frac{1}{12}$

السؤال الثاني أكمل ما يلي : ﴿ الْمُعَالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(10) اذا كان ا: ب= ٢: ٣٠ س: ح = ٣: ٥، فإن ا: ح =

(أكمل بنفس النمط) Λ

۲۰ (۱۷ ٪ من ۲۰۰ جنيه = جنيهًا .

۱۵۰ مسم: ۳ أمتار =

(19 ع م م = دیسم م .

تنقسم أنواع البيانات الإحصائية إلى:


ri مكعب مجموع أطوال أحرفه ٣٦ سم ، فإن حجمه =


🕝هو تَسَاوى نسبتين أو أكثر .

السؤال الثالث أجب عما يلى :

مثلث النسبة بين أطوال أضلاعه ؟ : ٣ : ٤ ، فإذا كان محيطه ٤٥ سم ، فاحسب أطوال أضلاعه .

FE اشترى تاجر بضاعة بمبلغ ٥٦٠٠ جنيه ، وباعها بمكسب ٦ ٪ ، أوجد ثمن بيع البضاعة .





🕝 الجدول التالي يُبين أعمار زوار أحد المعارض في أحد الأيام:

المجموع	- ٤ •	-٣•	-6.	-1.	العُمر
۲٠	٥	٧	٥	٣	عدد الزوار

ارسم المنجني التكراري لهذا التوزيع .

محافظة القليوبية ـ إدارة طوخ

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

m

ا إذا كان أ: س = ١ : ٢ ، س : ح = ٣ : ٤ ، فإن ا : ح = (A:06A: 76A: 56A: 1) ام كعب محيط قاعدته = ٣٦ سم ، فإنْ حجمه = سسم" . (YZP & PZV & (\A & (\A P) المدى لمجموعة القيم ١١ ١٣٥ ٥ ٩ ٥ ٧ = (7076) (": 1 . 6 1 : 1 . 6 1 . : " 6 1 . : 1) النسبة بين ٣ يوم : ٨ ساعات = و إذا كان حجم متوازى المستطيلات ٤٠٠ سم"، وبُعدا قاعدته ١٠ سم، ٥ سم، فإن ارتفاعه يساوى سم . (A6V6062) (٦) حشرة طولها في الصورة ٤ سم ، وطولها الحقيقي ٢ مم ، فإنَّ مقياس الرسم = (1:1201:101:11) (اللون المفضل ف مكان الميلاد ف العُمر ف فصيلة الدم) ٧) البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا (۸) ۱۵۰۰ سم" = سسالتر . (10.61,06106.,10) (A. 6V. 67. 60.) //..... = //. ٣٠ _ 1 (q) 🕩 إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة ، وكان ضلعيه المتجاورين متساويين في الطول ، فإنه يُسمى (مربعًا و مستطيلًا و معينًا و شبه منحرف) ال ثلاجة مكتوب عليها ١٠٠٠٠ جنيه ، بيعت بعد تخفيض ٥ ٪ ، إن ثمن الثلاجة بعد التخفيض يساوى جنيه . (90..691..69...609..) الله الصنع الملابس تُنتج ٢٤٠ قطعة ملابس في ٣ ساعات ، فإن معدل إنتاج الألة = مستسسة قطعة / ساعة . (0.69.6V.6A.) $\underline{\boldsymbol{\psi}}$ إذا كان $\frac{m+2}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$ ، فإن س (N 67 6 E 6 5)

 $=\frac{1}{2}:\frac{1}{7}:\frac{1}{7}:\frac{1}{2}=7:$

(T: & 6 T: A 6 A: T 6 E: T)


- 🔞 القُطران متعامدان في كلِّ من
 - $=\frac{\tau}{10}$
- (١٧) مكعب حجمه ١٢٥ سم"، فإن مساحة قاعدته =
 - ۸ ۲۰ ٪ من = ۱۰۰۰ جنیه .
 - الم ع ع = سسلتر . التر .
- 🕝 النسبة بين ما مع عَلِيّ إلى ما مع أحمد من نقود ٣ : ٤ ، فإذا كان ما مع عَلِيّ ٢١ جنيهًا ، فإن ما مع أحمد يساوى
 - إذا تساوت أبعاد متوازى المستطيلات ، فإنه يُسمى
 - ا أنا كانت الأعداد س ، ٥ ، ٦ ، ١٠ أعدادًا متناسبة ، فإن س =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة ، فدفع الأول ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث ٣٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح ٢٠٠٠ جنيه . أوجد نصيب كل منهم من الأرباح .
- 🗲 إذا كانت المسافة بين بلدين على إحدى الخرائط المرسومة بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠٠٠ تُساوى ٣,٥ سم . احسب المسافة الحقيقية بين البلدين .
 - ن الشكل المقابل : 🕜

ا ω و متوازی أضلاع فیه : ω (Δ ω) = ۱۲۰°،

1 o (∠z). • o (∠ulc).



🗂 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في مادة الرياضيات لأحد الشهور :

المجموع	0 • - 2 •	-4.	-5.	-1.	الدرجات
1	10	٤٠	٣.	10	عدد التلاميذ

مثِّل ذلك باستخدام المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

محافظة الغربية _ إدارة بسيون

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(1:767:167:567:1)	النسبة بين ١٢ قيراطًا : ١ فدان =
س =	إذا كانت الأعداد ٢ ، ٩ ، ٤ ، س أعدادًا متناسبة ، فإن
	سم ، ۱ دیسه متوازی المستطیلات الذی أبعاده هی ۷ سم ، ۱ دیسه
(54.618.6410.6140.)	
(44 6 7 . 6 7 . 6 7 0)	/ = /. £ · - \ E
	في متوازي الأضلاع مجموع قياسي أي زاويتين متتالي
(150678670651)	العدد التالي في النمط ١ ، ٨ ، ٧٧ ،
(اللون 6 الطول 6 الاسم 6 فصيلة الدم)	V البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا
	 النسبة بين ٣ كيلوجرامات : ٥٠٠٠ جرام في أبسط ص
(5:160:767:061:7)	
(96861667)	المدى لمجموعة القِيَم (۲،۳،۷،۹،۵) هو
(7276 1706 7176 77)	🕩 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٦٠ سم ، فإن حجمه =
(~ · · 6 0 · · 6 7 · · 6 7 · ·)	۱۰ ۱۰ ٪ من ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
غرهما = (١٤ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥	النسبة بينهما ٢ : ٣ ، فإن أص عددان مجموعهما ١٠٥ ، النسبة بينهما ٢ : ٣ ، فإن أص
(المستطيل 6 المربع 6 شبه المنحرف 6 المعين)	القُطران متعامدان ومتساويان في الطول في
(2 . 6 00 6 0 . 6 20)	$\frac{6}{1}$ إذا كان $\frac{6}{9} = \frac{6}{1}$ ، فإن س + $\frac{6}{1}$
	- i

- (10) ثلاجة ثمنها ٥٠٠٠ جنيه ، تم خصم ٥ ٪ من ثمنها ، فإن ثمن الثلاجة بعد الخصم =
 - تنقسم أنواع البيانات الإحصائية إلى: بيانات وصفية ، وبيانات
 - فدان / ساعة . الجرار زراعی یحرث ۹ أفدنة فی ۲ ساعات ، فإن معدل أداء الجرار =
 - (١٨) النسبة بين محيط الدائرة : طول قطرها =
- اإذا كان البعد بين مدينتين على الخريطة ٥ سم ، وكان البعد الحقيقي بينهما ٢٥ كيلومترًا ، فإن مقياس الرسم
 - 🕝 النسبة بين محيط المثلث متساوى الأضلاع وطول ضلعه =
 - الأضلاع: أي زاويتين متقابلتين أي متوازي الأضلاع:
 - رم عددان العدد الأول ج الثاني ، فإذا كان الفرق بينهما ١٨ ، فإن العدد الأول هو

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- الشراء باع تاجر بضاعة بمبلغ ۸۸۰۰ جنیه ، فكان مكسبه ۱۰ ٪ أوجد ثمن الشراء .
- (FE) مكعب من الجبن طول حرفه ١٥ سم ، يُراد تقسيمه إلى مكعبات صغيرة طول حرف كل منها ٣ سم ، احسب عدد مكعبات الجبن الصغيرة الناتجة .
 - و في الشكل المقابل: س صع ل متوازى أضلاع فيه:

$$orderightarrow (\angle orderightarrow) = 0000, orderightarrow) = 0000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow (\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow (\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow (\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 00000, orderightarrow ($\triangle orderightarrow) = 0000, orderightarrow (Orderightarrow) = 00000, orderightarrow (Orderightarrow) = 00000, orderightarrow (Orderightarrow) = 00000, orderightarrow (Orderightarrow) = 000$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

أوجد ق (ك ل سع)

🗇 الجدول التالي يُبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياضيات :

المجموع	0 5 .	-٣•	-5.	-1.	الدرجات
0.	1.	٠,	10	0	عدد التلاميذ

مثِّل تنك البيانات باستخدام المنحنى التكرارى .

o محافظة الإسكندرية ــ إدارة برج العرب

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(5x6186 V6 T)

الحصول عليها يساوى

(96 V 60 6 E)

$$(7.6 \times 6 \times 7)$$

$$= \frac{1}{10} \cdot \frac{7}{10} = \frac{1}{10} = \frac{1}{10} \cdot \frac{7}{10} = \frac{1}{10} = \frac{$$

- (١٥) عددان مجموعهما ١٠٥، والنسبة بينهما ٢ : ٣ ، فإن أكبرهما يساوي
 - 🗊 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٣٦ سم ، فإن حجمه =
 - $\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}}$
 - (٨) أكمل النمط التالي: ○△○○△
 - ١,٥ (١ لتر + ٠,٠٥ ديسم" + ٤٥٠ سم" =لتر .
- را إذا كان قياس إحدى زوايا متوازى الأضلاع ١١٠°، فإن قياس الزاوية التالية لها يساوى
 - r جرار يحرث ١٥ فدانًا في ٥ ساعات ، فإن معدل الأداء = أفدنة / ساعة .
 - 🕝 تنقسم أنواع البيانات الإحصائية إلى : بيانات كمية و 🗝

السَّوَّالَ الثَّالِثُ الْجب عما يلى :

- اشترى أحمد تليفزيونًا مكتوبًا عليه ٢٥٠٠ جنيه ، وعليه خصم ١٠ ٪ . احسب سعر التليفزيون بعد الخصم .
- ولا يراد توزيع قطعة أرض بين شخصين بنسبة ٧: ٥ ، فإذا كان نصيب الأول يزيد على نصيب الثاني بمقدار ٨٠ مترًا مربعًا ، أوجد نصيب كل منهما .
 - 🧿 حوض أسماك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل (٣٠ سم ، ٤٠ سم ، ٢٠ سم) . أوجد سعته باللترات .
 - 🗂 الجدول التالي يُبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجموع	٤٠	-4.	-5.	-1:	الدرجات
١	10	٤٠	٣.	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

محافظة المنوفية ــ إدارة سرس الليان

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(0.67.65061.)

- إذا تراوحت القِيم في توزيع تكراري بين ١٠ و ٥٠ ، فإن المدى لهذا التوزيع =
 - (٦) القُطران متساويان في الطول في كل من
- (V) إذا كان مقياس الرسم ١ : ١٠٠٠ ، الطول في الرسم ٢,٥ سم ، فإن الطول الحقيقي =

١٨ في الشكل المقابل : الما إلى

اب ح و معين ، فيه:

- $\frac{1}{9}$ النسبة بين $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{7}$: $\frac{1}{7}$ =
- إذا كان ١: س = ٢: ٣٠ س: ح = ٢: ٧، فإن ١: ح =
 - ا إذا كان ٣٥ ٪ من عدد ما = ١٤٠ ، فإن العدد هو
 - 🕝 النسبة بين ١٢ قيراطًا إلى 🖟 ١ فدان =

السؤال الثالث أجب عما يلى : __

- س إذا كانت النسمة بين قياسات زوايا مثلث ٣: ٥: ٧، فأوجد قياس كل زاوية من زواياه .
- اشترى محمد سيارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه ، ثم باعها بمبلغ ٤٥٠٠٠ ، أوجد النسبة المنوية لخسارته .
 - وم إناء على شكل مكعب ، طول حرفه من الداخل ٢٠ سم ، مُلِئ بالعسل ، احسب سعته باللترات .

وإذا كان ثمن اللتر ٥٥ جنيهًا ، فما ثمن العسل؟

الجدول التالي يُبين درجات ١٠٠ تلميذ في مادة الرياضيات في أحد الشهور:

المجموع	-0.	- ٤ •	٣٠	-5.	الدرجات
1	10	٤٠	٣٠	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

محافظة الدقهلية ـ إدارة دكرنس

V السؤال الأول اختر الإ

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(۰۰۰ سم ت = سسملليلترات . الطول که ال

البيانات التالية جميعها كمية ما عدا الطول 6 الوزن)

سم. الله عنوازي مستطيلات حجمه ٦٤ سم"، ومساحة قاعدته ١٦ سم"، فإن ارتفاعه = سم سم. (٢ 6 ٣ 6 ٦) ٧)

(مستطيلًا 6 مثلثًا 6 معينًا 6 شبه منحرف)

(> ١ حاصل ضرب الوسطين . (> ١ حاصل ضرب الطرفين معدد تساوى نسبتين فإن حاصل ضرب الوسطين . (> ١ ح ١ = ١ غير ذلك)

إذا كانت الأعداد (٤،٢، س، ١٨) متناسبة، فإن س =

(0.675,0670,0615,0) /.....= /. TV,0-1 (IF)

الحرف في المكعب هو قطعة مستقيمة ناتجة من تقاطع (رأسين 6 حرفين 6 وجهين 6 غير ذلك)

إذا كان الطول في الرسم ٦ سم ، والطول الحقيقي ٦ م ، فإن مقياس الرسم = (أ م ١٠٠٠ م م الطول الحقيقي ٦ م ، فإن مقياس الرسم =

أكمل ما يلى :	ر الثاني	السؤال
---------------	----------	--------

- (10) إذا تساوت أبعاد متوازى المستطيلات ، فإنه يُسمى
- 📵 النسبة بين طولي ضلعين في معين =
 - الا مختلفين مقدارين من نوعين مختلفين .
- الله وراعية تحرث ١٨ فدانًا في ٦ ساعات ، فإن معدل أداء الألة = أفدنة / ساعة .
 - (19) تَسَاوى نسبتين أو أكثر يُسمى
 - 🕝 أصغر قيمة + المدى =
- متوازى مستطيلات مجموع أطوال أحرفه = 100 سم ، فإن مجموع أطوال أبعاده =
 - ۹٥٠٠ 🕝 ملليلتر = سسسلتر

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- س مثلث النسبة بين قياسات زواياه ٤ : ٣ : ٦ أوجد قياس أكبر زاوية من زواياه .
- اشترى تاجر ثلاجة بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه ، ثم باعها بمكسب ١٠٪ أوجد ثمن البيع .
- وَ إِناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٢٠ سم مُلِئَ بالعسل . احسب سعة الإناء باللترات .
 - 🗇 الجدول التالي يُبين درجات الحرارة العظمي التي تم تسجيلها لـ ٢٠ مدينة في أحد الأيام:

المجموع	-46	A?-	-51	درجة الحرارة
۲۰	٦	1.	٤	عدد المدن

ارسم المنحنى التكراري للجدول السابق.

محافظة دمياط _ إدارة دمياط

(1)

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

🚺 مستطيل النسبة بين طوله : عرضه كنسبة ٤ : ٣ ، فإن النسبة بين طوله : محيطه = (15: 7615: 56V: 565: V) ا إذا كانت الأعداد ٣ ، ٥ ، س ، ٢٠ أعدادًا متناسبة ، فإن س = (5161061567) (المربع والمعين 4 المعين والمستطيل 4 الأخر في كل من (المربع والمعين 4 المعين والمستطيل 4 المستطيل وشبه المنحرف 6 المربع والمستطيل) E) البيانات التالية كمية ما عدا (العمر 6 الطول 6 فصيلة الدم 6 الوزن) اشترى شادى ٥ كيلوجرامات من البرتقال ، ودفع ٥٥ جنيهًا ، فإذا اشترى ٨ كجم من هذا البرتقال ، فإن سعرها (1769.69868.) قُسَّمَ مبلغ ٨٠٠ جنيه بين شخصين بحيث يكون نصيب الأول يساوى "نصيب الثاني ، فإن نصيب الثاني =جنيه . (A.. 60.. 6 2 .. 6 T ..) V سلعة في محل ملابس ثمنها ٠٤٠ جنيهًا ، إذا كان عليها خصم ٢٥ / ، فإن ثمنها بعد الخصم = جنيهًا. (15.610.611.65..) مكعب طول حرفه ٥ سم ، فإن حجمه =سم٣ . (5..610.615061..) (V 6 V · 6 V · · 6 V · · ·) (٩) ٧٠٠٠ ملليلتر = سيسلترات. 🕕 متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة يُسمَّى ... (معينًا 6 مستطيلًا 6 مثلثًا 6 شبه منحرف) النسبة بين ١٨ ساعة : يوم واحد = (8: 767: 867: 761: 11) 🕡 إذا كان الطول في الرسم هو ٣ سم ، والطول الحقيقي ٩ أمتار ، فإن مقياس الرسم = (9.: 4.61: 1..64..: 161:4..) /. = /. 00 _ \ (III) (1 . . 6 VO 6 0 . 6 20) (E) إذا تراوحت القِيَم في توزيع تكراري بين ٢٠ و ٦٠ ، فإن المدى لهذا التوزيع = (A . 67 . 6 E . 6 5 .)

	outhings has the	ى ما يلى :	سىۋال الثانى أكمر
	عه إلى محيطه =		
			: = \7 : £(
		۱ ، فإنه يدل على) إذا كان مقياس الرسم <
عات / يوم .	ا يذاكره في اليوم =سسسسس	ى الأسبوع ، <mark>فإن</mark> مُعَدَّل ما) يذاكر أحمد ٢١ ساعة فر
			الشكل التالى في النمط
	الأضلاع =درجة .	ن المتتاليتين في متوازي	مجموع قياسي الزاويتير
) ۰٫۰ سم ^۳ =مم
		ت	مكان الميلاد من البيانا،
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	عما يلى :	لسؤال الثالث أجب
، وفي نهاية العام بلغ صاد	نيه ، ودفع الثاني ٨٠٠٠ جنيه		i i
		. احسب نصیب کلٌ من	

- اذا كانت المسافة على الرسم ٣ سم ، فأوجد البُعد الحقيقي بالأمتار ، إذا كان مقياس الرسم ١ : ٠٠٠٠
- شب ۸,٤ لتر من الماء في إناء على شكل متوازى مستطيلات ، بُعدا قاعدته ٣٥ سم ، ٢٠ سم ، وارتفاعه ٥٤ سم . أوجد ارتفاع الماء في الإناء .
- 🗇 الجدول التالي يوضح عدد الساعات التي يقضيها عدد من التلاميذ في التعامل مع الحاسب الألي ، وهي

المجموع	-0	- £	– ٣	- 5	- N ₀	عدد الساعات
٤٥	٤	٦	10	15	٨	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

كالتالى:

و محافظة كفر الشيخ - إدارة سيدى سالم

```
السؤال الأول | اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
                                                  ۳۰۰۰ دیسم = سسلتر .
( ., 70 6 70 6 70 . . 6 7,0 )

    اذا کان ا: س = ۳: ۲، س: ح = ٥: ۲، فإن ا: ح =

(2:1060:1567:1265:10)
                                                       / = / T. - 1 (m)
( VO 650 6V . 67 . )
        ( 1A · 6 1 · · 6 9 · 6 A · )

    إذا كانت الأعداد ٢ ، س ، ١٤ ، ٧ أعدادًا متناسبة ، فإن س = ...

(1676763)
                                                  ר القُطران متعامدان في .....
(شبه المنحرف 6 المستطيل 6 متوازى الأضلاع 6 المعين )
                                            (7: 767: 168: 167:7)

 المدى لمجموعة القيم ١٥، ٢٠، ٥٥، ١٠، ٣٠ =

(0.68.64.65.)
                 9 إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٢٠ سم ، فإن سعته = المسلم التر .
(\Lambda 6\Lambda \cdots 6\Lambda \cdots 6\Lambda \cdots)
                                                ا ۲۵۰ قرشًا : ۳ جنیهات =
(0:160: 760: 767:0)
                                                      = ·, Vo - /, Vo (II
( معن ، ١٥٠ ٥٠,٧٥ ) صفر )
                                                     ۳۰ (۱۲ ٪ من اله ۵۰۰ =
(50.65..610.61..)

    البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا


( الاسم 6 الهواية 6 اللون المفضل 6 تاريخ الميلاد )
         (1656860)
```

- (10) إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على
- (أ) حجم متوازى المستطيلات =×
 - /. = ·,ξ (IV)
- (١٨) متوازي مستطيلات حجمه ٢٥٠ سم ، ومساحة قاعدته ٥٠ سم ، فيكون ارتفاعه =
 - - ٢٥ (٢٠) الترًا = ملليلتر .
- أفصل دراسي به ٥٠ تلميذًا ، اشترك منهم ٤٠ تلميذًا في رحلة مدرسية ، فإن النسبة المئوية للمشتركين في الرحلة
 - النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

ركب مكعب طول حرفه ١٢ سم ، يُراد صَهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات ، أبعاد السبيكة

، احسب عدد السبائك التى يمكن الحصول عليها τ



ب طول س ل

1 ق (∠ص).


وم إذا كان طول قناة السويس على خريطة مقياس رسمها ١ : ١١٠٠٠٠ هو ١٥ سم،

فأوجد طولها الحقيقى بالكيلومتر.

أ الجدول التالي يُبين أجور ٦٥ عاملًا بأحد المصانع بالجنيه المصرى.

المجموع	-0	- 2 • • •	-٣٠٠٠	-6	-1	الأجر
70	٥	1.	10	۲٠	10	عدد العمال

مثِّل البيانات السابقة باستخدام المنحنى التكرارى .





محافظة الشرقية ــ إدارة ديرب نجم

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

🚺 تالي النسبة ٣ : ٥ هو (11646067) 🕝 النسبة بين محيط المربع وطول ضلعه = (1: 8 67: 161: 768:1) (1676761) ع إذا كان أ: س = ؟: ٧، س: ح = ٧: ٥، فإن أ: ح = (٨: ١٠ ١٥ ٢: ٥٥ ٤: ٩٥ ٣: ١٠) و إذا كانت النسبة ٦: ٨ هي نفسها النسبة س: ٤ ، فإن س = (73 53 713 37) إذا كان الطول الحقيقي ٧ أمتار ، والطول في الرسم ٧ سم ، فإن مقياس الرسم = (7:161...:161..:161.:1) = /. 1 · ÷ /. 5 · (V (56%5.6%1.6%5) إذا كان ٣ أ = ٤ ب، فإن الله $\left(\frac{\xi}{\tau} \sqrt{\frac{\zeta}{\tau}} \sqrt{\frac{\tau}{\tau}} \sqrt{\frac{\tau}{\tau}}\right)$ مكعب مساحة أحد أوجهه ٤ سم٬ ،فإن حجمه = (72 64 68 65) ۱۰ متوازی مستطیلات أبعاده ۲ سم ، ۳ سم ، ۵ سم ، یکون حجمه = سسم". (۱۰ ۵۰ ۳۰ ۵۰ ، ۳۰) 🕕 متوازى الأضلاع يكون مسمولين في الطول . (مربعًا 6 مستطيلًا 6 معينًا 6 مكعبًا) المجموع أطوال أحرف مكعب حجمه ١ سم = (16 56 761 37) 🕮 المدي لمجموعة القِيَم ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٥ هو (7636765) (E) البيانات التالية جميمها وصفية ما عدا (اللون المفضل 6 العُمر 6 مكان الميلاد 6 فصيلة الدم)

السؤال الثانى أكمل ما يلى : ﴿ وَهَا السَّوْالِ الثَّانِي أَكُمُ مَا يَلَى : ﴿ وَهَا السَّوْالِ الثَّانِي ا


السؤال الثالث أجب عما يلى :

العمارة السكنية بالصورة ٣ سم ، فما هو ارتفاعها في الحقيقة ؟

اشترى خالد شقة تمليك بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه ، وبعد أن باعها وجد أن نسبة خسارته فيها كانت ١٠٪ الحسب ثمن بيع الشقة .

نى الشكل المقابل : 🕜

ا
$$\sim$$
 و متوازی أضلاع فیه : ق (\leq \sim) = ۱۱۰°،



المجموع	05.	-7.	-7.	-1.	الدرجة
۰۰	. 0	90	10	0	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذه البيانات .



اا محافظة بورسعيد ـ إدارة بورفؤاد

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة يسمى (مستطيلًا 6 مربعًا 6 معينًا 6 مكعبًا) /....= 9 ÷ 9 (r) (961..60.61) النسبة بين طول أحمد : طول خالد = ٣ : ٥ ، وكان طول أحمد ٩٠ سم ، فإن قيمة الجزء = سم . (15.64.611610.) ۱۰۰ (E) دیسم = سم". (10..610.610....610...) ٠ البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا (اللون المفضل 6 العُمر 6 مكان الميلاد 6 فصيلة الدم) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (10676065) النسبة المئوية) النسبة المئوية) اذا كان عدد المجموعات ٦ ، وطول المجموعة ٢ ، فإن المدى = (36156A6E) \bullet ا \circ \circ متوازی أضلاع ، فیه : \circ (\subseteq ا) = \circ \circ ، فإن \circ (\subseteq ا) + \circ (\subseteq \circ) = (°11.6°1.6°0.6°17.) ا ٥٥ ملليلترًا = سمّ. (0,0 600 6 ,,00 600 ...) القُطران متساويان في الطول ومتعامدان في مسمس (المعين كالمستطيل كالمربع كمتوازى الأضلاع) $=\frac{7}{5}:\frac{1}{5}$ ($\frac{1}{5}$) : (7:467:568:564:1) س يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ٣ أيام ، فإن معدل ما يصرفه في اليوم الواحد = جنيهًا / يوم . (0161076106170)

الجدول التالي يُبين درجات ٤٠ تلميذًا في أحد الاختبارات ، فإن مركز المجموعة الأولى هو

٤٠-٣٠	- 5 •	-1.	الدرجة	
17	١٣	١.	عدد التلاميذ	

🕦 ۱۲۵ قرشًا: ٥ جنيهات =

(IV) مقياس الرسم = الطول في الرسم ÷

الم مكعب محيط قاعدته ٢٤ سم ، فإن حجمه = سم . الم

[ا] وعاء به ١٢ لترًا من الزيت ، يُراد تعبئته في زجاجات صغيرة ، سعة كل زجاجة ٤٠ سم ، فإن عدد الزجاجات

🕜 النسبة بين طول ضلع المربع : محيطه = ١ :

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- (۳) اشترت ناهد غسالة ملابس بمبلغ ۳۲۰۰ جنيه ، وكان عليها خصم ۱۰ ٪ ، احسب السعر الأصلى للغسالة قبل الخصم .
- اشترك اثنان في تجارة ، فدفع الأول مبلغ ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني مبلغ ٨٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافی الربح ۳۹۰۰ جنیه ، ا**حسب نصیب کل منهما .**
- (٥) استخدم عامل بناء ١٥٠٠ قالب طوب في إقامة جدار . احسب حجم الجدار بالمتر المكعب إذا كان قالب الطوب على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٦،١٢،٥٥ من السنتيمترات .
 - (٦) الجدول التالي يُبين عدد الساعات التي يقضيها ٢٠ تلميذًا في استذكار دروسهم يوميًّا:

المجموع	7-0	- ٤	- ٣	- 5	- 1	عدد الساعات
۲٠	٣	0	٦	٤	5	عدد التلاميذ

مثّل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكرارى .





الفيوم _ إدارة شرق الفيوم _ الميوم الفيوم

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(16% 186% 16% 20)	\ = \\\ + \\ \ \\ + \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
ا كان عُمْر الطفل ٦ سنوات ، فإن عُمْر أبيه	إذا كانت النسبة بين عُمْر طفل إلى عُمْر أبيه تُساوى ٢: ١٣، فإذ
(210 070 770 083)	سنة .
(and and and a a a)	س الوحدة المناسبة لقياس حجم غرفة الدراسة هو
(15696864)	إذا كانت الأعداد ٣ ، ٤ ، ٩ ، س متناسبة ، فإن س =
و المستطيل والمعين المربع والمعين 6	القطران متعامدان في (المستطيل والمربع
المربع ومتوازى الأضلاع)	
باس الرسم =:	إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار، والطول في الرسم ٦ سم، فإن مقي
(1: 161: 161: 16	١٠:١)
(1:761:568:161:8)	V النسبة بين محيط المربع وطول ضلعه =:
(1: 760: 162: 161:0)	م إذا كان 1: س = 1: ٣، س: ح = ٣: ٥، فإن 1: ح =
ل 6 العُمر 6 مكان الميلاد 6 فصيلة الدم)	
مذه الطابعة =ورقة / دقيقة .	الله عمل عمل ه الله عمل عمل المعدل ا
(1.67.68.68.)	
5	الشكل المقابل :
(61.7)	ا ب ح ی متوازی أضلاع ، فیه :
(11.61.620670)	ق (∠ ب ا ح) =
(1v060.61506v0)	/= 1,50 IF
(الطول 6 العرض 6 الارتفاع 6)	س حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة x
(50696765)	الله مكعب حجمه ٢٧ سم"، فإن طول حرفه =
1 1/4	6

- 10 المدي لمجموعة القِيَم ٧ ، ٣ ، ٩ ، ٦ ، ٥ هو
- مربعان طول ضلع أحدهما ١ سم ، وطول الضلع الآخر ٢ سم ، فإن النسبة بين مساحتيهما =
 - (۱۷) مقياس الرسم =
 - (١٨) في الشكل المقابل :

النسبة بين طول المستطيل وعرضه =

- igtriangledownأكمل النمط التالى : igtriangledown ، igtriangledown
 - الم ۱۲٪ من ۳۰۰ كيلوجرام =كيلوجرام .
 - ٣ لترات = سم .

السؤال الثالث اجب عما يلى :

- الله عدد البنات هي ٤: ٥، الميذها ٣٦٠ تلميذًا ، فإذا كانت النسبة بين عدد البنين إلى عدد البنات هي ٤: ٥، احسب عدد كل من البنين والبنات .
- اذا كان مقياس الرسم المسجل على إحدى الخرائط المرسومة لعدد من المدن السكنية هو ١ : ٠٠٠٠٠ وكان البُعد بين المدينتين على الخريطة هو ٣ سم ، فأوجد البُعد الحقيق، بينهما بالكيلومترات .
- 👩 علبة حلوي على شكل متوازي مستطيلات أبعادها من الداخل ٢٦ سم ، ١٨ سم ، ٦ سم ، يُراد تعبئتها بقطع من الشيكولاتة على شكل مكعب طول حرفه ٣ سم ، احسب عدد القطع التي تملل العلبة تمامًا .
 - 🗂 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في امتحان الرياضيات :

المجموع	-0.	- ٤ •	- 4.	- 5.	-1.	الدرجات
1	١.	۲.	٣.	50	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذه البيانات.

injest .

س محافظة بنى سويف_إدارة أهناسيا

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(الحجم 6 الطول 6 الكتلة 6 الزمن)	اللتر هو وحدة قياس
(0676761)	🖒 العددهو عامل مشترك لجميع الأعداد .
(7:160:167:165:1)	🙌 النسبة بين ١٥٠ قرشًا : ٣ جنيهات =
ون المفضل 6 العُمر 6 النادي المفضل)	🕏 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا (مكان الميلاد 🕯 اللا
(صفر ۱٤ 6 ٪ ٤٩ 6 ٪ ٦٣ 6 ٪ ١٣ 6	💿 الفرق بين ۷۰٪،۷۰ هو
(16161.61)	🥏 النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني
٣٠ لترًا من الماء = ٢٠٠٠	🔖 عدد الزجاجات التي سعة كل منها ٧٥٠ ملليلترًا ، ويمكن تعبئتها بـ
(2.61.6565)	and the second of the second o
نسبة التقسيم هي	أُ قُسّمَ مبلغ ١٠٠ جنيه على شخصين ، فكان نصيب الأول ٦٠ جنيهًا ، فإنها .
(V: 767: 267: 767: 7)	
ات هوسم" .	🥏 حجم متوازي المستطيلات الذي أبعاده ١٢ ، ٨ ، ١٠ من السنتيمتر
(97.607.618.619.)	
هذه الآلة هو أفدنة / ساعة .	🕩 إذا كانت ألة زراعية تحرث ١٢ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن معدل أداء ه
(1676761)	
ں الرسم =	ا إذا كان الطول في الرسم ؟ سم ، والطول الحقيقي ؟ كم ، إن مقياس
(1: 161: 161: 1	(1.:1)
(0:168:167:167:1)	النسبة بين ٧ : ١٤ في أبسط صورة هي
(250 6 150 6 50 6 10)	سم مکعب طول حرفه ۵ سم ، فإن حجمه = سسس سم .
	النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه =
(8:167:167:161:3)	
10 av	


- 10 القُطران متعامدان في كلِّ من
- ז حجم متوازي المستطيلات =
- (الله عند الأعداد ٦،٦، س، ٥ أعدادًا متناسبة ، فإن س =
 - المی تساوی نسبتین أو أکثر بـ
- اذا كانت ٦٨ هي أكبر مفردة لمجموعة ما ، وأصغر مفردة ٣٩ ، فإن المدى =
- : C = S = S ثلاثة أعداد C = S = S = S والنسبة بين C = S = S = S

 - 📵 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =
 - رسب منهم ٨ تلاميذًا ، رَسب منهم ٨ تلاميذ ، فإن النسبة المئوية للناجحين =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

(P) في الشكل المقابل :

ا س ح ک متوازی أضلاع ، فیه : ق (\triangle \cup) = ۱۱۰° ، ق (∠ ح ا ک) = ۳۰° ، أوجد ق (∠ ک) ، ق (∠ ا ح ک) .



- ر اشترى تاجرٌ فاكهةً بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، فَوَجَدَ جزءًا منها تالفًا ، فباع الباقي بمبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه أوجد النسبة المنوية لخسارته .
- و المدارس الابتدائية بلغ عدد التلاميذ ٦٣٠ تلميذًا ، فإذا كان عدد البنات عصد البنين ، فأوجد عدد البنات وعدد البنين بالمدرسة.
 - الجدول التالي يُبين درجات ٤٠ تلميذًا في مادة الرياضيات في أحد الشهور:

المجموع	0 2 .	- T·	-5.	-1.	الدرجات
٤٠	V	10	١.	٨	عدد التلاميذ

مثِّل البيانات السابقة باستخدام المنحنى التكرارى .

محافظة المنيا ــ إدارة سمالوط


السؤال اللُّول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

$$(\frac{9}{7}, \frac{6}{6}, \frac{6}{6}, \frac{7}{6})$$
: $\frac{9}{7}, \frac{9}{6}, \frac{9}{6}, \frac{9}{6}, \frac{9}{6}$

$$=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1}}$$

السؤال الثالث أجب عما يلى :

🗿 فى الشكل المقابل :



المجموع	0 • - 2 •	- ٣•	-6.	- 1 •	الدرجات
0.	١.	۲.	10	0	عدد التلاميذ

مثَّل البيانات السابقة باستخدام المنحنى التكرارى .

ا محافظة أسيوط ... إدارة الغنايم

السؤال الأول | اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 🚺 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه = (T:16 £:161: T61: £) المكعب طول حرفه ١ سم ، يكون حجمه = سم . (1676761) القُطران متعامدان ومتساويان في الطول في (المعين 6 المستطيل 6 متوازى الأضلاع 6 المربع) (E) سيارة تقطع ١٨٠ كم في ٣ ساعات ، فإن معدل سرعة السيارة = كم / ساعة. (٤٠ ١٠ ١٠٥ ، ٩٠٥) $\frac{1}{2}$ /. $\frac{1}{2}$ (VO 6 1 . . 6 0 . 6 50) 📵 المدي لمجموعة القِيَم (٣،٧، ٦،٩،٥) هو (76761567) کل ما یلی من البیانات الکمیة ما عدا (الطول 6 الهواية المفضلة 6 الوزن 6 عدد الأبناء) Λ إذا كان $\frac{7}{9} = \frac{m}{12}$ ، فإن س (10676065) (٩) عدد أحرف المكعب = حرفًا . (156 £ 6 A 6 7) 🕩 إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار ، وفي الرسم ٦ سم ، فإن مقياس الرسم = (1...: 161...: 161..: 161.:1) п ۲۵۰ قرشًا : ٥ جنيهات = (1:567:165:160:1) (° 77.6 ° 11.6 ° 9.6 ° 20) 📭 في متوازي الأضلاع مجموع قياسي أي زاويتين متتاليتين = ... (11 3 37 3 13 3 77) (iE) إذا كانت الأعداد ؟ ، س ، ٨ ، ٢٠ أعدادًا متناسبة ، فإن س + ؟ = (0676V6A)

- 10 إذا كان مقياس الرسم < ١ فإنه يدل على
 - $\frac{1}{2}$ مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ طول القاعدة ×
- الاً إذا كان أ: س = ؟ : ٣، س : ح = ٣ : ٥، إن أ : ح =
 - 🗚 العُمْر من البيانات
 - $= \frac{1}{7} : \frac{1}{7} : \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
 - . المن ٤٠٠ جنيه = سيماً ١٥ ﴿
 - - = ½ ٤0 1 (rr

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- السلك ، النسبة بين طوليهما ٥ : ٩ ، فإذا كان مجموع طوليهما ١٢٦ مترًا ، فاحسب طول كل قطعة منهما .
- اشترت ناهد غسالة ملابس بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠ ٪ ، احسب السعر الأصلى للغسالة مبل الفصل الفلاد ا
- 🧿 وعاء به ١٢ لترًا من العسل ، يُراد تفريغها في زجاجات صغيرة ، سعة كل منها ٢٠٠ سم ، احسب عدد الزجاجات .
 - 🗂 الجدول التالي يُبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجموع	0 5 .	- ۳۰	-5.	-1.	الدرجات
	10	٤.	٣.	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

١٦) محافظة سوهاج _ إدارة جرجا

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(1:561:265:162:1) (9.61961.62.) 7. = " " (V. 67. 60. 62.) ٤,٦ (التر = جو ديسم". (*, 27 6 2, 7 6 27 * 6 27) 🧿 النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه = (1: \$ 6 8: 161: 767:1) (5..61...61..61.) ٦ النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني = V المدي لمجموعة القِيَم (۳،۱۰،۲۰) = (1461.6062) عدد أحرف المكعب = حرفًا . (706156765) 9 إذا كان ا: ٧ = ١ : ٢ ، ٧ : ح = ٣ : ٥ ، فإن ا : ح = (T:160:561·: T61·:1) 🕩 تَسَاوى نسبتين أو أكثر يُسمى (النسبة 6 التناسب 6 المعدل 6 غير ذلك) 🕕 السنتيمتر المكعب من وحدات قياس (المحيط 6 المساحة 6 الحجم 6 الطول) 🕜 مقدم النسبة ٣ : ٥ هو (10616067) (vo 6 1 · · 60 · 650) س ۲۰ ٪ من ۳۰۰ کیلوجرام = کیلوجرام . (IE) من البيانات الكمية (الجنسية 6 النوع 6 اللون 6 العمر)

- $=\frac{1}{7}:\frac{1}{5}$ (10)
- 🗂 إذا كان ارتفاع سور فيلا في الرسم ٥ سم ، وارتفاعه في الحقيقة ٥ أمتار ، فإن مقياس الرسم =
 - (١٧) مكعب طول حرفه ٣ سم ، يكون حجمه = سمع.
- (١٨ طابعة كمبيوتر تطبع ١٢٠ ورقة كل ٤ دقائق ، فإن معدل عمل هذه الطابعة = ورقة / دقيقة .
- - $=\frac{1}{2}$ إذا كان $\frac{m}{2}=\frac{7}{2}$ ، فإن $m=\frac{7}{2}$
 - القُطران متساويان في الطول في المربع و
 - ۲۲ عدد المجموعات = المدي +

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- ا إذا كانت نسبة ما مع أحمد إلى ما مع سمير ٧ : ١١ ، فإذا كان مجموع ما مع الاثنين مساويًا ٣٦٠ جنيهًا ، أوجد ما مع أحمد وما مع سمير .
- ि علبة حليب سعتها ؟ لتر ، وعلبة أخرى سعتها ٢٠٠ ملليلتر ، كم علبة من النوع الثاني تحتاجها لِتَسْع عبوة العلبة الأولى تمامًا .
- وم في أحد المحلات التجارية كانت نسبة الخصم على المبيعات ٢٠ ٪ ، فإذا اشترى أحمد بنطلونًا مكتوبًا عليه ١٥٠ جنيهًا ، أوجد ما يدفعه أحمد بعد الخصم ،
 - الجدول التالي يُبين درجات ٥٠ تلميذًا في أحد الشهور في أحد الاختبارات :

المجموع	- ٤ •	- *•	-6.	- 1 .	الدرجات
٥٠	1.	۲٠	10	٥	عدد التلاميذ


ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

۱۷ محافظة قنا ـ إدارة نجع حمادس

السؤال الأول الجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(T : 1 61T : 0 60 : A 6A : 0)	النسبة بين ٥٠٠٠ جرام و ٨ كيلوجرامات =
(1 61 61 61.)	النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني
(٤٤ 6٣٦ 6٤ . 60)	$\frac{3}{0} = \frac{77}{0}$ فإن س =
(الطول 6 العرض 6 الارتفاع 6 7)	عجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة x
، وارتفاعه في الحقيقة ١٨ مترًا ،	﴿ إِذَا كَانَ ارتفاع مِنزِلَ بِلُوحِة فِنيَّة لَحِي شَعِبِي فِي الرسم ٣ سم
(7:161:761:767:1)	فإن مقياس الرسم =
سم	🤠 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٢٤ سم ، يكون حجمه =
(15676565)	المدى لمجموعة القِيَم (۷ ، ۳ ، ۲ ، ۹ ، ٥) =
ن عدد البنات يُمثل	إذا كان عدد البنين يُمثل ٦٠٪ من عدد تلاميذ الفصل ، فإد
(., 7 6 8 . 6 1 7 . 6 1)	
١٦ سم ، فإن ارتفاعه =	﴿ إِذَا كَانَ حَجِم مَتُوازَى مُستطيلات ٦٤ سم ، ومساحة قاعدته
(1.646 64 68)	
(15064060.615)	7. ————————————————————————————————————
(×6÷6-6+)	📫 مقياس الرسم = الطول في الرسم الطول في الحقية
٣ ، فإن عدد المجموعات =	إذا كان مدى مجموعة من القِيم = ١٥ ، وطول المجموعة =
(20 61 61 60 60)	
الأول = جنيهًا .	المعنى ال
(4. 612 640 650)	
(060.6060)	الله المراه لتر = مراه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه





(العُمر ، الوزن ، الأكل المفضل) جميعها بيانات كمية ما عدا ﴿

-/. ----= ·,·٦ (IA

(19) ٤,٦٣ لتر = سم .

· يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام ، فإن مُعَدَّل ما يصرفه حسن في اليوم الواحد = جنيهًا / يوم .

التناسب هو تَسَاوى التناسب أو أكثر .

(٢٠) إذا كانت الأعداد (٤) س ، ١٢، ١٨) متناسبة ، فإن قيمة س =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

اذا كان السعر الأصلى لمنتج ٥٦٠ جنيهًا ، وكان عليه نسبة تخفيض ١٠ ٪ ، أوجد مقدار التخفيض .

(FE) أوجد حجم مكعب طول حرفه ٤ سم .

رسم أحمد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم ١:٠٤، فإذا كان الطول الحقيقي لأسامة هو ١٦٠ سم، فما طوله في الصورة ؟

أ الجدول التالي يُبين عدد الساعات التي يقضيها ٣٠ تلميذًا في استذكار دروسهم يوميًّا .

المجموع	0 - 2	- ٣	-5	- 1	عدد الساعات
٠.	٦	15	٨	٤	عدد التلاميذ

مثِّل البيانات السابقة باستخدام المنحنى التكراري .

١٨ محافظة الأقصر ــ إدارة الطود

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(1:060:165:160:5)	النسبة بين ٥٥٠ قرشًا و٥ جنيهات =
(506)51377)	مكعب طول حرفه ٣ سم ، فإن حجمه =سم٢.
(7606867)	$\frac{m}{s} = \frac{21}{s} \circ \frac{1}{s} \circ 1$
(.,07 60,7 607 607 .)	تع ٥٦٠٠ سم =لتر .
	و إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإنه يُسمى =
(مربعًا 6 معينًا 6 مستطيلًا 6 شبه منحرف)	
(العُمر ، العنوان ، الاسم ، الجنسية)	أن من البيانات الكمية
(1. vo 61. 9. 61. 40 61. 20)	$=\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{t}}$
فى اليوم الواحد = أكواب / يوم .	 منامر أميرة ٢٦ كوبًا من العصير في الأسبوع ، فإن معدل ما تشربه
(1.6V606T)	
ارتفاعه =سم .	و متوازی مستطیلات حجمه ۲۶ سم ، ومساحة قاعدته ۲ سم ، فإن
(15686768)	
(*: 5 61 : 5 65 : 1 6 7 : 1)	🖒 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =
(V:060: £ 6V: 16V: 5)	اً إذا كان أ: س = ؟ : ٥، س : ح = ٥ : ٧، فإن أ : ح =
سبة المئوية للبنين =	أُ إذا كانت النسبة المئوية لعدد البنات بأحد الفصول ٤٧ ٪ ، فإن الن
(050000000)	
(1767.65660)	المدى لمجموعة القِيَم (١٥،١٥، ٢٠) =
باس الرسم =	الله الطول في الرسم ٤ سم ، والطول الحقيقي ٤ أمتار ، فإن مقب
(5:161:161.:161	: 1)


30

السؤال الثاني أكمل ما يلي : 📈

- 10 حجم متوازي المستطيلات =
- الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كل من
- الله زراعية تحرث ٦ أفدنة في ٣ ساعات ، فإن معدل أداء الألة =
 - الفرق بين أكبر قيمة في البيانات وأصغر قيمة فيها يُسمى
 - ١٥ ا فدان : ١٨ قيراطًا = (في أبسط صورة)
 - /. \ · · = + //. \ \ \ + //. \ \ F.
- متوازی مستطیلات أبعاده ٦ سم ، ٤ سم ، ٣ سم ، فإن حجمه =
 - 📆 إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- النسبة بين وزن هاني ووزن أحمد ٥: ٦، وكان وزن أحمد ٦٠ كيلوجرامًا ، احسب وزن هاني .
- رودعت سارة مبلغ ٩٠٠٠ جنيه في أحد البنوك ، وكانت نسبة الفائدة ١٠ ٪ في السنة ، احسب إجمالي المبلغ بعد الفائدة .
 - هم في الشكل المقابل :



[7] الجدول التالي يوضح درجات ٤٠ تلميذًا في أحد الاختبارات بأحد الفصول الدراسية .

المجموع	-0.	- ٤ •	- *•	-6.	-1.	المجموعات
٤٠	٦	٨	12	٨	٤	التكرار

ارسم المنحنى التكراري للجدول السابق .

19 محافظة أسوان ــ إدارة إدفو

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

	1
(1:1761:161:1)	النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه =
(70606765)	$\frac{1}{1000000000000000000000000000000000$
(° 5 v · 6° 7 · 6° 1 ∧ · 6° 9 ·) = E	ب مجموع قياسي الزاويتين المتتاليتين في متوازي الأضلا
: ١٣ ، فإذا كان عُمْرُ الطفل ٦ سنوات ، فإن عُمْرَ الأب	 إذا كانت النسبة بين عُمْر طفل إلى عُمْر أبيه تُسَاوِى ؟
(r7 20 20 20 20 AV)	= سنة .
(07607.670607)	ن ۲۰۰۰ سم = سست دیسم .
	🗇 المدي لمجموعة القِيَم (٧ ، ٣ ، ٧ ، ٥ ، ٥) هو
(7:969:060:760:7)	٧ إذا كان ا: ٧ = ٢ : ٣، ٧ : ح = ٣ : ٥، فإن ا : ح =
س هی	قيمة س لكى تكون الأعداد التالية متناسبة ٦،٨،٣،،
(14064060.650)	$\frac{\gamma}{2} = 1 \frac{\gamma}{2} = 1$
: ٥ وكان ارتفاع العمارة الأولى هو ١٢ مترًا ، فإن ارتفاع	ا إذا كانت النسبة بين ارتفاعات ثلاث عمارات هي ٣ : ٤
(1167.65.617)	العمارة الثالثة هو مترًا .
اكره في اليومساعات / يوم .	إ إذا كان حازم يذاكر ٢٦ ساعة أسبوعيًّا ، فإن معدل ما يذ
(T 6 1 A 6 0 6 V)	
سم ، مُلِئ بزيت الطعام ، فإن سعته من زيت الطعام	اناء على شكل مكعب ، طول حرفه من الداخل ٣٠
(50.6506464)	= لترًا .
إلى مكعبات صغيرة طول حرفها ٣ سم ، فإن عدد	الله مكعب من الجبن ، طول حرفه ١٥ سم ، يُراد تقسيمه
(150610.650610)	المكعبات الصغيرة =مكعبًا .
يات ، فإن عدد التلاميذ الذين حصلوا على أقل من	الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياض
(2062.67067.)	٠ ٤ درجة = تلميذا .
٣٠ - ١٠ - ١٥ المنهوع	الدرجات ١٠ - ٢٠

السؤال الثانى أكمل ما يلى :

(في أبسط صورة) النسبة بين العددين ٨ ، ١٢ =

🖒 تَسَاوى نسبتين أو أكثر يُسمى

النات والمدارس بلغ عدد التلاميذ ٥٦٠ تلميذًا ، فإذا كان عدد البنات والمنات ، عدد البنين ، فإن عدد البنات

🖒 الأكل المفضل من البيانات

۲٫۹۰ لتر = سم ً .

(بنفس النمط)

السؤال الثالث أجب عما يلى :

احسب ثمن البيع لثلاجة تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢٪

إذا كان طول قناة السويس على خريطة مقياس رسمها ١ : ١١٠٠٠٠٠ هو ١٥ سم ، أوجد طولها الحقيقى

نمى الشكل المقابل :

ا ب ح و متوازى أضلاع ،

أوجد ق (🚄 ٤) .

الجدول التالي يُبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات .

المجموع	0 5 .	- ٣ •	-6.	- 1 •	الدرجات
١	10	٤٠	۳.	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

مجاب عنها بنهاية الكتاب

مراجعة ليلة الامتحان

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

```
إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا المثلث ٢ : ٣ : ٤ ، فإن قياس أكبر زاوية في المثلث = ............
(° { · 6° \ · 6° \ · 6° \ · · )
                         ا باع تاجر بضاعة بمكسب ١١ ٪ فإن النسبة المئوية لثمن البيع = ............ ٪
(9.61961..6111)
                                 ٣ إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة فإنه يُسمَّى .....
( مستطيلًا 6 مربعًا 6 معينًا 6 شبه منحرف )
                                                    🗷 البيانات المقابلة وصفية ما عدا .....
(اللون المفضل مكان الميلاد ما الطول ما الاسم)
                                                   \bullet إذا كان \frac{\circ}{\circ} = \frac{\circ}{\circ} ، فإن س - \pi = -
(11610651620)
          سيارة تقطع ٢٨٠ كم في ٣ ساعات ونصف ، فإن معدل سرعة السيارة = ..... كم / ساعة .
(976V.6VO6A.)
                                                                /.....= //. ST - 1 (V)
( VV 655 6 ., VV 670 )

 معدد أحرف متوازى المستطيلات .....عدد أحرف المكعب .

( > 6 < 6 = 6 غير ذلك )
                                          9 المدى لمجموعة القيم ٣ 6 ٩ ٥ ٥ ٥ ٨ 6 ٢ هو .....
(76V6E6A)
                                            🕩 مقياس الرسم ..... : ..... يدل على تصغير .
(1:060:1/61:5.65.1)
                       🕕 النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه = ...... : .........
(8:161:161:868:1)
                              ال مكعب مجموع أطوال أحرفه ٦٠ سم يكون حجمه = .....سسس سم٣.
(07007120000077)

    إذا تم توزيع مبلغ ٥٠٠ جنيه بين شخصين بنسبة ٢: ٣ فإن نصيب الأول = ......

(1..65..64..60..)
          فإن النسبة المئوية للتخفيض = ...... /
 ( vo 6 r. 67. 6 70 )
                                  10 مجموع قياس زاويتين متتاليتين في متوازى الأضلاع = .....
 (9.67.611.64.)
                                            ז الثاني المتناسب للأعداد ٦ ١٨ ٥ ١٥ هو ....
 ( 1 60 60 £ 6 V)
                                                                ۳۰ الا ، ۳۰ ٪ من ۲۰۰ = .....
 ( T. 67. 612. 67...)
             🗚 متوازی مستطیلات مساحة قاعدته ۲۰ سم؟ ، وارتفاعه ٦ سم فإن حجمه = ......سس سم ٣ .
 (9697618619.)
                                                                        19 ه م۳ = .....
 ( ۰۰۰۰ دیسم ۵۰۰۰ سم ۵۰۰۰ دیسم ۵۰۰۰ دیسم )
```

```
🕝 إذا كان ارتفاع عمارة في الصورة ٣ سم ، وارتفاعها الحقيقي ١٨ مترًا ، فإن مقياس الرسم = ....... : ....
(7.:167:167..:161:1)
(9:167:A61:96V:5)
                                                          آ ۲ ساعات : ﴿ ۲ يوم = ······: ······
                                        رم مكعب مساحة قاعدته ٤٩ سم؟ ، فإن حجمه = ··········· سم .
( 11V7 £9 6 V 6 £9 6 TET )
( 2: 161: 161: 565: 1)
                                    الله ع = ..... : سنصف ص ، ص ضعف ع ، فإن س : ع = ..... : ...
📧 أودعت سارة مبلغ ٩٠٠٠ جنيه في بنك بفائدة سنوية نسبتها ١٠ ٪ فإن قيمة المبلغ الكلى لسارة بعد سنة
(11..69..699..61...)
     ا \sim ک متوازی أضلاع فیه \circ ( \leq ا ) + \circ ( \sim ) = \circ ۱٤۰ ، فإن \circ ( \leq ک ) = \circ
(11.6 E. 61E. 6V.)
🗇 مئذنة ارتفاعها ٢٢ مترًا ، ظهر ظلها في لحظة ما ٦ أمتار ، فإن ارتفاع منزل مجاور لها طول ظله ٣ أمتار في نفس
(26611617767)
                                                                        اللحظة = .....مترًا .
(٢٧) النسبة بين عدد البنين وعدد تلاميذ مدرسة مشتركة ٣: ٧ ، فإن النسبة بين عدد البنين وعدد البنات
( £ : 7 6 1 · : 7 6 7 : £ 6 7 : V )
(4..650.6464.)
                                                     🗥 إذا كان ١٢ ٪ من س = ٣٦ ، فإن س = ....
(70670.67,06.,70)
                                                                 ۲٥٠٠ [9] سم" = .....دیسم" .
                                                                           /. .... = 50 : m (m.
( ., 156 156 1, 56 15. )
( النسبة 6 التناسب 6 مقياس الرسم 6 المُعَدَّل )
                                               (الله المقارنة بين كميتين من نوعين مختلفين .
(1:167:161:1561:5)
                                                           ۱۲ قيراطًا: ١ فدان = ١٠٠٠٠٠٠٠٠ :
اس في حالة التناسب يكون حاصل ضرب الطرفين .....حاصل ضرب الوسطين . ( > أ = أ < أغير ذلك )
سل على خريطة مرسومة ، كل ١ سم يُمثِّل ٥ كم ، فإذا كان البُعد بين قريتين لك كم ، فإن البُعد بينهما على الخريطة
(1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \circ \circ, \cdot \cdot \circ 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \circ \frac{1}{1 \cdot \cdot \cdot})
( رأسًا 6 حرفًا 6 وجهًا 6 نقطة )
                                      🗝 القطعة المستقيمة الناتجة عن تقاطع وجهين في المكعب تُسمَّى
                                                                  📆 القُطران في المعين يكونان ......
( متساويين في الطول 6 متوازيين 6 متعامدين 6 متعامدين ومتساويين في الطول )
                                                           ψν إذا كان على عنه ٧٠ ٪ ، فإن س = .....
(5.6506.,06.,V)
                 (T:16A:161: £61:A)
                                                                          ..... = ٣ - ' : - ( WA)
                  (7686069)
                                             والعدد متوازيات الأضلاع في الشكل المقابل = .....
```

المراجعة العامة

داد بنسبة	 إذا زاد طول نصف قطر الدائرة بنسبة ٥ ٪ ، فإن طول قطر الدائرة يز
(% 06 % 1 . 6 % 5,06 % 15)	
(> 6 < 6 = 6 غير ذلك)	E) عند رسم خريطة لقناة السويس ، فإن مقياس الرسم
(السنتيمتر 6 المتر 6 اللتر 6 الجرام)	وحدات قياس السعة قياس السعة
(156 4.6 16 10)	📂 إذا كانت بداية المجموعة ١٠ ونهايتها ٢٠ ، فإن مركز المجموعة =
(*, ٧٢6 *, 96 1, * 86 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	EE مكعب طول حرفه ٩ سم ، فإن مجموع أطوال أحرفه بالمتر =
(0:7100:V071:0)	$V = V : 0$ إذا كان $1 : U = V : 0$ ، فإن $\frac{U + 1}{U} = 0$
(07.0607.067,060,7)	رع ٦,٥ ديسم ^٣ = ········· لتر .
ارتفاعه ۸ سم ،	(EV إذا كان حجم متوازى المستطيلات ٤٠٠ سم"، وطوله ١٠ سم، و
(V6 0 · 6 0 6 2 ·)	فإن عرضه =سم .
مه ومحيطه =:	هستطيل طوله ٨ سم ، ومساحته ٣٢ سم؟ ، فتكون النسبة بين عرف
(7:161:561: £6A:1)	M S
(المحيط 6 المساحة 6 الحجم 6 الطول)	🗐 المتر المكعب من وحدات قياس
سم؟ .	و إذا كان حجم المكعب ١٠٠٠ سم ، فإن مساحة أحد أوجهه =
(1.616165.)	
	السؤال الثانى أكمل ما يلى :
	آ إذا كان أ: س = ٥: ٦، س: ح = ٨: ٩، فإن أ: س: ح = ·
	ا إذا كان $1: = 0: 7: = 0: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 0 القُطران متساویان فی الطول فی كلِّ من$
	القُطران متساويان في الطول في كلِّ من
	القُطران متساويان في الطول في كلِّ من
	القُطران متساويان في الطول في كلِّ من
وسعتها ۲۹۷ سم"،	القُطران متساویان فی الطول فی کلِّ من
وسعتها ۲۹۷ سم"،	القُطران متساویان فی الطول فی کلِّ من
وسعتها ۲۶۷ سم ً ،	القُطران متساویان فی الطول فی کلِّ من
وسعتها ۲۹۷ سم ، ،	القُطران متساویان فی الطول فی کلِّ من
وسعتها ۲۶۹ سم ، ،	القُطران متساویان فی الطول فی کلِّ من

H

إذا كانت ٣ 6 ٤ 6 س 6 ١٦ أعدادًا متناسبة ، فإن س =	(1)
مقياس الرسيم =: :	(Ir
إذا كان ثمن شراء ثلاجة هو ٢٤٠٠ جنيه ، وثمن بيعها ٢٦٨٨ جنيهًا ، فإن النسبة المئوية للمكسب =	TH
عدد رءوس المكعب = رءوس ، بينما عدد أوجه متوازى المستطيلات = أوجه .	(IE
الشكل التالي في النمط السلام الشكل التالي في النمط	
٧٧٥ ملليلترًا =سم	
٠٠٠٠٨٥٠ مم =ديسم .	(IV
مكعب طول حرفه ٤ سم ، فإن حجمه =	(IA
عدد المجموعات = المدى ÷	19
مربع طول ضلعه ٥ سم ، فإن النسبة بين محيطه إلى طول ضلعه = :	
$\frac{1}{1}$ اذا کان $\frac{1}{7}$ ، فإن س =	(T)
حشرة طولها في الصورة ٤ سم ، وطولها الحقيقي ٢ مم ، فإن مقياس الرسم = :	(r
١٨ شهرًا : ٤ سنوات = (في أبسط صورة)	(P
إذا كان أ ب = ب ح في متوازى الأضلاع أ ب ح ك ، فإن الشكل يُسمَّى	Œ
حجم متوازى المستطيلات =××	ro)
مكعب محيط قاعدته ٣٦ سم ، فإن حجمه =	
إذا تراوحت القِيَم في توزيع تكراري بين ١٩ ، ٣٩ ، فإن المدي =	ÇV
إذا كانت النسبة بين طول المستطيل إلى عرضه ٣: ٢، وكان محيط المستطيل ٤٠ سم،	CV)
فإن مساحة المستطيل =	
إذا كانت أبعاد متوازى المستطيلات ٥ ، ٤ ، ٣ من السنتيمترات ، فإن حجمه =	
) أنواع البيانات الإحصائية : ،	1
ا تالي النسبة ٢ : ٣ هو	-
= ½ vo	
النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني	1
الزوايا الأربعة قوائم في كل من، و ، و الله الأربعة قوائم في كل من ، و	
إذا كانت النسبة بين طولى قطعتى قماش ٩: ٥، وكان طول القطعة الأولى يزيد على الثانية بمقدار ١٢ مترًا	2
فإن طول القطعة الثانية =مترًا .	6


- (٣٧) مكواة سعرها ١٢٠ جنيهًا ، وعليها خصم بنسبة ٢٠ ٪ ، فإن ثمنها بعد الخصم = جنيهًا .
 - النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها = :
 - اندا تساوت أبعاد متوازى المستطيلات ، فإنه يُسمَّى
 - ده ۲۰۰ قرشًا : ۷٫۰ جنیه = :
- (ق) رسم أحمد صورة لأخيه بمقياس رسم ١: ٤٠ ، فإذا كان الطول الحقيقي لأخيه ١٦٠ سم ، فإن طوله في الصورة =
 - متوازى الأضلاع ا \sim و فيه \sim (\leq ا) = \sim ، فإن \sim (\leq \sim) = \sim
 - إذا كان ا = ۳ ، ا + ∪ = 0 ، فإن ا : ∪ = (في أبسط صورة)
- 😝 إذا كان حجم متوازى المستطيلات ٥٤ سـم٣ ، وقاعـدته مربعة الشكـل ، طـول ضلعها ٣ سـم ، فإن ارتفاعه
 - وع الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كلِّ من ، و
 - 🗗 إذا كانت النسبة ٧ : ١٣ هي نفسها س : ٥٥ ، فإن س =
- (٤٧ مربع طول ضلعه ٤ سم ، ومستطيل بعداه ٦ سم ، ٣ سم ، فإن النسبة بين مساحة المربع إلى مساحة المستطيل

السؤال الثالث اجب عما يلى :

- إذا كان مجموع عدد تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث في مدرسة هو ٢٤٠ تلميذًا ، وكانت النسبة بين الصفوف الثلاثة ٥: ٤: ٣ ، احسب عدد التلاميذ في كل صف .
- 🖵 ماكينتان لتصنيع القماش ، الأولى تُنتج ٥٠٠ متر من القماش في ساعتين ، والثانية تُنتج ٦٠٠ متر من القماش في 1- ؟ ساعة . حدد أم الماكينتين لها معدل إنتاج أكبر ،
- قُسّم مبلغ ٤٥٠ جنيهًا بين ثلاثة أشخاص ، فإذا أخذ الأول ثلث المبلغ ، وقسّم الباقي على الثاني والثالث بنسبة ؟ : ٣ ، أوجد نصيب كل منهم ،
- 🗲 إذا كانت النسبة بين أعمار أسيل إلى سجى إلى مريم هي ٤: ٦: ٥، وكان الفرق بين عُمْر أسيل وعُمْر سجى هو ٨ سنوات ، أوجد عُمْر كلّ من أسيل وسجى ومريم .
- خريطة مرسومة بمقياس رسم ١ : ٠٠٠ ، ٥ ، فإذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة ٥ سم ، البُعد الحقيقي بالكيلومتر بين المدينتين.
- تم توزیع شحنة من التفاح وزنها ۲۷۰ کجم علی ثلاثة تجار ، فکان نصیب الأول $\frac{7}{8}$ نصیب الثانی ، وکان $\boxed{2}$ نصيب الثالث = ي نصيب الثاني . احسب نصيب كل منهم في الشحنة .
- ٧ اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة ، فدفع الأول ٢٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠ جنيه ، ودفع الثالث ١٥٠٠ جنيه ، وفى نهاية العام بلغ صافى الربح ٢٤٠٠ جنيه ، أوجد نصيب كل منهم من الأرباح .



- اشترى صاحب معرض سيارات سيارةً بمبلغ ٠٠٠ ٤٥ جنيه ، ثم صرف على إصلاحها مبلغ ٠٠٠ ٥ جنيه ، ثم باعها بمبلغ ٠٠٠ ٥٥ جنيه . احسب النسبة المئوية للمكسب .
 - 9 فى الشكل المقابل :




ا \sim و معین فیه \circ (\leq او \sim) = \circ ا \circ ا \circ ا \circ ا \circ ا \circ و حر ه مثلث متساوى الأضلاع ، أوجد:

1 o (\(\sigma \)) o o (\(\sigma \)

ح محيط شبه المنحرف اب ه و

🕩 فى الشكل المقابل :



ا ب حرى متوازى أضلاع ، فيه :

ق (∠ ساء) = ٦٥° ، ق و (∠ ء س ح)= ٥٤° ،

ا - ٦ سم 6 س ح = ٨ سم 6 ام = ٣,٥ سم ، أوجد :


ح محيط المثلث أب ح

- ا أيهما أكبر في الحجم ؟ : متوازى مستطيلات أبعاده ٤ سم ، ٥ سم ، ٧ سم ، أم متوازى مستطيلات أخر مساحة قاعدته ١٦سم؟ ، وارتفاعه ٩ سم .
- الله صندوق على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٤٠ سم ، ٥٠ سم ، وذا مُلِئَ تمامًا بقِطَع من الحلوى على شكل مكعب طول حرفه ٥ سم ، أوجد عدد القطع التي تملأ الصندوق .
- الله قالب طوب على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ١٠سم ، ٢٢سم ، ٨ سم يُستخدم في بناء حائط مكون من ١٠٠ قالب . أوجد حجم الحائط .
- الله على شكل مربع ، طول ضلعه من الماء في إناء على شكل متوازى مستطيلات قاعدته على شكل مربع ، طول ضلعه من الداخل ٢٥ سم . أوجد ارتفاع الماء في الإناء .
- 📵 إناء على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٢٥ ، ٣٠ ، ١٤ من السنتيمترات ، وُضِعَت به كمية من العسل أوجد:
 - الثمن الكلى للعسل إذا كان سعر اللتر ٣٠ جنيهًا . سعة العسل في الإناء باللترات.
 - [1] وعاء به ٢٤ لترًا من الزيت تُعاد تعبئته في زجاجات صغيرة سعة كل منها ٢٠٠ سم ٣. احسب عدد الزجاجات .
 - (١٧) في يوم اليتيم تبرع مجموعة من التلاميذ بمبالغ مالية بالجنيه ، موضّحة في الجدول التالي :

المجموع	- 11	– 9	- v	- 0	- ٣	مبلغ التبرع
۲٠	٣	0	س	٤	7	عدد المتبرعين

- أوجد قيمة س ، ثم مثل البيانات بالمنحنى التكرارى .
- عدد التلاميذ الذين تبرعوا بـ ٧ جنيهات فأكثر =تلميذًا .
- النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين تبرعوا بأقل من ٥ جنيهات هي

- أوصى بنصف مساحتها لبناء مدرسة ، وتقسيعم النصف الأخر بين ولديه وبنتيه الاثنتين بحيث يكون نصيب الولد ضعف
- نصيب البنت ، احسب نصيب كل منهم . 🗗 اشترت ليلى مكنسة كهربائية بمبلغ ١٦٢٠ جنيهًا ، وكان عليها خصم ١٠ ٪، احسب السعر الأصلى للمكنسة قبل



ا ب ح و متوازى أضلاع فيه ا ب = ٣ سم 6 ب د = ٥ سم ٥ م د = ٥,٥ شم ٥

ق (∠ سای) = ۲۰° أوجد:

(أُولًا)**ق(** \ اسح)


(ثانيًا) منحيط المثلث ادر

- 🔊 مستطيل النسبة بين طوله إلى عرضه كنسبة ٣: ٢ ، فإذا كان محيط المستطيل ١٠٠ سم، أوجد المساحة .
- الجدول التالي يوضح أعمار زوار أحد المعارض خلال ساعة من النهار:


المجموع	-0.	- £ •	- ٣٠	٠٢٠	-١٠	عمر الزائر
٤٥	۸	١.	15	٩	٦	عدد الزوار

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

- 🕦 محافظة القاهرة إدارة الساحل
- 🔾 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- النسبة بين ٩ شهور و ٣ سنوات هي : (1:86 8:16 9: 76 7: 9)
- 🔇 إذا كانت بداية المجموعة ٦ ونهايتها ١٠ فإن : مركز المجموعة هو
- (1.61760)
- $(>6) \ge 6 = 6 < 0$
- عب مجموع أطوال أحرفه ٢٤ سم فإن : حجمهٔ =سم۳ .
- (786 196 187)
 - ⊙ محيط المربع = طول الضلع ×
- (٢ أَهُ ٣ أَهُ ٤ أَهُ نفسه) 🔕 السؤال الخامس :
 - %.....= ** (77,0 6) 70 6) 70 6) 19,0)
 - 🔕 السؤالة الثاني : أكمل ما يأتي :
 - 🐼 المدي للقيم : (٣ ، ١٥٥ ، ٢ ، ٨ ٨) هو
 - 🐼 مصنع ينتج ١٦٠٠ لمبة في ٤ ساعات فإن : معدل الإنتاج في الساعة الواحدة = -----لمبة / ساعة .
 - \bullet إذا كان : $\frac{7}{v} = \frac{m}{12}$ فإن : $m 7 = \dots$
 - 🕏 اللون المفضل من البيانات
 - 0 77,71 ÷ 1 =
 - 🕥 ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:



- 🤡 السؤال الثالث: أجب عما يأتي:
- 🕼 إذا كانت النسبة بين نصيب كل من أمل وهالة وسميرة ٣:٥:٧ وكان نصيب سميرة ٤٢ جنيهًا ، فما نصيب كل من أمل وهالية ؟
- 🔞 رسمت خريطة بمقياس رسم ١ : ٠٠٠ ج٠٥ وكانت المسافة بين مدينتين عليها ١٠ سم، احسب البعد الحقيقي بين المدينتين
 - 🙆 السؤال الرابع :
- 🗗 اشترى عماد ثلاجة في التخفيضات بمبلغ ٧٢٠٠ جنيه بنسبة خصم ١٠٪ ، احسب سعرها قبل التخفيض .
- 🔊 متوازى مستطيلات قاعدته مربع طول ضلعه ٧ سم وارتفاعه ٤ سم ، احسب حجمه .
- 🕲 في الشكل الأتي : ا ب حرى متوازى أضلاع



فيه ا ب = ٥ سم ٥ ب ح = ٨ سم ٥ ام=٦ سم 6 ق (ال ح) = ١١٠°

أولًا: ق (🗅 ت حرى)

ثانيًا: محيط المثلث ا وحر

🚳 الجـدول التالــي يوضح أعمــار زوار أحـد المتاحف خلال فترة معينة .

 المجموع	-0.	٠٤٠	- ٣٠	٠٠ -	- ۱ •	عمر الزائر
or	۱۳	۲۰	10	١.	٧	عدد الزوار

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

الرياضيات ــ الصف السادس الابتدائي

(⊅ぼつば暑ぼ∋)

(٧ 6 1 7 6 10 6 1 2)

🖒 🧷 محافظة الجيزة - إدارة الهرم

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

🖸 کِجم: ۱۰۰ جم =: :

◙ إذا كان القطران متساويسين ومتعامدين ،

فإن: الشكل الشكل المستسسا

(العمر أَهُ الطول أَهُ الوزن أَهُ اللون المفصل)

آذا کان: $\frac{w}{v} = \frac{w}{2}$ فإن: س =

البيانات الآتية كمية ما عدا

🔇 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

اس تسمیس

= -----م / ساعة .

الماكينة تنتج ٦٠ مترًا من القماش في ثلاث

Ф متوازی مستطیلات أبعاده ٤ سم ٥ ٥ سم ٥

٢ سم ، فإن : حجمه =

(۵، ۱۲، ۲، ۲، ۲۰ ۱۲ ۵ ه و

🗗 النسبة بين عدد المثلثات : عدد الدوائر

المدي لمجموعة من القيم :

ساعات ، فإن : معدل إنتاج الماكينة

🛭 اب في الدائرة م

تسمىه

 $\mathbf{O}_{\frac{\xi}{2}} = \cdots \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

(1.:261.:165:060:2)

(مستطيل أه معين أه مربع أه مثلث)

(51612614617)

{ Y 6 7 6 1 } { V } O

© ۲۰۹۰ ایا ت ×۱۷ ملیون

الصورة ؟

🖸 السؤال الرابع:

البنات بالمدرسة .

ق (∠ س)= ۱۲۰° ک

طول حر ي

🐼 السؤال الخامس :

🕥 الشكل الآتي متوازى أضلاع فيه :

🛭 رسمت « نور » صورة لأخيها « فارس »

بمقياس رسم ١: ٤٠ ، فإذا كان الطول

الحقيقي لفارس هو ١٦٠ سم ، فما طوله في

ن في إحدى المدارس بلغ عدد التلاميذ

ق (∠ واحر) = ۲۰° ا ا = ۳ سم

 $(a : \mathfrak{o}(a \geq b)) \circ \mathfrak{o}(a \leq b \leq b)$

۵ مكعب من المعدن طول حرفه ۱۲ سم

٥٦٠ تلميذًا ، فإذا كان عدد البنات

ج عدد البنين ، أوجد عدد البنين وعدد

(٣)محافظة القليوبية - إدارة شبرا الخيمة السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: الفدان =قيراطًا . (76 18 57 18 37 18 57 🕥 عدد أحرف المكعب = (76 26 196 1) G النسبة بين \ كجم ، ٧٠٠ جم = اذا کان: $\frac{\Lambda}{m} = 0$ ، فإن: سَ = (0.61.617618.) 6 اللتر = """"سم" (1.611...611...61) و إذا كانت درجات ٥ تلاميذ في اختبار للوياضيات هي : فإن : المدى لهذه الدرجات = (27 6 78 6 78 6 78) ◄ السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية لتصبح المثلث = ألمثلث عند المثلث المثل ◊ مصر في كأس العالم بعد إحراز النجم محمد صلاح ٥ أهداف في ٥ مباريات فإن : معدل التهديف = سنسسسهدف/مباراة . ٢٠١٥ ﴿ ٥ ﴿ ٥ ﴿ وصف النمط تكرار

> **العمر من البيانات** عدد المجموعات = المدى

🗗 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

٦ سنوات أوجد عمر الأب.

وأبيه إذا كانت النسبة بين عمر د خالد ، وأبيه

تساوى ٢ : ١٨ فإذا كان عمر « خالد »

ا و = ٥ سم ، ق (ا س) = ١١٠ ، ٤ = ٤ سم ٥ أكمل ما يأتى : برد =سم.

🛛 خزان على شكل مكعب ، طول حرفه الداخلي ٤٠ سم، أوجدسعة الخزان باللتر. كفيما يلي التوزيع التكراري لدرجات • ٤ تلميذًا في أحد الامتحانات .

المجموع	-0.	- ٤ •	-٣٠	-۲۰	- 1 •	الدرخة
٤٠	٧	٩	15	٧	0	عدد التلاميذ

ارسم المنحني التكراري .

السؤال الثالث: أجب عما يأتي:

🗗 وزع الوالد ٢٤٠٠ جنيه على ثلاثة من أبنائه بنسبة ٣: ١: ١ ، فما نصيب كل منهم ؟ 🗗 إذا كان مقياس الرسم المسجل على إحدى الخرائط المرسومة لعدد من المدن

١ : ٥٠٠٠٠ وكان البعد بين المدينتين ٣ سم على الخريطة ، أوجد البعد الحقيقي

بينهم بالكيلومتر .

🗿 السؤال الرابع : و أودع رامي مبلغ ٧٠٠٠ جنيه في أحد البنوك وكانت نسبة الفائدة ١١٪، كم يصبح المبلغ الذي أودعه بعد سنة من الإيداع ؟

🕻 في الشكل الأتي : ا ب حرى متوازي أضلاع فيه:

أولًا: ا = ه ئانيًا: ق (∠ ١) =

• (∠ ≥) = ········

🧬 السؤال الخامس :

الرياضيات ـ الصف النسادس اللبنداذي

يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازی مستطیلات أبعاده ۳ سم ۶ ۶ سم 6 ٦ سم ، احسب عدد السبائك التي يمكن الحصول عليها . الجدول التالى يبين درجات ٣٠ تلميذًا في امتحان الرياضيات. المجموعة ! التكوار

ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات.

المجموع

🎑 السؤال الرابع :

المكسب.

6°マー(~ ≥) で

يتم الحصول عليها .

🗗 السؤال الخامس :

ق (ك س دح) = ١٠° أوجد:

ثانيًا: ق (🗀 ا و ت) بالدرجات .

🛭 مكعب من المعدن طول حرفه ۹ سم يراد

صهره وتحويله إلى سبائك كل سبيكة على

شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ سم 6

٣ سم ١ ١ سم . احسب عدد السبائك التي

₩ الجدول الأتى يوضح أعمار زوار أحد

عمر الزائر معدد الزوار

أولًا: ما عدد الزوار الذين تقل أعمارهم عن

٠ ٤ عامًا ؟

ثانيًا: ارسم المنحني التكراري.

المعارضُ خلال ساعة من النهار .

أولًا: ق(﴿ ا) بالدرجات .

اشترك اثنان في تجارة فدفع الأول

٥٠٠٠ جنيه ودفع الثاني ٨٠٠٠ جنيه ،

وفى ، نهاية السنة بلغ صافى المكسب

٣٩٠٠ جنيه ، احسب نصيب كل منهما من

🛭 في الشكل الآتي : ا ب حد متسوازي

🗗 السؤال الرابع :

🛭 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٦٠ سم ،

🗗 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة

وكانت نسبة المكسب ١٢٪.

ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:

ق (∠ واحر) = ۳۰° م أوجد:

 $deb \overline{cz} \rightarrow e(\leq v | c)$.

امتحان الرياضيات:

المجموع

أولًا: ارسم المنحني التكراري .

٣٠ درجة فأكثر ؟

ثانيًا: ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على

ا س = ٥ سم ٥ ق (ك س) = ١١٠° ٥

🐼 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في

الدرجة عدد التلاميذ

الكهربائية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ،

مقیاس رسمها ۱: ۱۱۰۰۰۰۰ هو ۱۰ سم،

فأوجد طول القناة الحقيقي بالكيلومتر .

احسب حجم المكعب.

💿 محافظة البحيرة - إدارة إيتاى البارود

- الإجابات المعطاة :
- 🚺 النسبة بين ١٨ قيراطًا : 🚣 ١ فدان هي (8: 461: 46 4: 16 4: 1)
 - 🛭 المدي لمجموعة القيم : (٥٤٩ ، ٦٤٣٤٧) هو
- و إذا كان طول قناة السويس على الخريطة التي (1561760618)
 - \mathbf{G} إذا كان : $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ فإن : س = (2.61061.67)

 - 🛭 في الشكل الآتي:

- 🕥 السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية لتصبح
 - 🐼 ۳۰ دیسیمترًا =متر
 - 🚳 المجموعة (٥٠ ، ٦٠) مركزها
- 🗗 النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه هي
- الرسم ٦ سم ، فإذ : مقياس الرسم
- ٠ متوازى الأضلاع الذى قطراه متعامدان
- ومساحة قاعدته ١٦ سم؟ . فإن : ارتفاعه =
 - السؤال الثالث: أجب عما يأتى:
- ا: س = ٤:٣٥ س : ح = ٢:٣ فأوجد النسبة بين الأعداد: ١: ٠: ح

- السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين

- 🗗 السؤال الخامس: $\left(\frac{7}{4}6\frac{1}{5}\frac{2}{5}6\frac{1}{5}\frac{2}{5}\right) \qquad = \frac{7}{15}$
 - 🗗 مجموع قياس زاويتين متتاليتين في متوازي

(°77.61°11.61°10.61°9.)

- 🗗 من البيانات الوصفية (العمر أه الطول أه الوزن أه اللون)

- 🕼 إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار والطول في
- 🛭 إذا كان حجم متوازي مستطيلات ٦٤سم
- اللاثة أعداد ا 6 ب 6 حر إذا كانت النسبة بين

😉 محافظة الغربية - إدارة شرق طنطا

• السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

🐼 ٥٠,٥٦ 🗠 ٦٧,٨١ لأقرب (عشرة أه وحدة أه جزء من عشرة أه

جزء من مائة) $\left(\frac{7}{7}6\right) \cdot \left(\frac{7}{5}6\right) \cdot \left(\frac{$

(1.617.61.60)

(٤) س ١٢ ٥ ١٨ ١٨ ١٨) الأعداد (٤) س متناسبة فإن : قيمة س =

(163651)

🗗 متوازی مستطیلات أبعاده ۲ سم ۳ سم ۵ ٥ سم يكون حجمه =سم٣

(0.617.6150611.)

- البيانات المقابلة الآتية كمية فيما عدا (الطول أه مكان الميلاد أه العمر أه الوزن)
- 🕥 السؤال الثاني : أكمل العبارات التالية لتصبح
 - $= \frac{1}{2} : \frac{1}{2}$
 - (اذا کان ا: س = ۲:۳۵
 - ··· マニス : ۷ ؛ فإن: ١: ح = --------
 - 70٠٠ دیسم =م۲ .
- 🕔 إذا تراوحت القيم في توزيع تكراري بين (۲۹ ۵ ۷۷) فإن : المدى لهذا التوزيع
 - عدد المجموعات = المدى
 - 🛭 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :
- 🐠 إذا كان عدد تلاميذ الصف السادس بإحدى المدارس ٢٤٠ تلميذًا ونجح منهم ١٩٢ تلميذًا ، أوجد النسبة المئوية لعدد
- 🚯 إذا كانت المسافة على الرسم ٣ سم ، أوجد البعد الحقيقي إدا كان مقياس الرسم

الرياضيات ــ الصف السادس الابتدائي

🗸 محافظة مطروم - توجيه الرياضيات

۱۵ إذا كان حجم متوازى مستطيلات ٦٤سم٦

ومساحة قاعدته ١٦ سم، فإن: ارتفاعه

• مساحة المثلث = أ××

النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه

🗗 الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كل

🔂 السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين

 $(\frac{7}{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2})^{\frac{1$

🕻 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع

 \bullet إذا كان: $\frac{3}{2} = \frac{11}{2}$ فإن: $\omega + 1 = \frac{1}{2}$

🕥 جرار يحرث ٢٨ فدانًا في أربع ساعات ،

🗗 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

مساحة قطعة الأرض الأخرى .

فإن: الزمن اللازم لحرث ٤٢ فدانًا

و إذا كانت النسبة بين مساحتي قطعتي أرض

هي ٥: ٩، فإذا كانت مساحة إحداهما تزيد

على الأخرى بمقدار ١٣٢ مترًا مربعًا ، أوجد

=ساعات . (١٤ أ١٥ ١ أ١٥ ١٥ م

قائمة ، فإن : الشكل الناتج يكون

(مستطيلًا أَهُ مربعًا أَهُ معينًا أَهُ مكعبًا)

(5616.617617)

(19676961)

◙ المدي لمجموعة القيم :

(٥٤٩ ٤٦ ١٥٥٥) هو

🥻 🚰 = ------ (کسر عشری)

السؤال الأول: أكمل ما يأتى:

۲۰ 🚱 ۲۰ دیسم =سلتر

% -----= ''. **8**

القوسين:

🕥 محافظة الإسكندرية - إدارة شرق 🔇 السؤال الأول : أكمل ما يأتي :

🗨 ۲۵۰ جرامًا : 🚣 کیلوجرام = :

◘ مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة

اذا كان مقياس الرسم > ١ فإنه يدل على

€ ٦٥ ديسم٢ =لتر

طول المجموعة

🗗 📆 = ------ (کسر عشری)

🔇 السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

▼ النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه

(1: 76 7: 16 1: 86 8: 1)

(5665.6114617)

 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة فإن : الشكل الناتج يكون

(مستطيلًا أَهُ مربعًا أَهُ معينًا أَهُ مكعبًا)

🕲 المدي لمجموعة القيم : (۲۵۳۵۷ کا ۵۵۹ کا ۵۵۹ هو سنسس

(1561761561)

🛈 البيانات المقابلة جميعها كمية ما عدا (العمر أه الطول أه النوع أه الوزن)

 $\mathbf{O} = \frac{37}{6} = \frac{3}{6} = \frac{3}{6$

🤡 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

🛈 مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها ٥٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت نسبة عدد البنين إلى عدد البنات هي ٤: ٥ ، احسب كلَّا من عدد البنين وعدد البنات .

🗗 أوجد ثمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ ٢١٥٠٥ جنيهات ، وكانت نسبة المكسب ١٥ ٪، أوجد قيمة المكسب .


🗗 السؤال الرابع :

🗗 إذا كان طول قناة السويس على خريطة مقياس رسمها ١ : ١١٠٠٠٠٠ هو ١٥ سم، أوجد طولها الحقيقي بالكيلومتر .

🗣 إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٣٠ سم، مُلئ بزيت الطعام ، احسب سعته من زيت الطعام .

🗗 السؤال الخامس:

الشكل الأتى:



ا ب حرى متوازى أضلاع فيه ١٥م = ٦ سم ١٥ س = ٥ سم *ا سر ح* = ۸ سم ا احسب بدون أدوات القياس: أولا: ق (ك اب ي) ثانيًا: محيط المثلث الح

🛭 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في امتحان مادة الرياضيات .

عدد التلاميذ	الدرجات
10	- 1 •
٣.	- 5 •
٤٠	-٣٠
١٥	٥٠-٤٠
١	المجموع


ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

🛭 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢ ٪.

🗗 السؤال الرابع:

🛭 وعاء به ۱۲ لترًا من الزيت يراد تعبئتها في زجاجات صغيرة سعة كل زجاجة منها ٠٠٤ سم ، احسب عدد الزجاجات اللازمة

🕥 في الشكل الآتي:



ا ب حرى متوازى أضلاع فيه: اب = ٦ سم 6 ب حر = ٧ سم 6 سم = ٣,٨ سم ك ق (∠ حر) = ٧٠° ك بدون استخدام أدوات هندسية . أوجد : $\mathfrak{o}(\triangle | z \mathfrak{c})$ محیط المثلث $\mathfrak{c} \mathfrak{c}$

(٢٠, أَهُ ٥٥ أَهُ ٢٥ أَهُ ٢٠,٥) كا السؤال الخامس:

الله رسمت صورة لمنظر طبيعي بمقياس رسم ١ : ١٠٠ ، فإذا كان الطول الحقيقي لإحدى أشجار المنظر الطبيعي هو ٨ أمتار ، فما طولها في الصورة ؟

🛭 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات.

عدد التلاميذ	الدرجات
10	-1.
٣٠	٠٢٠
٤٠	- ٣٠
10	٥٠-٤٠
١٠٠	المجموع

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع.

🗗 السؤال الرابع:

الحادتين .

🖎 السؤال الثالث: أجب عما يأتي:

🕜 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٨٤ سم ، أوجد

🗗 إذا كانت المسافة بين المنصورة والقاهرة

بين البلدين على الخريطة ؟

هي ١٨٠ كيلومترًا وكان مقياس الرسم على

الخريطة هو ١: ٩٠٠٠٠٠ ، فما المسافة

اذا كانت النسبة بين قياس الزاويتين الله الزاويتين

🚯 إناء على شكل متوازى مستطيلات أبعاد

الماء في الإناء باللترات .

أوجد قيمة المكسب .

-5.

المجموع

الحادتين في مثلث قائم الزاوية تساوى

٦ : ١٢ ، فأوجد قياس كل من الزاويتين

قاعدته ۲۰ سم ۵۰۰ سم وارتفاعه ٤٥ سم ،

صب فيه ماء حتى ج الإناء ، أوجد حجم

١١٥٢٠جنيهًا ، وكانت نسبة المكسب ٢٠٪

🐼 الجدول الأتى يبين عمر المريض وعدد

المرضى الذين دخلوا المستشفى:

عمر المريض عدد المرضى

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

السؤال الأول: أكمل ما يأتى:

النسبة بين عدد رءوس المكعب وعدد أحرفه

۵٤٠٠٠ سم =دیسم

القوسين:

🖸 السؤال الخامس: (70 سم آهٔ ۲۰ سم کأه 🛭 أوجد ثمن الشراء لبضاعة بيعت بمبلغ

۵۰۰۰ دیسم =م

(20 61 70 61 70 61 10)

🕥 مكعب محيط قاعدته ١٢ سم فإن : حجمه يساوىساوى

(المربع أه المستطيل أه

متوازي الأضلاع أهُ المعين)

محافظة الدقهلية - إدارة أجا

عدد القطع المستقيمة في الشكل هي

/.....= ·, ٣0 + /. ٢0 @

🔂 المدي لمجموعة القيم :

(۲ / ۷ / ۷ / ۷) هو سسس

🔂 السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين

٧ إذا كان حجم المكعب ١٢٥ سم فإن: مساحة قاعدته =

٥٥ ديسم أ أ ٣٥ ديسم)

(90.6190619,0619)

🕤 إذا كان ٢٥ ٪ من طول قطعة قماش يساوى ٤ أمتار ، فإن طول القطعة كلها يساوى م .

(5.6111612618)

🐼 القطران متساويان وغير متعامدين في …

🗗 سيارة تستهلك ٢٠ لترًا من البنزين لقطع مسافة ١٨٠ كم ، فكم تستهلك من البنزين

لقطع مسافة ٥٤٠ كم ؟

🕻 السؤال الرابع :

🗗 تم التقاط صورة لإحدى الحشرات الدقيقة جدًّا بنسبة ١٠٠ : ١ ، فإذا كان الطول الحقيقي للحشرة ٠,٨ ملليمتر ، فأوجد طول الحشرة في الصورة .

🛭 أوجد ثمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ ١٤٠٠ جنيه، وكانت نسبة المكسب ١٥٪،

أوجد قيمة المكسب .

🗗 السؤال الخامس:

🛭 مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٣ سم 6 ٤ سم 6 ٦ سم ، احسب عدد السبائك التي يمكن الحصول عليها .

۵ في يوم اليتيم تبرع مجموعة من التلاميذ بمبالغ مالية بالجنيه موضحة في الجدول التالي ، أجب عن الأتي :

عدد المتبرعين	مبلغ التبرع
٧	- ٣
١٠	- 0
10	- V
1.	- 9
٨	-11
۰۰	المجموع

أولًا: ما عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ ٧ جنيهات فأكثر ؟

ثانيًا: ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع.

∧ مُحَافِظة المُنوفية - إدارة قويسنا

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين , الإجابات المعطاة:

🗨 جرار يحرث ٢٨ فدانًا في أربع ساعات ، فإن : الزمن اللازم لحرث ٤٢ فدانًا =ساعات . (٤ أ٢ أ ٢ أ ٢ أ ١ ٨ أ

🛭 الفرق بين ٣٠٪ ، ٣٠ هو (۲۷ ٪ أه صفر أه ۱۷ ٪ أه ۳۳ ٪)

🕡 مثلث متساوى الأضلاع ، فإن : النسبة بين محيطه وطول ضلعه تساوى

(7: 76 7: 76 7: 16 1: 7) $\frac{m}{2} = \frac{m+1}{15} = \frac{m}{21} = \frac{m}{21}$

(1.611561169)

کم زجاجة سعة كل منها ٧٥٠ ملليلترًا يمكن تعبئتها بـ ٣٠٠ لتر من الماء ؟

(٤ . . . 6 ! ٤ . . 6 ! ٤ . 6 ! ٤)

😵 من البيانات الكمية (الاسم أن العمر أن اللون أن العنوان)

🗘 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

№ ۱٫۰ لتر + ۳٫۵ دیسم۲ + ۰۰۰ سم۲

🚳 إذا كانت ٧٨ هي أكبر مفردات مجموعة ما وكان المدي يساوي ٣٩

فإن: أصغر مفردات هذه المجموعة =

🕥 القطران متعامدان في كل من

..... = (½ 1 + ½ ٣٧) - 1 **()**

🐠 حجم المكعب الذي طول حرفه يساوي طول ضلع مربع محيطه ١٦ سم =

🕥 النسبة بين يوم واحد ، ١٨ ساعة =

🔾 السؤال الثالث: أجب عما يأتي:

١٥. ١ ٪ من جنيهًا = ٤٥٠ جنيهًا . الرياضيات الصف السادس الابتدائي

القصاء الدراسي الأولى الأ

الإجابات المعطاة:

👀 محافظة كفر الشيخ - إدارة دسوق

🕔 عدد ارتفاعات المثلث المنفوج الزاوية

طول نصف قطرها =سسسم.

🕥 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين

(2 6 1 7 6 1

﴾ آِذا كان طول أكبر وتر في الدائرة ٨ سم يكون

النسبة بين ٢٧ شهرًا ، ٣ سنوات =:

🗗 إذا كانت (س ، ٦ ، ٩ ، ٧٧) كميات

و إذا كانت إحدى زوايا متوازى أضلاع قائمة

(٥٤٩ ١ ٦ ١ ٥٩٥) هو

(ادا کان ا: ب = ٤: ٣٠٥ ب: ح = ٢: ٣

🕥 إذا كان طول حشرة في الصورة ١٠ سم

وطولها الحقيقي ؟ مم ، فإن : مقياس الرسم

· فإن : ا : ح = ·········

٥ مكعب طول حرفه ٢ سم ، فإن : حجمه

🕥 أنواع البيانات الإحصائية هي بيانات

🗗 قسمت درجات مجموعة من التلاميذ

إلى خمس مجموعات وكان المدى لهذه

الدرجات ٤٠ فإن طول المجموعة يساوى

🕥 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

(معينًا أَهُ شبه منحرف أَهُ مربعًا أَهُ مستطبلًا)

(0519617617)

متناسبة فإن: س =

فإن الشكل يكون

句 المدي لمجموعة القيم :

..... ∩ ~ = ′~ ∩ ~ • •

(2 : 76 1 : 26 2 : 16 1 : 9)

(17656 x 6 1 2)

(56196111612)

- السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- المثلث ا ب ح القائم الزاوية في ب تتقاطع ارتفاعاته في النقطة (م أه ب أه حر أه ١)
- 🛭 سعة إناء على شكل مكعب طول حرفه ۲۰ سم = سسسلترًا .
- 🕼 وعاء به ۱۲ لترًا من العسل يراد تفريغها في ($7 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ فإن: قيمة $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ فإن: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ فإن: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ زجاجات صغيرة ، سعة كل منها ٤٠٠ سم،
 - احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك. 🤇 السؤال الخامس :
 - 🛭 علبة حلوي على شكل متوازى مستطيلات أبعادها من الداخل: ٢١ سم 6 ١٨ سم 6 ٦ سم ، يراد تعبئتها بقطع من الشيكولاتة أبعاد القطعة الواحدة ٧ سم ٣ 6 سم ١ 6 سم ، احسب عدد قطع الشيكولاتة التي تملأ علبة الحلوي تمامًا .

🤂 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

منهما من الأرض .

🗗 السؤال الرابع:

🐧 إذا كانت النسبة بين بعدى مستطيل ٢: ٥،

وكان محيطه ٨٤ سم ، أوجد مساحته .

🗗 ترك رجُل قطعة أرض مبان مساحتها

٢٢ قيراطًا ، أوصى ببناء دار للأيتام على

مساحة سبعة قراريط ويوزع الباقي بين ابنه

وابنته بنسبة ٢: ١ ، احسب نصيب كل

وجد ثمن شراء شقة بيعت بمبلغ

٥ ٪ ، ثم أوجد قيمة المكسب .

٢١٠٠٠٠ جنيه، وكانت نسبة المكسب

🐠 الجدول التالي يوضح المساهمات المالية بالجنيه ، والتي شارك بها تلاميذ أحد القصول في مشروع لبناء مستوصف حيرى:

عدد التلاميذ	المساهمات المالية بالجنيه
٥	- 1
1.	- 5
10	- r
١٠	- £
٤٠	المجموع


ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات.

- (١)محافظة الشرقية إدارة شرق الزقازيق

- 🛭 عدد المجموعات الجزئية للمجموعة { ٥ }
- (أهُ ؟ أهُ ٤ أهُ ٣) 🗗 في الشبكل الأتي :
 - (1000618611)

 - 🗗 متوازی مستطیلات حجمه ۲۱۰ سم ومساحة قاعدته ٤٢ سم فإن ارتفاعه = (٢ أه ٥ أه ٨)
 - 🚱 البيانات الآتية كمية ما عدا (العمر أو الطول أو الوزن أو فصيلة الدم)
 - 🔇 السؤال الثاني : أكبمـل ما يأتي ليكـون الناتــج صحبحًا:
 - ₹77, × × · · · × · · · 777
 - ◊ المدى لمجموعة القيم : = (06769676V)
 - 7,7 🗗 لتر =سم۲
 - % = / **Ø**
 - 🗣 صنبور مياه به خلل يسرب ٢٠ لترًا من الماء في خمس ساعات ، فإن : معدل التسريب =لترًا/ ساعة .
 - 🛭 عدد المجموعات = المدى ÷
 - 🕻 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :
 - 🗗 قطعتان من السلك النسبة بين طوليهما ٥: ٩ فإذا كان مجموع طولهما ١٢٦ مترًا، احسب طول كل منهما .

- 🗗 مصور جغرافي لعدد من المدن مرسوم بمقياس رسم ١: ٣٠٠٠٠٠ ، وكانت المسافة الحقيقية بين مدينتين ٣٦ كيلومترًا ، أوجد المسافة بينهما على هذا المصور الجغرافي . 🔂 السؤال الرابع :
- 🗗 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأبِّجهزة الكهربائية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢٪.



ا ب حرى متوازى أضلاع فيه: ا ب = ٥ سم ٥ ب حر = ٧ سم ٥ ام = ٥ سم ك ق (∠ ح) = ٧٠° ك بدون استخدام أدوات القياس أوجد: أولاً : ق (🚄 ل و حر) ثانيًا: محيط المثلث الحر 😘 السؤال الخامس :

- 🐠 مكعب محيط قاعدته ٣٦ سم، احسب
- 🛭 الجدول التالي يوضح الحوافز الشهرية التي حصل عليها ١٠٠ عامل في أحد الشهور بأحد المصانع:

عدد العمال	الحوافز .
١٥	- ۱ •
٥٧	- 5 •
٣٥	- ٣٠
٥٧	- £ •
١.,	المجموع

مثل هذه البيانات بالمنحنى التكراري.

السؤال الثالث: أجب عما يأتى:

منهما من المكسب.

🗗 في الشكل الآتي : أكمل :

ق (∠ ب ا ی) =

🤇 السؤال الخامس :

ارتفاعه ۳۰ سم ؟

مستطيلات مساحة قاعدته ٢٠٠٠ سم؟،

يقضيها ٣٠ تلميذًا في استذكار دروسهم

🗗 الجدول التالي يبين عدد الساعات التي

عدد الساعات عدد التلاميذ

وكانت نسبة المكسب ١٢٪.

🗗 قطعة أرض مستطيلة الشكل نسبة طولها إلى

عرضها ٩: ٧ فإذا كان الفرق بين الطول

والعرض ١٨ مترًا ، احسب طولها وعرضها .

مبلغ ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني مبلغ

٨٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية السنة بلغ صافي

المكسب ۲۹۰۰ جنيه ، احسب نصيب كل

🗗 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة

الكهربية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ،

🛂 اشترك اثنان في تجارة ، فدفع الأول

- الإجابات المعطاة:
 - 🚺 العدد هو أصغر عدد أولى .
 - 🔇 المدي لمجموعة القيم :

(1761861961V)

التر + ٥٠٠ ديسم ٢ + ٥٠٠ سم

🗗 احتمال الحدث المؤكد =

٥ سم ، وارتفاعه في الحقيقة ١٠ أمتار ، فإن: مقياس الرسم =:

◘ اللون المفضل من البيانات

🗨 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة

🗣 النسبة بين ؟ ساعة ، ٨٠ دقيقة

الخارجي ١٠٠٠ سم وسعتها ٧٢٩ سم ،

🕏 مصنع ينتج ٢٠٠٠ قطعة صابون في ٣ساعات ،

😗 محافظة بور سعید - إدارة شمال

🗗 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين

(4656161 .)

(۷۱۲۵۲۵) هو

€ إذا كانت الأعداد (٤٥ س ١٨٥١٥) كا السؤال الرابع: متناسبة فإن : قيمة س =

(1)615676(8)

(701010100100)

(.,0 61 . 61 5 61 1)

🕥 إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم هو

(١٠:٥) أه ١٠:٠٠ أه ٢٠:١٠ أه ١٠:٥) 🐿 كم سنتيمترًا مكعبًا تكفى لإنشاء متوازى

🗗 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي ليكون الناتسج

فإذ: الشكل الناتج يسمى

🗗 علبة من الخشب على شكل مكعب حجمها فإن: حجم الخشب = سسس سم .

فإن : معدل الإنتاج =صابونة / ساعة .

🚨 السؤال الثالث: أجب عما يأتي: 📆 محافظة الإسماعيلية - إدارة القنطرة شرق وذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة

٣ سم بمقياس رسم ١ : ٥٠٠٠٠٠ أوجد

الأول والشاني والشالُّث ٢٤٠ تلميذًا ، فإذا

٥: ٤: ٣ ، احسب عدد تلاميذ كل صف

مع وجود خصم على التليفون ١٥٪ ، احسب

به ۱۵ لتر زیت ، یراد تعبئته فی زجاجات

صغیرة ، سعة كل منها ۳۰۰ سم ، احسب

على شكل مكعب طول حرفه الخارجي

٥٢ سم مصنوع من مادة سمكها ١ سم،

الدرجات عدد التلاميذ

أولا: مثل هذه البيانات بالمنحنى التكراري.

ثانيًا: أوجد عدد التلاميذ الذين تقل

درجاتهم عن ۳۰ درجة .

سعر الشراء للتليفون قبل الخصم .

عدد الزجاجات التي تحتاجها .

أوجد سبعة الصندوق.

المجموع

🚳 الجدول التالي يبين درجات الشهر

ل ٥٠ تلميذًا في الرياضيات:

🗗 صندوق على شكل متوازى مستطيلات

كانت النسبة بين الصفوف الثلاثة هي

البعد الحقيقي بين المدينتين .

🗘 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

مساحة المثلث =× القاعدة × الارتفاع على مدرسة ابتدائية مجموع التلاميذ بالصف $(\frac{1}{5}61 + 61 + 61 + 61 + 1)$

۱۲ قيراطًا: ۱۰ فدان =:

آ إذا كان: $\frac{3}{7} = \frac{71}{40}$ فإن: س + $7 = \frac{3}{40}$ 🗗 السؤال الرابع : (5565-6111617) 😉 اشترى على تليفونًا محمولًا بمبلغ ٦٦٣ جنيهًا

🗗 متوازی مستطیلات أبعاده ٦ سم ٤٤ سم ٥ ٥ سىم فإن: حجمه يساوىسسست.

(50.6,5..6,10.6,15.)

🙆 البيانات الآتية جميعها كمية ما عدا..... (الطول أه الوزن أه العمر أه فصيلة الدم)

🕏 إذا قطعت سيارة ٢١٠ كم في ٣ ساعات 🤡 السؤال الخامس : 🖤 صندوق لحفظ الأطعمة وأشياء أخرى فإن معدل المسافة المقطوعة في الساعة الواحدة هو كم / ساعة .

(58.611.61 N.61 V.)

🐼 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

🐼 محيط الدائرة = x π ۲ ------

..... = 1/. 20 - 1 W

🕲 إذا كان مقياس الرسم أقل من الواحد الصحيح يسمى ذلك

م ۲۰۰۰۰۰ سم = سم

🕥 إذا كان محيط القاعدة لمكعب يساوى ٣٦ سم فإن حجمه تساوي

🐼 إذا كان المدى لمجموعة من القيم يساوى ٦ علمًا بأن أصغر قيمة يساوى ٣ فإن أكبر

قيمة تساوى

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع.

المجموع

🗖 السؤال الرابع:

الصندوق .

🕻 السؤال الخامس :

🛭 في الشكل الأتي :

٦٠٠٠ جنيه ودفع الثاني ٣٠٠٠ جنيه ، وفي

نهاية السنة بلغ صافى المكسب ٣٠٠٠ جنيه

احسب نصيب كل منهما في المكسب.

۱۲۰ سم ، ۳۰ سم ، ۲۰ سم یراد تعبئته

بقطع من الشيكولاتة مكعبة الشكل طول

حرفها الداخلي ٣ سم ، احسب أكبر عدد

ممكن من قطع الشيكولاتة يمكن وضعها في

011.

اب حرى متوازى أضلاع فيه:

ق (\ ا ب ح) = ١١٠° 6 أوحد:

🛭 الجدول التالي يوضح أعمار زوار أحد

عمر الزائر عدد الزوار

المعارض خلال ساعة من النهار:

٥ (< ح ا ع) و ° ٤٠ = (ع ا ح ک) و

أُولًا: ق (∠ا و ح.)

ثانيًا: ق (∠ساح)

🕲 صندوق من الكرتون أبعاده من الداخل

👀 محافظة شمال سيناء - إدارة العريش

اشترك اثنان في تجارة فدفع الأول مبلغ 🕏 🖸 السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين اللقوسين:

🛭 ٦ لترات =سسم

(7.... 67... 67... 67.) = 1 · · ÷ 9٣7, £

(., 9778 6 9778 6 97,78 6 9,778)

🛭 النسبة بين ١٠٠ سم ، ٥ أمتار =

(1:0.60.:165:160:1)

(2 · 6 | 7 · 6 | 1 · 6 | 0) /. = 1 3

🗗 من البيانات الكمية

(الاسم أه تاريخ الميلاد أه

محل الميلاد أه الجنسة) 🔂 مجموعة قياسات زوايا المثلث الداخلة

🗖 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

😵 القطران متساويان في الطول في كل من

النسبة بين محيط المربع وطول ضلعه =

🛭 المدي لمجموعة القيم :

(۲۰۵۳۵، ۲۰۵۳۵) هو

🛭 ۲۵٪ من ۴۰۰ =

المثلث = المثلث ×

🔾 السؤال الثالث: أجب عما يأتي:

🗗 النسبة بين عمارتين ٣ : ٧ ، فإذا كان الفرق بين طولى العمارتين يساوى ٢٠ مترًا ، أوجد طول كل من العمارتين .

ورسم إبراهيم صورة لأخيه عادل بمقياس رسم ٣٠ : ١ فإذا كان الطول الحقيقي لعادل هو

١٢٠ سم ، فما طوله في الصورة ؟

🛭 رسم أحمد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم ١: ٤٠ ، فإذا كان الطول الحقيقي لأسامة ١٦٠ سم فما طوله في الصورة ؟

🤂 السؤال الرابع :

🗗 اشترت مريم غسالة ملابس أوتوماتيكية بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠ ٪ احسب السعر الأصلى للغسالة قبل الخصم .

🗗 إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٣٠ سم مملوء بالزيت ، احسب سعة الإناء من الزيت .

🤂 الشؤال الخامس :

🛭 في الشكل الأتي :

ا ب حرى متوازى أضلاع فيه ق (ا) = ٠٥° ١١٠ = ٥ سم ٤ اى = ۸ سىم 6 أوجد :

أولا: ق(∠ ب)

ٹانیاً: ق (🔼 ي) ثالثًا: محيط متوازى الأضلاع.

🗖 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ

في أحد الاختبارات:

عدد التلاميذ	الدرجات	
10	- 1 •	
٣٠	-7•	
٤٠	- ٣٠	
10	٥٠-٤٠	
١٠٠	المجموع	

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

😥 محافظة السويس - توجيه الرياضيات

🔕 السؤال الأول: أكمل ما يأتي:

🛭 مساحة المستطيل =

و إذا كان: س = ٤٠ ٪ فإن: س = 🛭 يعد اللون المفضل من البيانات

🚱 المدى = أكبر قيمة -

🛛 🔲 هو الشكل التالي في النمط 💎 🔝 هو

 إذا كانت : ٤ ∈ { ٢ 6 س 6 ٧ } فإن : س =

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين

 \bullet إذا كان: $\frac{3}{7} = \frac{7}{7}$ فإن: س = (126 27 6 27 6 37)

🐠 القطران متساويان في الطول ومتعامدان في (المستطيل أفالمربع أف المعين ألا متوازى الأضلاع)

🗣 إذا كانت درجات ٦ تلاميــذ في أحــد الاختبارات هي :

(8767768.600677679)

فإن المدى لهذه الدرجات =

(27 16 77 16 7A)

🕥 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه

الا اذا كان ا: س = ٤: ٣، س: ح = ٢: ٣، فإن: ١: ح = ----

(9: A 6 | A : 9 6 | T : 8 6 | A : T)

🤡 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

🕏 مصنع ينتج ٥٠٠٠ علبة عصير في ٨ ساعات ، احسب معدل الإنتاج لهذا المصنع .

ثانيًا: ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع.

أولًا: ما عدد الزوار الذين تقل أعمارهم عن

٠ ٤ عامًا ؟

باعها بمكسب ١٥ ٪ احسب ثمن البيع .

١ : ١٠٠٠٠٠ فإذا كانت المسافة الحقيقية

بين بلدين ٣٦ كم ، أوجد المسافة بينهما

🗗 قَسَّم مبلغ من النقود بين شخصين بنسبة

الأول ٣٠ جنيهًا . أوجد نصيب الأول .

😘 مكعب من الصلصال طول حرف ٨ سم

منها ٢ سم أوجد عدد المكعبات .

🕲 في الشكل الأتي : ا ب حرى معين فيه :

6°V·=(5 > ∪ ≥)0

وطوال [] = ٨ سم 6 أوجد :

أولًا: محيط الشكل ا تح و

🐠 الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تلميذ

الدرجة ٢٠- ٢٠- ٤٠- ٥٠- المجموع

عدد ۱۰ ۳۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰۰

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

في أحد الشهور في مادة الرياضيات:

ثانيًا: ق (∠اب ح)

🕻 السؤال الخامس :

صنعت منه مكعيات طول حرف الواحد

٣: ٥ فإذا كان نصيب الثاني يزيد على نصيب

🕲 مصور جغرافی مرسوم بمقیاس رسم

على المصور الجغرافي .

🔕 السؤال الثالث: أجب عسا يأتي : رد محافظة جنوب سيناء - إدارة طور سيناء 🕅 اشتری رجل شقة بمبلغ ۷۵۰۰۰ جنیه ثم

- 🗘 السؤال الأول: أكمل ما يأتي:
 - 🗘 ۰٫۳۷۰ کم = سسسمترًا .
- 🕥 ۲۵۰ جرامًا : 🔓 کیلوجرام
- 😯 إذا كان مقياس الرسم < ١ يدل على
- ❸ السنتيمتر المكعب من وحدات قياس أ♦ السؤال الرابع:
 - اله زراعية تحرث ١٢ فدانًا في ٣ ساعات فإن معدل أداء هذه الآلة =أفدنة / ساعة .
 - 🕥 المكعب لهحرفًا .
 - 🗗 السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 - النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه هي (5:161:5).....(3:1:6)
 - 🐼 البيانات المقابلة وصفية ما عدا

(اللون المفضل أه

مكان الميلاد أه العمر أه فصيلة الذم)

🚱 متوازی مستطیلات أبعاده ۲ سم ۳ سم ۵ ۵ سم فإن : حجمه =

(٣٠ سم أه ٣٠ سم؟ أه ٢٠ سم؟ أه ١٠ سم؟)

🛭 القطران متساويان ومتعامدان في

(المستطيل أنا المربع أنا المعين أنا المثلث)

👣 لتر = (١٠,٠٧٥ أن ٧٥ سم ً أنَّ ٧,٥ ديسم أن ٧٥٠ ملليلترًا)

🕥 المدي لمجموعة القيم :

(۵٬۹۴۲ ۲۵۳۵ هو

(٦ أو ٣ أن ٢٠ أن ٢)

🕦 محافظة الفيوم - إدارة غرب

- 🔇 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين
 - 🗨 قياس الزاوية المستقيمة =

("17. if "TT. if "1A. if "A.)

{ v·v , \v }v 🔇

(⊅ದಿ⊃ದಿ∌ದಿ∋)

🗗 جسرار يحسرت ٢٨ فدانًا في ٤ ساعسات 🎑 السؤال الرابع: = (١ أ ١ ٢ أ ١ ٢ أ ١ ٢ أ ١ ٢ أ

> و ا کان ا: س = ؟: ٥، س: ح = ٥ : ٩ فإذ : ا : ح =

(11:56v:069:565:0)

😉 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، وطولا ضلعيم المتجاورين متساويان في الطول فإنه يسمى

(معينًا أَوْ مثلثًا أَوْ مربعًا أَوْ مستطيلًا)

البيانات الآتية وصفية ما عدا

(اللون المفضل أه مكان الميلاد أه العمر أَهُ فصيلة الدم)

🗗 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

🛛 مربع طول قطرہ ۱۰ سم

فإن: مساحة سطحه =سم؟.

🐼 ۱۸ قیراطًا : ۲ فدان =:

(في أبسط صورة)

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ فإن: س =


🛭 مكعب طول حرفه ٣ سم

فإن: حجمه =سم٢.

🛭 أنواع البيانات الإحصائية بيانات وصفية وبياناتوبيانات

> 🛭 المدي لمجموعة القيم : (٥ ٤ ٩ ٤ ٣ ٤ ٦ ٤ ٧) هو

- 🖒 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :
- 🛱 مثلث النسبة بين قياسات زواياه
- ٢ : ٣ : ٤ فاحسب قياس كل زاوية من زواياه .
- 🗗 إذا كان مقياس الرسم المسجل على إحدى الخرائط المرسومة لعدد من المدن السكانية هو ۱ : ٥٠٠٠٠ وكان البعدان بين مدينتين على الخريطة هو ٣ سم فأوجد البعد الحقيقي بينهما بالكيلومتر .
- فإن : الزمن اللازم لحرث ٤٢ فدانًا 🎅 اشترى صاحب معرض سيارات سيارة بمبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه ثم صرف على إصلاحها مبلغ ٥٠٠٠ جنيه ثم باعها بمبلغ ٥٥٠٠٠ جنيه، احسب النسبة المئوية للمكسب.
- 🛱 مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك كل سبيكة على شکل متوازی مستطیلات أبعاده ۳ سم ، ٤ سم ، ٦ سم احسب عدد السبائك التي يتم الحصول عليها .
 - 🤡 السؤال الخامس : 🕲 في الشكل الآتي متوازي أضلاع فيه :



ق (∠ ب) = ۱۱۰° ک ق (∠ واحر) = ٣٠° 6 أوجد: أولاً : (🚄 ي)

ثانيًا: ق (\ ساح)

🗖 الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات:

المجموع	٥٠-٤٠	-٣٠	٠٢٠	-1.	الدرجة
١	10	٤٠	٣٠	١٥	عدد التلاميذ

مثل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكراري .

ت التعليمية بالمحافظات 💮 🧪 📢		ة بالمحافظات
◙ الجدول التالي يوضح درجات ٤٠ طالبًا في	 السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين 	السؤال الرابع:
امتحان مادة الرياضيات :	القوسين:	🕏 أيهما أكبر حجمًا متوازي مستطيلات أبعاده
الدرجة ١٠ - ٢٠ - ٣٠ - ٤٠ المجموع	◊ ٥٠٪ من ١٠٠٠ = ٥٠٪ من	٤ سم ، ٣ سم ، ٢ سم أم مكعب طول حرفه
316	(00.06 10.06 10.00 10.00 10.00	٣ سم ؟
غدد ، ۱۷ ۲۲ و ٤٠ ا	№ 79 يومًا = أسابيع .	اشترت ناهد غسالة بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه عليها 🕦
المطلوب :	(\(\(\) \(خصم ١٠ ٪ احسب السعر قبل الخصم .
أولًا: احسب عدد الطلاب الذين حصلوا	البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا	♦ السؤال الخامس:
على أقل من ٣٠ درجة .	(اللون أه مكان الميلاد أه	© الشكل الأتي متوازي أضلاع فيه :
ثانيًا : ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .	العمر أه فصيلة الدم)	
	\bullet \bullet	5 ~ 1
🕥 محافظة أسيوط - إدارة منفلوط	(1761/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10	2 °11.
🗗 السؤال الأول: أكمل ما يأتيي:	محيط الدائرة =	i
ک ۸ ساعات : يوم	(6 1 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4)	ص (∠ ب) = ۱۱۰° کا أوجد:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	أولًا: ق (﴿ 1) ثَانِيًا: ق (﴿ 5)
و اذا کان: $\frac{7}{V} = \frac{w}{17}$ فإن: س =	=	🛭 الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تلميذ
و جرار زراعی یمکنه حرث ۹ أفدنة فی		في مادة الرياضيات:
م ساعات فإن : معدل عمل الجرار عمل الجرار المعدل عمل الجرار المعدل عمل الجرار المعدل عمل المحرار المعدل عمل المعدل عمل المعدل عمل المعدل عمل المعدل عمل المعدل ال	ته مثلث النسبة بين قياسات زواياه هي ٥ : ٦ : ٧ أوجد قياس كل زاوية من زواياه .	الدرجة ١٠- ٢٠- ٣٠- ٥٠-٥٠ المجموع
=فدان / ساعة .	الله على خريطة السويس على خريطة	عدد ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰۰ التلاميذ
 عسمى الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة 	أوجد طولها الحقيقي بالكيلومتر .	ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع
لمجموعة من المفردات		مانظة المناء الدابة المناء
و أصغر عدد أولى هو		رول ب محافظة المنيا - إدارة المنيا
عدد أحرف متوازي المستطيلات	محیطها ٤٠ سم ، النسبة بین طول ه وعرضه	🐼 السؤال الأول : أكمل ما يأتي :
the state of the s	1	النسبة بين ٨ ساعات ويومين =:
السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين المنافقة الما الثاني : ا	۱۰ سم .	, (في أبسط صورة)
القوسين :	اشترى أحمد غيالة بماذ ووزه من ا	الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة
٤٠٠٠٠ سنم٣ = لتر	وكان عليها خصم ١٠ ٪ احسب السعر	
(\$5.61.55.61 \$5.61 \$5.7)	الأصلى للغسالة قبل الخصم.	لمجموعة من القيم يسمى المجموعة من القيم يسمى
مكعب مجموع أطوال أحرفه ٦٠ سم 	🗗 السؤال الخامس :	و إذا كان ١: س = ٢: ٣، س: ح = ٣: ٥
فإن : حجمه =سم .	🛭 وعاء على شكل مكعب طول حرفه الداخلي	فإن: ١: ح =
(1506 5176 7876 1)	٠٠ سم مملوء بالعسل احسب:	التر + ٥٠، ديسم + ٥٠٠ سم الم
في متوازي الأضلاع مجموع قياس أي	أولًا: سعة الوعاء .	= لتر
زاويتين متتاليتين =	ثانيًا: إذا كان ثمن اللتر الواحد ٧ حنيهات	/= 9 6

احسب سعر العسل كله .

🕻 السؤال الرابع: محافظة بني سويف - إدارة ببا 🗗 أيهما أكبر حجمًا متوازي مستطيلات أبعا 🗘 السؤال الأول: أكمل ما يأتبي: 🐠 نصف کیلو جرام : ۷۰۰ جرام = : (لأبسط صورة) 7,0 🚱 لتر =سم۲ . . /.... = \frac{1}{5} \textbf{G} 🤇 السؤال الخامس : 🛛 النسبة بين ضلع المربع ومحيطه 🛭 الشكل الأتي متوازي أضلاع فيه : عدد المجموعات = المدى ÷ ------+ ₹' = ∧ × ∧ 🚯 ك السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين مجموع زواياً المثلث الداخلة =
 مجموع زواياً المثلث الداخلة =
 مجموع زواياً المثلث الداخلة والمثلث الداخلة والمثلث المثلث الداخلة والمثلث الداخلة و 🗖 الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تله (TT. 6 1. A 6 1A. 6 1A) ◊ البيانات الآتية كمية ما عدا (الوزن أن العمر أن العنوان أن الطول) $\frac{7}{7} = \frac{7}{100}$ ($2 - \frac{7}{100}$ (·, vo st ·, so st ·, o st ·, s) ادا کان: (۳،۸،۳، س) أعداد متناسبة فإن : س = (٢ أه ٨ أه ٤ أه ٣) 🛈 المدي لمجموعة القيم : 🖒 السؤال الأول: أكمل ما يأتي : (۷۵۳۵۲۵۲۵) هو ُ ٤ أَهُ ٢ أَهُ ٢ أَهُ ١٢) النسبة بين ٨ ساعات ويومين = ······: ·· ه إذا تساوي أبعاد متوازى المستطيلات يصبح (مستطلًا أَهُ مِا يعًا أَهُ مكعيًا أَهُ أسطوانة) 🐼 السؤال الثالث : أجب عما يأتي : وزع أحد الأباء مبلغ ٢٠٠ جنيه بين ابنيه

ماجد ورامز بنسبة ٥: ٧ فما نصيب كل،

۹ سم احسب الطول الحقيقي بالكيلومتر . $\sqrt{3} + 7 + \sqrt{7} = \dots$

ع رسمت خريطة لقناة السويس بمقياس رسم

(°11.61°1..61°51.61°17.)

ما معدل ما يصرفه حسن في اليوم الواحد ؟

ت التعليمية بالمحافظات			
🥡 محافظة قنا - إدارة نجع حمادي	 إذا كانت الأعداد (٥٥٨٥٥ عس) متناسبة 		
◘ السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين	فإن : س = (۱۸ أن ۲۸ أن ۶۶ أن ۵۵)		
القوسين:	🛭 المدي لمجموعة القيم :		
• إذا كانت الأعداد (٢ ، ٢ ، ٥ ، س) متناسبة 	. .		
فإن : قيمة س = ········· (٣ أهُ ١٢ أهُ ١٥ أهُ ٣٠)	(1 > 6 5 7 6 0 > 6 0 > 7		
(۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱	 السؤال الثالث: أجب عما يأتى: ١٠٠٠ أجب عما يأتى: 		
=			
(°٣٦·61°5٧·61°1٨·61°4·)	هی ۷: ۱۱ وکان مجموع ما معهما یساوی ۳۹۰ جنیهًا ، فأوجد ما مع أحمد وما مع		
 المدى لمجموعة من البيانات أكبرها ٥٩ 	سميرة .		
وأصغرها ٢٠ =	ی و أوجد حجم علبة عصیر علی شکل متوازی		
(5 - 6 0 9 6 7 - 6 7 9)	مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل طول		
النسبة بين ٢٧ شهرًا ، ٣ سنوات هي	ضلعها ٦ سم وارتفاع هذه العلبة ١٥ سم .		
(٣٠: ٢٧ 6 1 1 : 9 6 1 : 9 6 2 : ٣)	◘ السؤال الرابع:		
6 إذا كانت : ٣ ∈ { ؟ ، س }			
فإن: س = (١ أكام أكاه أكام أكام أكام أكام أكام أكام أكام أكام	في زجاجات صغيرة سعة الواحدة منها		
 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة 	٤٠٠ سم ، أوجد عدد الزجاجات اللازمة لذلك .		
فإنه يسمى	للمنت. ﴿ ﴿ وَزِعَ أَحِدَ الأَبَاءَ مَبِلَغَ ٢٥٥ جَنِيهًا بِينَ ثَلَاثَةً مِنَ ﴿ وَعِ		
(مستطيلًا أَهُ مربعًا أَهُ معينًا أَهُ مثلثًا)	- 1 11 1 1 NI - 11 C 11 11 11 11 1		
 السؤال الثانى: أكمل العبارات الآتية: ☑ مكعب طول حرفه ٤ سم يكون حجمه 	w.c = 11=11		
ت محتب طون خرف ، علم يالون خبط ا =سم .	فأوجد نصيب كل من الأبناء الثلاثة .		
۱۰ الوتر الذي يمر بمركز الدائرة يسمى	む السؤال الخامس :		
• إذا كان : س = ٠٠٤ ٪ فإن : س =	🏜 باغ تاجر تلاجه بمبلع ۲۱۸۰ جنیها فإدا کانت		
• البيانات التي تكتب في صورة أعداد للتعبير	سبه محسبه هی ۱ ٪ ، فاوجد تمن شراء		
عن قياس ظاهرة معينة تسمى بيانات	الثلاجَة . الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في		
النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى	مادة الرياضيات :		
الأضلاع ومحيطه =:	(
3 عدد المجموعات = <u>المدى</u>	المجبوعات ١٠- ٢٠- ٣٠- ٤٠ - ٥٠ - المجموع		
🗞 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :			
ي يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام،			

مثل هذه البيانات بالمضلع التكراري .

🤇 السؤال الخامس : 🛈 السانات المقابلة وصفية ما عدا (اللون المفضل أ) مكان لله وزع أحد الآباء مبلغًا من المال قدره ٥٢٥ حنيهًا سن أولاده الثلاثة فكان نصيب الميلاد أم العمر أم فصيلة الدم) الأول ثلث المبلغ وكانت النسبة بين نصيب 🕥 مربع طول ضلعه ٤ سم الثاني ونصيب الثالث هي ٢ : ٣ ، أوجد فإن: النسبة بين طول ضلعه ومحيطه = نصيب كل من الأبناء الثلاثة ؟ (٤:١6):٣6 ٣:١6 1:٤) م نيوم اليتيم تبرع مجموعة من التلاميذ 🚯 محيط الدائرة = بمبالغ مالية بالجنيه موضحة بالجدول (٢ س أه π س أه π س أه π س) 🔂 السؤال الثالث: أجب عما يأتي: ملغ ٣- ٥- ٧- ٩- ١١- المجموع التبرع 🕜 رسمت خريطة بمقياس رسم ١ : ٢٠٠٠٠٠ فإذا كانت المسافة بين المتبرعين ٧ ١٠ ١٥ ٨ ٥٠ مدينتين على الخريطة ٨ سم فما البعد ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع . الحقيقي بينهما بالكيلومترات ؟ 🛭 أودع رجل مبلغ ٩٠٠٠ جنيه في أحد البنوك محافظة سوهاج - إدارة طما (7)وكانت نسبة الفائدة ١٠ ٪ في السنة . السؤال الأول : أكمل ما يأتى : كم يصبح المبلغ الذي أودعه الرجل بعد عام مساحة المثلث = 1×× من الإيداع ؟ 🐼 القطران متساويان ومتعامدان في 🗘 السؤال الرابع : عدد المجموعات = طول المحموعة 🗗 علبة عصير على شكل متوازى مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها ٦ سم الأضِّلاع فإنه يصبح وارتفاعها ١٥ سم ، احسب حجم العصير الذي يملأ هذه العلبة . ا ١٦ قير اطًا: ١ فدان = ٢: 🕲 في الشكل الأتي : 🚺 السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا (النوع أهُ الحالة أهُ درجة ا ب ح ى متوازى أضلاع فيه الحرارة أمَّ الهواية) 1 س = ٦ سم 6 س ح = ٩ سم 6 ◊ مربع طول ضلعه ٥ سم فإن مساحته (50 6 8 6 0 6 5 5) ق (_ اح) = 00° 6 $(\frac{5}{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = \frac{$ وه (> 2 < 1) = 20° ه أوجد:

۸ ساعات: ۳ أيام = ۱:

(461 876189)

أولًا: طول 1

ثانيًا: ق (\ س)

🕲 في الشكل الآتي: ا ب حرى متوازى أضلاع ، أوجد: ق (∠ باح)

🖒 السؤال الرابع :

الم صبت ١٠ لترات من الماء في إناء على شكل متوازى مستطيلات قاعدته على شكل مربع طول ضلعه من الداخل ٢٥ سم ، أوجد ارتفاع الماء في الإناء .

الله إذا كانت المسافة بين مدينتين على خريطة ٢ سم وكان مقياس الرسم لهذه الخريطة ١ : ٥٠٠٠٠٠ فاحسب البعد الحقيقي بين المدينتين بالكيلومترات .

🔕 السؤال الخامس:

٨ اشترت هبة مكنسة كهربائية بمبلغ ٢٢٥جنيهًا وكان عليها خصم ١٠ ٪ احسب السعر الأصلى للمكنسة قبل الخصم .

الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياضيات :

الدرجة ١٠- ٢٠- ٣٠- ١٠- ١٠ المجموع عدد ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

رجى محافظة الأقصر - إدارة الأقصر

🔕 السؤال الأول: الختر الإجابة الصحيحة مد بين

🔊 مجموعة الأعداد الزوجية U مجموعة الأعداد الفردية = زير أدف أدف أد

🦝 إذا كان (مقياس الرسم ١) فإنه يدل على التصغير . (>ألا < أله =

المحايد الضربي في الأعداد الطبيعية هو المحايد الضربي

في متوازي الأضلاع مجموع قياس أي زاويتين متتاليتين =

🗗 ۲۵۰ جرامًا : 🛨 کیلوجرام =: : (2:/=1:7=1:/=/:0)

🔂 من البيانات الوصفية

(الوزن أنه الاسم أم الطول أم السن)

🧿 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

🔕 مصنع ينتج ٥٠٠٠ علبة عصير في ٨ ساعات فإن: معدل الإنتاج =علبة / ساعة .

﴿ إِذَا كَانِتِ الْأَعِدَادِ الْتَالِيةِ مِتْنَاسِبِةِ وهِي

(٩ / ٢١ / ٣٥ / ١٥ س) فإن: س =

🕲 متوازى الأضلاع يكونإذا كانت إحدى زواياه قائمة وأضلاعه متساوية .

🕼 المدي لمجموعة القيم :

(۲۰ ۵ ۲۰ ۵ ۲۰ ۵ ۲۰ ۲۰) هو

@ عدد المجموعات = + طول المجموعة 🤡 ئىسى ئى الغائث 🧸 جايا خىدا ياتى 🕒

النسبة بين ارتفاعات ثلاث عمارات النسبة بين ارتفاعات ثلاث عمارات هي ٣ : يع : ٥ وكان ارتفاع العمارة الأولى هو ١٢ مترًا ، وحسب ارتفاع العمارتين الثانية

🕲 اشتری خِالد شقة بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه ، وبعد أن باعها وجد أن نسبة خسارته فيها كانت ٥ ٪، فاحس ثمن بيع الشقة .

اذا كان مقياس الرسم المسجل على إحدى الله الخرائط المرسومة لعدد من المدن السكنية هو ١ : ٥٠٠٠٠٠ ، وكان البعد بين مدينتين على الخريطة هو ٣ سم ، فأوجد البعد الحقيقي بينهما بالكيلومتر .

🕜 مكعب من الجبن طول حرفه ١٥ سم، يراد 🤡 السؤال الثاني : أكمل ما يأتي : تقسيمه إلى مكعبات صغيرة طول حرفها إ◊ ٥٦ يومًا =أسابيع ٣ سم لتقديمها ضمن إحدى الوجبات الغذائية ، احسب عدد مكعبات الجبن الصغير الناتجة .

🗗 السؤال الخامس :

المعلبة عصير على شكل متوازى مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها ٦ سم وارتفاعها ١٥ سم ، احسب حجم العصير الذي يملأ هذه العلبة بالسنتيمتر.

🛭 الجــدول التالي يبين درجــات ١٠٠ تلميذ في امتحان الرياضيات :

مبلغ ١٠- ٠٠- ٣٠- ٠٠- المجموع التبرع عدد المتبرعين ١٥ ٥٥ ٣٠ ٢٠ ١٠٠ ا

ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات.

🥺 محافظة أسوان - إدارة إدفو

🔕 السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١٦ النسبة بين ١٦ قيراطًا : ١ فدان

(7 : 1 % | 7 : 7 % | 8 : 7 % | 8 : 1)

∧∨٦,० =× ∧,∨٦0 **③**

(1.... 6 1... 6 1... 6 1..)

 إذا كانت الأعداد التالية متناسبة وهي (٦ 6 ٨ 6 ٣ 6 س) فإن : س = ········

(Y) (T) (10 (1 E)

 أصغر عدد من بين الأعداد الآتية هو (0,100 \$ 07,0 \$ 077,0 \$ 077,0)

🗿 ٥٥ ملليلترًا =سس سم

() () () () () ()

🔂 البيانات الآتية جميعها كمية ما عدا

(لعمر أم اللون المفضل أم الطول أمَّ الوزن).

🗗 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه، وكانت نسبة المكسب ١٢ ٪ . 🖨 في الشكل الأتي :

🔕 مستطیل طوله ٦ سم وعرضه ٣ سم تكون

🚯 في حالة تساوي نسبتين فإن حاصل ضرب

🗗 في متوازي الأضلاع كل زاويتين.....

🕜 طابعة كمبيوتر ألوان تطبع ١٢ ورقة كل أربع

دقائق ، أوجد معدل عمل هذه الطابعة .

الرسم أحمد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم

١٦٠ سم ، فما طوله في الصورة ؟

١ : ٤٠ فإذا كان الطول الحقيقى لأسامة

....= حاصل ضرب

متساويتان في القياس .

المدي لمجموعة القيم:

🤀 السؤال الرابع :

عدد المجموعات = المدى

🐼 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

(۲۰۵۲۵۵۲۵۵۰) هو

النسبة بين طول المستطيل ومحيطه

0111 س صع ل متوازى أضلاع فيه: ق (🔀 ص) = ۱۱۸° کا ق (🔀 ص س ع) = ٣٥° 6 أوجد: أُولًا : ق (🚄 ل) ثانيًا: ق (🔼 ل سع) (بدون استخدام أدوات القياس)

🤂 السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

النبضاعة ، وأوجد قيمة المكسب .

التي يمكن الحصول عليها .

ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:

ت ح = ۸ سم 6 أوسود : ___

ق (∠ ح) 6 وطول ح s

🥝 المؤال الخامس:

على الخريطة .

امتحان مادة الرياضيات:

كلّا من ا ب 6 ب ح 16 ح .

🤡 انسؤال الرابع :

🕲 في الشكل الأتي :

🗗 مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم يراد

صهره وتحويله إلى سبائك على شكل

متوازی مستطیلات أبعاده ۳سم ۵ ٤ سم ۵

٦ سم ، أوجد حجم متوازى المستطيلات

وحجم المكعب ثم احسب عدد السبائك

ق (∠ ب) = ۱۰۰° ۱ اب = ٥ سم 6

ا ب ح مثلث النسبة بين أطوال أضلاعه

اذا كان مقياس الرسم لخريطة ١٠٠٠٠٠ الله

﴿ الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في

وكانت المسافة الحقيقية بين المدينتين

٠٠٠ ٨ متر ، أوجد المسافة بين المدينتين

الدرجة ١٠- ٢٠- ٣٠- ٢٠- ١٥ المجموع التكرار ٥ ١٥ ٢٠ ١٠ ٥٠

أولًا: أكمل: عدد التلاميذ الذين حصلوا

ثانيًا: ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع.

على أقل من ٤٠ درجة = تلميذًا .

؟: ٣: ٤ فإذا كان محيطه ٥٤ سم ، فاحسب

🗖 علبة عصير علَّى شكل متوازى مستطيلات 🎁 باع تاجر بضاعة بمبلغ ١١٥٠٠ جنيه وكانت قاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها ٦ سم وارتفاعها ١٥ سم ، احسب حجم العصير الذي يملأ هذه العلبة تمامًا .

🐼 الجدول التالي يبين درجات • ٥ تلميذا في امتحان مادة الرياضيات:

المجموعات ١٠- ٢٠- ٣٠- ٥٠-٥٠ المجموع التكرار ه ۱۰ ۲۰ ۱۰ ،ه ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات.

🗘 محافظة الوادى الجديد - إدارة الداخلة

كا السؤال الأول: أكمل ما يلي لتحصل على إجابة

/..... = \frac{1}{2} \lbbar{0}

🐼 إذا كان: 📆 = 🦩 فإن: س ــ

🕥 أنواع البيانات الإحصائية هي ، ﴿ إِذَا كَانَ ا : ب = ؟ : ٣٠ س : ح = ٣ : ٥

🚱 المدي لمجموعة القيم : (۲۰ ۵ ۳۵ ۵ ۲۰ ۵ ۲۰ ۲۰) پساوی

﴿ إِذَا قَطَعَتُ سَيَارَةً مُسَافَةً ١٨٠ كَيِلُومَتُرًا فَي ٣ ساعات فإن معدل المسافة المقطوعة في الساعة = كم / س .

🚱 السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة منا بين

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$

२० - २ और,० और० २ और०) 像 ۸ کجم =جم .

(٠٠٠٠ ١٥ ٨٠٠٠ ١٥ ٨٠٠٠ ١٥ ٨٠٠)

٠ النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه

(1:8017:1018:1617:1)

🖝 القطران متعامدان ومتساويان في الطول في (المربع أنه المستطيا أم المعين ألا متوازى الأضارع)

الرياضيات ــ الصف السادس الابتدائی

(7) محافظة البحر الأحمر - توجيه الرياضيات

🗘 السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين نسبة المكسب ١٥ ٪ ، أوجد ثمن شراء القوسين : **١٠٠ ٧٥,٣ ٥ =**

(·, vor 6 vor · 6 v, or 6 vor)

🐼 أصغر عدد أولى هو

(صفرأه ١ أه ٢ أه ٢)

🕥 النسبة بين ١٦ ساعة ويوم واحد

=: :

(8: 76 7: 86 7: 96 7: 7) الا كان الطول في الرسم ٣ سم والطول

الحقيقي ٦٠ مترًا ، فإن : مقياس الرسم

🕏 ٤ م ً =ديسم ً

€ البيانات التالية كمية ما عدا

العبراء لطان أة الوزن أو مكان الميلاد

🥙 السنوال الغالبي : أكسال ما يأتني : ١٠٠٠

المجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة

اذا كان ا: ب= ؟ : ٣٠ س: ر= ٣ : ٥ ٥ €

نا: **ر= -----**

🕲 مكعب حجمه ١٢٥ سم ، فإذ : طول حرفه

الله المراوحت القيم في توزيع تكراري بين (۳۰ ، ۷۰) ، فإن : المدى لهذا التوزيع

انواع البيانات الإحصائية هي بيانات كمية وبيانات

😝 السؤال الثالث: أجب عما يأتي: المصنع ينتج ٤٠٠٠ علبة عصير في ٥ ساعات، احسب معدل الإنتاج لكل ساعة .


🗗 قُسم مبلغ من النقود بين شخصين بنسبة ٣: ٥ فإذا كان نصيب الثاني يزيد على نصيب الأول بمقدار ٣٠ جنيهًا ، أوجد نصيب الأول ونصيب الثاني .

📞 السؤال الرابع :

اشترت ناهد غسالة ملابس بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠٪ ، احسب السعر الأصلى للغسالة قبل الخصم . العلبة عصير على شكل متوازى مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها ٦ سم وارتفاعها ١٥ سم ، احسب حجم العصير الذي يملأ هذه العلبة .

🐯 السؤال الخامس :

🕮 ني الشكل الأتي متوازي أضلاع فيه 🗆



ق (ك س) = ١١١° ، ق (∠ واح) = ۳۰° 6 أوجد:

بدون استخدام أدوات القياس كلًا من:

أُولًا: ق (ح ك) ثانيًا: ق (ح ب اح) الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في

امتحان مادة الرياضيات :

المجموعات ١٠- ٢٠- ٣٠- ٤٠-٥٠ المجموع التكرار ١٠٠ ٢٠ ١٥ ١٠٠

مثل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكراري.

(مجــــاب عنها بنهایة تاکت ادرا

نماذج اختبارات سللح التلميذ

۱۲ قیراطًا: ۱٫۹۰ فدان = :
ر فی ابسط صوره ۲۰۰۱ د ۱۰۰۰ د ۱۰۰ د ۱۰۰۰ د ۱۰۰۰ د ۱۰۰ د ۱۰ د ۱۰۰ د ۱۰ د ۱ د ۱
لسؤال الثاني ؛ أكمل ما يأتي :
🗘 حجم متوازي المستطيلات =× الارتفاع .
🔇 إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على
. //= (// ٣٥ + // ٢٥) - ١
﴿ إذا كانت الأعداد ٢ ٥ ٨ ٥ ٣ ٥ س متناسبة ، فإن
 قيمة س ــــ
العدد التالى في النمط: ١ ٢ ٤ ٤ ٩ ٩ ٩ ٢ ١ ، هو
🗗 في المعين كل زاويتين متتاليتين قياسهما
♦ أنواع البيانات كمية و
۳۰ ٪ من ۳۰۰ =
السؤال الثالث: أحب عما ياتي:
شجرة ارتفاعها ١٥ مترًا وطول ظلها في لحظة ما ٥ أمتار،
کم یکون ارتفاع شجرة طول ظلها ۳ أمتار فی نفس
اللحظة ؟
• عددان النسبة بينهما ٢: ٥، فإذا كان أصغرهما ٢٦،
فما هو العدد الأكبر ؟
 مكعب مجموع أطوال أحرفه ٩٦ سم ،أوجد حجمه .
🚯 وعاء به ٢٤ لترًا من العسل يراد تعبئتها في علب
مرد و برای کا مامات دولایی آرای و علی ما

العلب اللازمة لذلك .

الجدول التالى يبين عدد الساعات التي يقضيها

مقل هذه البيانات باستحدام المنحنى التكراري .

٠٤ تلميذًا في استذكار دروسهم يوميًا:

النموذج الأول لسوّال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين :
اذا كان م = س ، فإن س = (؟ أه ه أه ٩ أه ١٥)
🚱 جرار يحرث ٣٥ فدانًا في ٥ ساعات ، فإن معدل أداء
🕬 البيانات التالية جميعها وصفية ، ما عدا
(اللون المفضل أه العمر أه مكان الميلاد أه فصيلة الدم) اللون المفضل أنه العمر أه مكان الميلاد أه فصيلة الدم) المؤاذا كان أ: ب = ٢ : ٥
الإن 1: ح = :
فى متوازى الأضلاع قياس كل زاويتين متتاليتين (٩٠° أه١٨٠٠ أه١٨٠٠)
المدى لمجموعة القيم ٧ ٣ 6 ٣ 6 ٩ 6 ٥ 0 هو
النسبة بين الكسرين $\frac{\gamma}{3}$: $\frac{\circ}{7} = \frac{\circ}{7} = \cdots$: $(3:0)^{1} \cdot (3:0)^{1} \cdot (3:0)^{1}$
و إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل الناتج يكون
(مستطیلًا أهٔ مربعًا أهٔ معینًا أهٔ متوازی أضلاع) $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ (٥٥ أهٔ ٥٠ أهٔ ١٧٥)
مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها ٥٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت نسبة عدد البنين : عدد البنات هي ٤ : ٥ ، فإن عدد
البنین =
الداخل ٥٠ سم ٤٠٤ سم ٣٠٠ سم فإن حجم الصندوق =سم
(7.6 76 76 7)

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

- 🐠 النسبة بين طول نصف قطر الدائرة ومحيطها =
- ﴿ إِذَا كَانِتِ النسبِيةِ بِينِ محيطِ مربعِ ومحيطِ مثلث متساوى الأضلاع هي ٤: ٥، وكان محيط المربع ٣٦ سم ، فإن طول ضلع المثلث = سسس سم .
- (في أبسط صورة) $\mathbf{O} \stackrel{1}{\sim} t = \cdots \cdot \mathbf{V}.$
 - = 1,0 + 1,50
- 💿 عدد تلاميذ مدرسة ٢٥٠ تلميذًا تغيب منهم ٧٢ تلميذًا، فإن النسبة المئوية للغائبين = /. .

 - (أكمل بنفس النمط)
 - 🚳 المربع هو معين قطراه

السؤال الثالث : أجب عما يأتي :

- 🐠 ثلاثة أعداد 1 6 ب 6 ح إذا كانت النسبة بين ، ا: = 3: ۳ والنسبة بين : < = 7: ۳، فأوجد النسبة بين الأعداد ا: ب: ح
- 🐠 اشترى محمد مكنسة كهربية بمبلغ ٤٥٠ جنيهًا ، وكانً عليها خصم ١٠ ٪ ، احسب الثمن الأصلى للمكنسة قبل الخصم.
- 🛭 وعاء على شكل مكعب طول حرفه الداخلي ٣٠ سم صبُّ فيه ماء ارتفاعه ٢٠ سم ،أوجد حجم الماء داخل الوعاء باللترات.
 - **3** في الشكل المقابل:
- ا ب حدى متوازى الأضلاع ك
- - أوجد: ﴿ كِ ا كِ ا ﴾ ﴿ كِ ا كِ ا كِ ا كِ بِ ا كِ بِ ا
- 🔕 في حفل خيري للاحتفال بيوم اليتيم تبرعت مجموعة من فاعلى الخير بمبالغ مالية بالجنيه موضحة بالجدول التالي:

- 9 •	-۸۰	- V 1	- T ·	-01	النبلغ
1.	٨	11	٧	٥	عدد المتبرعين

مثل البيانات السابقة باستخدام المنحني التكراري

النموذج الثاني

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين :

- € النسبة بين العددين ٢٤ 6 ٧٧ = (7:16/7:16/5:16/0:1)
- الرابع المتناسب للأعداد ٢ 6 ٣ 6 ٨ ، هو (5861761861.)
- 🕜 يتسرب الماء من صنبور بمعدل ٣٦٠٠ لتر خلال ساعة واحدة ، فيكون معدل التسرب = المسالر الرادقيقة .
- (4.6 9.6 7.6 2.)
- (∧ · 6 | T · 6 | T · 6 | 0 ·) / = 1 ÷ / 5 · €
- 🚳 حشرة طولها في الصورة ٤ سم ، وطولها الحقيقي ٢ ملليمتر ، فإن مقياس الرسم هو :
- الأشكال الرباعية التي فيها الأضلاع متساوية في الطول (المربع والمستطيل أه المربع والمعين أه المعين والمستطيل)
- إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٤٠ سم ، فإن سعته باللترات =
- . (٤٠ لترًا أه ٦٤٠٠ ديسم أ ١٤٠ لترًا أه ١٢٠ لترًا)
- 🐠 المدي لمجموعة القيم ٢٦ ١٦ ١٥ ٣٦ ١٥ ١٥ ١٥ ، هو (4.6 516 1.6 5.)
- 🖚 ثمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ ٤١٤٠٠ جنيه بمكسب ١٥ ٪ ، هو جنيه .
- (* 7 . . . 6 10 . . 6 20 . . . 6 2)
- 🐠 إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث ؟ : ٣ : ٤ ، فإن الزاوية الصغرى قياسها =
- - 🐠 البيانات التالية وصفية ما عدا
- (الهواية أو الجنسية أو العمر أو الديانة)
- 🐠 صندوق من المعدن على شكل متوازى مستطيلات مساحة قاعدته ٧٢ سم؟ ، وارتفاعه ٣٦ سم ، صُهر وحُوِّل إلى عدد من المكعبات طول حرف الواحد ٣ سم ، فإن عدد المكعبات =مكعبًا .

• (٩٦ ७ ४९ ७ ६٨ ७ ९४)

النموذح الثالث

السؤال الأول : احْتر الإجابة الصحيحة من بين القوشين :


 $\frac{1}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}}$ إذا كان $\frac{1}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}}$

(15696965)

🚳 إذا كانُ س نصف ص 6 ص ضعف ع ، فإن س : ع =

(5:161:161:161:1)

- ۳۰ ٪ من ۲۰۰ = (۳۰ أ، ۱۰ أ، ۹۰ أ، ۲۰۰)
- 🤡 مكعب محيط قاعدته ٣٦ سم ، فإن حجمه = سم ت (5176) 259 (176) 777)
- 🚳 النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع إلى محيطه = (٣: ١ أه ١: ٣ أه ١: ١ أه ١: ٤)
 - 🗬 عدد متوازيات الأصلاع





(24 0 164 0) 164 0 167 0)

الطول والعمر والوزن من البيانات الإحصائية

(الكمية أه الكيفية أه الوصفية)

سیارة تقطع ۲۸۰ کم فی ٤ ساعات ، فإن معدل السرعة

= كم /ساعة . (٧٠ أه ٨٠ أه ٨٨ أه ١٠٠)

- 🗫 ۱۸ شهرًا : ٤ سنوات = :
- (Y: A619: S61A: Y615: 9)
- هم، وطولها في الصورة ٤ سم، وطولها الحقيقي ٢ مم،

فإن مقياس الرسم =: :

(1:161:5:61)

· (·,·٣4 ·,٣4 ٣·4 ٣)= ·,·4 ÷ ٢,∨ ₩

السؤال الثاني : أكمل ما ياتي :

- $=\frac{1}{5}:\frac{1}{4}:\frac{1}{4}$
- 🗞 الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة لمجموعة من القيم

- 🕡 أصغر عدد أولى هو
- 🤀 القطران ينصف كل منهما الآخر ومتساويان في الطول في

..... = ½ 57 − 1 **(3)**

..... g


اذا كان ا: ب = ۲: ۳، س: ح = ه: ۳، النهافة الأنان ا: ب = ۲: ۳، النهافة النان ا

ا: ح =

- 🗫 إذا كان مقياس الرسم > ١ ، فإنه يدل على
 - 🐼 ۷٫۵ لتر = ۔۔۔۔۔۔ دیسم ّ

السؤال الثالث ؛ أجب عما يأتي ؛

🕔 اب حه ی معین فیه



مثلث متساوى الأضلاع

أوجد: ؈ ﴿ ﴿ ﴿ اِنَّ ﴾ ف ﴿ ﴿ كِ بِ ﴾ َ

- وطول تح محيط شبه المنحرف أب ه ي
- إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا المثلث ١: ٢: ٣، أوجد قياس الزاوية الكبرى .
- 🗣 اشترى خالد شقة بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه وباعها بخسارة ٥ // ، احسب ثمن البيع .
- يراد تعبئة ؟ لتر من الدواء في زجاجات صغيرة سعة الواحدة ٢٠٠ سم"، احسب عدد الزجاجات.
- 🛂 الجدول التالي يبين درجات ٨٠ تلميذا في مادة الرياضيات:

المجموع	-0+	٠ ٤ ٠	- * *	٠٦٠ –	الدرجات
۸۰	١.	40	50	١.	عدد التلاميذ

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع.

النموذج الرابع

السؤال الأول ؛ آختر البجابة الصحيحة من بين المُوسَين :

(126) 46 546 50)	. %= V
------------------	--------


$$(\xi:16\hat{\xi}:76\hat{1}:76\hat{1}7:1) = \frac{7}{\xi}:\frac{1}{\xi}$$

$$\frac{7}{2} = \frac{\pi}{3!} \, \text{align} = \dots \qquad (7 \, \text{i}) \, 3 \, \text{i}) \, \forall \, \text{i}) \, 7 \, \text{i}$$

السؤال الثاني: أكمل ما ياتي :

- 🚳 إذا قطعت سيارة مسافة ٢٤٠ كم في ٣ ساعات ، فإن معدل سرعة السيارة في الساعة الواحدة = كم / ساعة .
 - البيانات الإحصائية منها كمية ، مثل

🦚 في الشكل المقابل :



فإن ا: ب = ----

السؤال الثالث : اجب عما ياتي :

- 🐿 في إحدى المدارس بلغ عدد التلاميذ ٥٦٠ تلميذًا وتلميذة ، وكان عدد البنات ملط عدد البنين ، أوجه عدد البنين .
- 🕥 اشترك ثلاثة في تجارة فدفع الأول ٢٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠ ، ودفع الثالث ١٥٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافى الربح ٢٤٠٠ جنيه ، أوجد نصيب كل منهم من الأرباح .
- 🐿 مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٢ 6 ٤ 6 ٣ سم ، أوجد حجم متوازى المستطيلات وحجم المكعب، ثم احسب عدد السبائك التي يمكن الحصول عليها.
- 🐿 إذا كان ارتفاع عمارة في الصورة ٣ سم ، وارتفاعها الحقيقي ١٨ مترًا، فاحسب مقياس الرسم لهذه الصورة.
- الجدول التالى يوضح الحوافز الشهرية التي حصل عليها ١٠٠ عامل في أحد الشهور بأحد المصانع، وهي كما يلي:

المجموع	- V ·	_ খ•	-01	٠ ٤ -	- ۳۰	٠٠ –	الحوافز
1	٥	1+	۲٠	۳,	10	۲۰	عدد العمال

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع.

النموذج الخامس


السؤال الأول : احْتر الإجابة الصحيحة من بين القوسين :

- 🐠 تساوى نسبتين أو أكثر يكون
- (نسبة أه معدلًا أه تناسبًا أه مدى)
- (·, 9 6 | ·, £ 6 | // £ 6 | £) -----= = // T + // 15
- 📦 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإنه
- (مربعًا أو معينًا أو مستطيلًا أو شبه منحرف)
 - 🥎 طابعة كمبيوتر ألوان تطبع ١٢٠ ورقة كل ٤ دقائق ، فإن معدل عمل هذه الطابعة = ورقة / دقيقة .
- (7.60.618.614.)
 - 🗞 ۲۵۰ قرشًا : ۷٫٥ جنیه =
- (1: 56 5: 16 1: 76 7: 1)
- 🚯 إذا كانت النسبة ٧ : ١٣ ، هي نفسها س : ٥٠ ، فإن س = (١٤١٥) ١٤١٥) ١٣٥٥)
- 🖚 عدد ارتفاعات المثلث القائم الزاوية = (1676761)
 - 🐼 وحدة قياس السعة ، هي
- (المترأة السنتيمترأة اللترأة الجرام)
- 🚳 المدى لمجموعة القيم ٧ ٣٥ ٧ ٦ ٩ ٩ ٥ ٥ هو (150 74 54 5)
- 🐠 مكواة سعرها ١٢٠ جنيهًا ، وعليها خصم بنسبة ٢٠٪ ، فإن الثمن بعد الخصم =جنيهًا .
- (18.6 1..6 976 976
- 🐠 رسم أحمد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم ١ : ٤٠ ، فإذا كان الطول الحقيقي لأسامة ١٦٠ سم،
- فإن طوله في الصورةسم . (٥ أ١٥ أ١٤ أ١٨)
 - 🐠 البيانات المقابلة وصفية ، ما عدا
- (اللون المفضل أؤ الطول أؤ فصيلة الدم أؤ مكان الميلاد)

ٔ السؤال الثاني : أكمل ما ياتي :

- 🕦 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =
- 🔇 في حالة التناسب ، فإن حاصل ضرب الطرفين =

- 🐠 إذا تم توزيع مبلغ ٥٠٠ جنيه بين شخصين بنسبة ٠ ؟ : ٣ ، فإن نصيب الأول = ---- جنيه .
 - 🚯 ۲۷۰۰ لتر = متر مکعب .
 - 🖒 الشكل التالي في النمط:



- . / = 70 : 7
- 🐠 الرابع المتناسب للأعداد ٢ ٥ ٥ ١٢ ٥ ، هو
- 🗞 مكعب طول حرفه ٣ سم ، فإن حجمه = سم٣

الشؤال الثالث : احب عما يأتي :

🐠 في الشكل المقابل :

ى (∠ ب ا _ک) = ٥٦° ، / l 6° 20 = (> ∪ 5 \) o

اب=٦سم ك ح = ٨سم ك

ام = ٣,٥ سم .

اوجد: • ق (∠اب ی) وق (∠ا د ح)

🔊 محيط المثلث ا ب ح

- 🚳 قَسَّم رجل على أولاده الثلاثة مبلغ ٤٥٠ جنيهًا ، فإذا أخذ الأول ثلث المبلغ ، وقَسَّم الباقي على الثاني والثالث بنسبة ؟ : ٣ ،أوجد نصيب كل منهم .
- 🚳 صندوق من الكرتون على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٥٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠ سم ،كم قطعة صابون يمكن وضعها داخل الصندوق ليمتلئ تمامًا إذا كانت أبعاد قطعة الصابون ٨ 6 ٥ 6 ٣ سم ؟ ـ
- 🚯 مئذنة ارتفاعها ٢٢ مترًا، وظهر ظلها في لحظة ما ٦ أمتار، فكم يكون ارتفاع منزل مجاور لها طول ظله ٣ أمتار في نفس اللحظة ؟
- 🐽 الجدول التالي يوضح أعمار زوار أحد المعارض خلال ساعة من النهار:

المجموع	-01	<u> - ٤</u> ٠٠	-۲۰	٠٢٠	-۱۰	عمر الزائر
 ٤٥	۸	١.	15	٩	٦.	عدد الزوار

- الزوار الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عامًا ؟
 - ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع.



الامتحان(١) مُحَافِظة القاهِرة : إذارة الشيدة رينا

السؤال الأول :

- 🖒 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
- 🚺 النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه (1: £61 T: 161 1: T61 £: 1) : =
- 🗣 متوازى الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة يسمى (مربعًا أَهُ معينًا أَهُ مستطيلًا أَهُ مثلثًا)
 - 🕻 البيانات التالية كمية ما عدا
- (اللون أه العمر أه الوزن أه الطول) ه سم عصص ملليلتر . (٥٠٠٠٠ أن ٥٠٠٥ أن ٥٠٠٠ أن ٥٠ (أن ٥٠)
- 🗗 ٣٩ يومًا 🚣 أسابيع . (٤ أهُ ٥ أهُ ٦ أهُ ٧)
- المدى لمجموعة القيم: ٥٠ ٥٥ ٥ ، ٢٠ هو (2 . 6 4 . 6 5 . 6 1 .)
- 🛭 مكعب حجمه ١٢٥ سم فإن مساحة قاعدته = (٥٥ سم اله ٥٥ سم أه ٥ سم اله ٥ سم)
- اذا کان $\frac{7}{a} = \frac{m}{6}$ ، فإن س + ٤ = (1.61)
 - ٣٠٠ 🐧 جرام : ١,٥ كجم =
- (1:1.611:160:167:1)
- اللبن أسبوعيًّا ، فإن معدل عدل اللبن أسبوعيًّا ، فإن معدل ما يشربه يوميًّا =أكواب (٣ أه ٧ أه ١٤ أه ٢٨)
- ا إذا كان إ: س = ٣: ٥ ك س: ح = ؟: ٥ فإن 1: ح = (F:00 107:161:07 107:7)
- المكعب له أوجه ، ﴿ ٤ أَهُ ٦ أَهُ ٨ أَهُ ١٢)
 - السؤال الثاني :
 - أكمل ما يأتي:
- عدار زراعی یحرث ۱۶ فدانًا فی ۳٫۵ ساعة ،فإن معدل أداء هذا الجرار = أفدنة/ ساعة .
- 🐧 صندوق خشبي على شكل مكعب حجمه الخارجي ١٠٠٠ سم ، وسعت ٢٥٩ ملليلترًا ، فإن حجم الحشب
 - $\frac{7}{2} = \frac{7}{2} = \frac{7}{2}$
 - 🗗 القطران متساويان في الطول في

- 🐠 إذا كان مقياس الرسم أكبر من ١ فإنه يسمى
 - 🥻 🐧 ٤٠ ٪ من ۲۰۰۰ جنيه = جنيه .
- (في أبسط صورة) على أبسط صورة) (في أبسط صورة)
- 🗣 متوازی مستطیلات حجمه ۲۰ سم ً وعرض قاعدته ۶ سم
 - وارتفاعه ٣ سم ، فإن طول قاعدته =سسس.

السؤال التالث :

أجب عن الأسئلة التالية:

- 🕻 إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي ٣: ٢: ٤ وكان محيط هذا المثلث يساوي ٩٠ سم ، أوجد طول كل ضلع من أضلاع المثلث .
 - 🕉 في الشكل المقابل :

أوجدن

- ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:
- ق (عا) = ٥٠ م ق (ع د ح) = ٥٤ م ك ق و ر الم
- اب= ٤ **6** طول حد ک
 - و (∠اب ک)
- 🕻 اشترت سالى غسالة كهربائية بسعر ٣٦٠٠ جنيه ، وكان الخصم ١٠ ٪، أوجد الثمن قبل الخصم .
- 🕻 رُسمت خريطة لبعض المدن بمقياس رسم ١ . • • ٩ • • فإذا كان الطول الحقيقي بين مدينتين ١٨٠ كم ، أوجد المسافة بينهما على الخريطة بالسنتيمتر.
- الجدول الأتي يبين عدد الساعات التي يقضيها التلاميذ
- أمام الكمبيوتر: ا ٤ - ٥ المجموع الساعات عدد التلاميذ

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع.

_		 •	١,
植物			

į				Ę
	۲	۲	۲	

إذا كان حجم متوازى مستطيلات ٦٤ سم ، ومساحة	الامتحان ﴿ كُوْفُولُوا الْجُدَاةِ وَالْمُولُولُ الْدَدُو الْسُالِحُيْةِ
قاعدته ٦ سم فإن ارتفاعه = سم	
= ½ 0 - 1 (اخت الاحاية الصحيحة من سن الإحايات المعطاة :
الزوايا الأربع قائمة في كلّ منوو	() () () () () () () () () ()
) إذا كان (٢ ك ٧ ك س. ك ٢٦) في تناسب فإن س = الطول في الرسم	كا القطران متعامدان ومتساويان في الطول في
مقياس الرسم = الطول في الرسم =	(المربع أه المعين أه المستطيل أه متوازى الأضلاع)
۵۰۰۰ جرام: ۸کیلوجرامات=: فی أبسط صورة)	٦٥٠٠ سم" = لتر (٥,٦ أكا ٥٠٠ أكا ٦٥٠ أكا ٢٥٠٠)
السؤال الثالث : ۗ	🗣 المدى لمجموعة القيم (٧ ، ٣ ، ٢ ، ٩ ٥ ، ٥) هو
ا أجب عن كل ما يأتى :	() () () () () () () () () ()
احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة تم شراؤها بمبلغ	وقياس الزاوية المستقيمة =
٧٩٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢ ٪ .	(۱۶۰ أن ۱۵۰ أن ۱۸۰ أن ۱۹۰ (۱۹۰ أن ۱۹۰) (۱۹۰ ما نام ۱۹۰ ما نام ۱۹۰ ما نام ۱۹۰ ما ۱۹۰ م
و في الشكل المقابل: 1 م المسلم عنه الشكل المقابل: عنه المسلم المقابل: عنه المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا	إذا كان $\frac{\Delta}{m} = 0.00$ فإن س = (Λ أَهُ ١٢ أَهُ ١٦ أَهُ ٢١ أَهُ ٢١) إذا كان الطول في الرسم π سم ، والطول في الحقيقة Φ أمتار ،
ا ب حدى متوازى أصلاع فيه: / تر	واله المقال الرسم =
فى الشكل المقابل: ال	(٣٠٠: ١૯] ١: ٣٠٠ (] ٣٠: ١૯] ١: ٣٠)
ق (س) = ۱۲۰°	۵ مکعب محیط قاعدته ۳۲ سم ، فإن حجمه =سسس سم ^۲
بدون استخدام أدوات القياس أكمل:	(517 6 1 79 6 1 7 6 1 77)
	٦٤ : ١٦ 🕳 (في أبسط صورة)
// آو ا	(\$ 6 \frac{7}{2} 6 \frac{7}{2} 6 \frac{7}{2} 6
الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور	
في مادة الرياضيات:	فإن معدل الإنتاج =علبة / ساعة . (معدل الإنتاج = (معدل أن معد أن
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠-٥٠ المجموع	(0.6,012,6,022,6,120)
عند التلاميد ١٠ ١٠ ١٥ ١٠٠	• إذا كان ا : س = ؟ : ه كا س : ح = ه : ٩ ، فإن ا : ح = (ه : ؟ أك ؟ : ٩ أك ه : ٧ أك ؟ : ١١)
ارسم المنحني التكراري لهذه الدرجات.	۵ ۶۶ ٪ من ۱۰۰۰ = ۵۰ ٪
	(00.6180.6100.6500)
	السؤال الثاني :
	🗘 أكمل ما يأتي :
	🕏 يوجد نوعان من البيانات هما و
	🕻 الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كل من
	و

السؤال الثاني :

🕻 أكمل ما يأتي:

ك ضُربَ حدا النسبة في عدد لا يساوي صفرًا ، قان النسبة الناتجة هي

🐧 اشترى رجل بضاعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه ، وباعها بمبلغ ٠٠٠٠ جنيه ، فإن النسبة المئوية للمكسب =

🗗 علية على شكل متوازى مستطيلات ، قاعدتها مربعة الشكل ، طول ضلعها ٥ سم ، وارتفاعها ٤ سم ، فإن حجمها يساوى سيسسس

👣 النسبة بين طول قطر الدائرة ومحيطها =:

🕲 إذا كان 🚾 = ٤٠ ٪ ، فإن س =

🔕 في الشكل المقابل : س ص ع ل

متوازي أضلاع فيه :

قياس (ك ل س ع) = ٥٠٥٠ قیاس (کے ص) = ۱۰۰ °

🐠 منزل ارتفاعه ۱۰ أمتار ، وطول ظله في لحظة ما ٥ أمتار ، فإن ارتفاع شجرة طول ظلها ؟ متر في نفس اللحظة =

🐿 عدد المجموعات = ÷

السؤال الثالث :

🧗 أجب عن كل ما يأتي:

ك اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري ، فإذا كان ما دفعه الأول لم ما دفعه الثاني ، وما دفعه الثاني لم ما دفعه الثالث ، وكان نصيب الثالث يزيد على نصيب الثاني بمقدار ٢٠٠ جنيه ، أوجد نصيب الأول .

🗗 قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها ٦٠٠ متر مربع رُسمت بمقياس رسم ١ : ٢٠٠ ، فكان طولها في الرسم ٣٠ سم ، أوجد العرض الحقيقي لقطعة الأرض .

ا متوازى مستطيلات قاعدته مستطيلة الشكل محيطها ٢٤ سم ، والنسبة بين طوله وعرضه ٢ : ١ ، احسب حجمه إذا كان ارتفاعه ٥ سم .

🗗 مكعب مساحة أوجهه ٢٤ سم، ، أوجد حجمه .

الجدول التالي يبين درجات الحرارة لـ ١٨ مدينة .. ارسم المنحنى التُكراري الذي يمثل الجدول الموضح:

	<u> </u>					•
المجموع	- ٤٠	-4.	-6.	-1.	عرارة	ادرجات الد
١٨	٤	٥	٦.	٣	υ.	عددالمد

السؤال الأول :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

إذا كان $\frac{w+y}{1} = 7$ فإن س =(7 أَهُ 7 أَهُ 3 أَهُ 4)

و ا ا ا : س = ۳ : ۲ ک س : ح = ۲ : ۵ ، فإن

1: ح = (۲: ۳ نا۲: ٥ نا٥: ۲ نا٥: ۳)

ك يشرب رجل ملعقة عسل يوميًّا سعتها ٤ ملليلترات صباحًا

ومساءً ، كم يومًا يكون قد تناول فيها ٠٠٤ سم من العسل ؟ (7.60.618.614.)

و تستهلك سيارة ١٠ لترات من البنزين لقطع مسافة

١٥٠ كيلومترًا ، فإن معدل استهلاك السيارة للبنزين =

..... كيلومترًا / لتر . (١٠ أه ١٥ أه ٢٠ أه ٥٥

اشترى محمد (موبايل) بمبلغ ۸۰۰ جنيه ، وكان عليه

خصم ٢٠ ٪ ، فإن السعر الأصلى للموبايل جنيه .

(1.678.61...65...)

👣 إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٢٠ سم ،

فإن سعته =لترات ، (۸۰ أه ۸۰۰۸ أه ۸۰۰۸ أه ۸۰)

🗗 إذا كانت النسبة بين وزن رحاب ووزن دعاء ١: ٢ ، وكان وزن

رحاب ٤٠ كيلوجرامًا، فإن وزن دعاء =كيلوجرامًا.

(5.6 A.6 0.6 7.)

النسبة بين المساحتين ؟ فدان : ٢٤ قيراطًا ، في أبسط

صورة هي (١:٦ أه ٢:٣ أه ٣:١ أه ٦:١)

€ تكملة النمط كن 6 كن هي

(1\triangle 0) (10\triangle \triangle)

(A0001000A

🗗 تم التقاط صورة لإحدى الحشرات الدقيقة بنسبة تكبير ٠٠٠ : ١ ، فإذا كان طول الحشرة في الصورة هو ٢ سم ، فإن

الطول الحقيقي للحشرة =مم .

(16,,,,,6,,,,6,,,,

• النسبة بين الكسرين $3, \cdot : \frac{1}{5} = \dots$

(1 6 1 6 1 6 1 6 7 6

🐧 البيانات التالية جميعها كمية ما عدا =

(العمر أه الطول أه مكان الميلاد أه الوزن)

) إذا كانت النسبة بين قياس زاويتين متتاليتين في متوازى					
					أضلاع ٤: ٥ فإن
	*.		,		التناسب هو
ن ، وكان	ليمتران	ة ٣ مل	الحقية	سرة فمى) إذا كان طول حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
					طولها في الصورة
		******		مة هى) وحدة قياس الس
سل ، فإن	ى الفص				﴾ إذا نجح ٣٠ تلم
					نسبة الناجحين إ
•					السؤال الثالث :
	, ,			أتى :	أجب عن كل ما يا
ركان عليه	جنیه ، و	- 581	بمبلغ	- بایل)	﴾ اشترت هبة (مو
					خصم ۲۰٪، اح
					ى سيارة تستهلك
طع مسافة	نزين لق	، من الب	ستهلك	-	۲۱۰ کیلومترات
					. ۲۳۰ کیلومترًا ؟
ه وتحويله	راد صهر	سىم ، ير	حرفه ۹	ن طول	ك مكعب من المعد
ستطيلات	وازی م	مكل مة	ء على ش	سبيكا	إلى سبائك ، كل
بائك التي	لدد الس	ئسب غ	سم ، اح	سم ۱۴	. أبعاده ٣ سم ٣ % م
					تم الحصول عليه
ے ک	-		ار	ل:	و من الشكل المقابا
	_		1.		أوجد :
2/		91.1	۵ سیم		ا طول آک =
	۲ سیم				٠ ا که ا
<u>می</u> مسادة	تلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ت ۱۰۰	درجسان	يبيسن	الجدول التالي الرابي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي
					الرياضيات :
المجموع	- £ ·	-٣٠	-6.	-1.	ا الدرجات
1.,	50	٤٠	51	10	عددالتلاميذ
No. of the Control of	******************	توزيع .	، لهذا ال	تكراري	ارسم المنحنى ال
15738	- 10 H	THE PROPERTY AND ADDRESS OF		2014年4月9日	Side of the state of

الامتحان﴿٤)؛ مَحَافِظَةِ الْفُرِيَّةِ خُ الْحَارِةِ السؤال الأول : 🗗 احتر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 🕥 النسبة بين ١٢ ساعة ويومين = : (8:161:461:465:15) 🕻 الزوايا الأربع قائمة في المربع و (المستطيل أفا المعين أفا المثلث أفا متوازي الأضلاع) 🕻 محراث یحرث ۱۰ فدانًا فی ۳ ساعات ، فإن معدل عمل المحراث =أفدنة / ساعة . (٣ أه ٤ أه ٥ أه ٦) 🗴 حجم مکعب طول حرفه ۳ سم = سم (426 30 6 186 9) إذا كان أ: $= \frac{2}{3}$ وكانت = 3 فإن أ = (5.61861.6V) 🗖 البيانات الآتية جميعها وصفية ما عدا (اللون أه فصيلة الدم أه الطول أه الديانة) ا ١٠٥ لتر + ٥٠٠ سم =لتر (؟ أه ٣ أه ٤ أه ٥) 🐧 ۱۶ ٪ من ۳۰۰ جنیه = جنیهًا . (476 506 186 47...) و إذا كانت الأعداد ٤ 6 س ١٥ ١٨ متناسبة ، فإن (76 66 667) ه النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه (1: T6 T: 16 1: 86 8: 1) : = (1,106) 1,706) 1,001 100,71 100,71 🕡 حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة ×

السؤال الثاني :

- 🗘 أكمل ما يأتى:
- اذا كان قطرا متوازى الأضلاع متعامدين ، فإن الشكل الناتج يكون

(المحيط أه الطول أه العرض أه الارتفاع)

- - و إذا كان [^] = ٠٫٥ فإن س =

جرار زراعی بحرث ۱۵ فدانًا فی ۳ ساعات ، فإ ^ن المعدل
=أفدنة / ساعة .
إذا كان الطول في الرسم ٣ سم ، وكان الطول الحقيقي
٦ أمتار ، فإن مقياس الرسم =
فصل به ٦٠ تلميذًا وتلميذة ، وكانت النسبة بين عدد
البنين: عدد البنات = ١: ٢، فإن عدد البنين =
إذا كان ثمن الشراء ٤٠٠٠ جنيه ، وثمن البيع
٤٣٠٠ جنيه ، فإن النسبة المئوية للمكسب =
ا متوازی مستطیلات حجمه ۱۶ سم، ومساحة قاعدته ۱۶
سم؟ ،فإن ارتفاعه =سس سم .
المدى لمجموعة القيم ٥ ، ١٠ ، ٣ ، ٧ ، ٣ =
السؤال الثالث :
ا أجب عن كل ما يأتي :
ا إذا كانت النسبة بين ارتفاع ثلاث عمارات هي ٣ : ٤ : ٥
وكان ارتفاع العمارة الأولى ١٥ مترًا ، أوحد ارتفاع
العمارتين الثانية والثالثة .
ا اشترى أحمد تليفزيونًا مكتوبًا عليه ٣٥٠٠ جنيه ، وعليه
خصم ١٠ ٪ ، احسب سعر التليفزيون بعد الخصم .
) إناء مكعب الشكل طول حرفه من الداخل ٣٠ سم مُلِيَّ
بزيت الطعام ، احسب سعته باللترات .
الشكل المقابل أ ب ح ء متوازى أضلاع فيه :
اب=٥سم٥ب د = ٨سم٥
ق (ک) = ۱۲۰ ارخ
أوجد: ٥ سم/
= (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
مسم الأضلاع الصحر ع =
) مثّل الجدول التالي بالمنحني التكراري :
التكرار ۲ ۳ ۵ ۱

لامتحان مخاوظة الخبرة وكازم جوش ويسى العلامية
السؤال الأول :
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
۳۰۰ سم : ٥ أمتار =
(0: 46 1 : 16 4 : 06 0: 4)
النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه
(7:067:161:461:4) ==
﴾ إذا كان س: ص= ١: ٣٤ص: ع= ؟: ففإن س: ع=
(1. : 46 4 : 16 10 : 86 0 : 4)
» إذا كانت الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٢ س متناسبة فإن س =
(47 6 7 6 17 16 17)
) النسبة بين عُمْرِ ولد إلى عُمْرِ أبيه ؟ : ١١ ، وكان عُمْرُ الولد
٦ سنوات ،فإن عُمْرَ الأب = سنة .
(٣٣ 6
» النسبة المئوية لعدد الناجحين بأحد المدارس ٨٦٪، فإن
نسبة الراسبين = (١٠٠ أو ٣٦ أو ١٤ أو ٨٠)
٢٠٪ من ٤٥٠ جنيهًا =جنيهًا
(50. 6 7. 6 50. 6 10.)
 إذا كان مقياس الرسم ١: ٣٠٠، والطول في الصورة ٥ سم،
فإن الطول في الحقيقة =سسسم .
(** * * * * * * * * * * * * * * * * *
﴾ أبعاد متوازى مستطيلات ٥ ، ١٠ ، ١٥ من السنتيمترات ،
فإن حجمه = سم (١٥٠ أه ٩٨٠ أه ١٥٠ أه ٧٥٠ أ
ا إذا كان قياس إحدى زوايا متوازى الأضلاع ١١٠°،
فإن قياس الزاوية التالية لها =
(1A·61V·614·6111·)
و مره التر =ديسم (مهه أن مره أن مه الله و مه أن مه الله و الله المالة
البيانات التالية جميعها كمية ما عدا
(مكان الميلاد أه الوزن أه الطول أه عدد الأبناء)

ِ السؤال الثاني :

إذا كانت الأعداد (٣٥٨٥، ٥س) متناسبة، فإن س
=
تعبيم المتعبالقطران متعامدان ومتساويان في
مقياس الرسم =
وزع رجسل مبلغ ۲۰۰ جنیسه بین أبنائسه بنسبه ۳: ۲،
فإن نصيب الأكبر =
السؤال الثالث ع
أحب عن كل ما يأتي :
صُبَّت ١٠ لترات من الماء في إناء على شكل متوازى
مستطيلات قاعدته على شكل مربع طول ضلعه من
الداخل ٢٠ سم، أوجد ارتفاع الماء في الإناء .
مثلث النسبة بين أطوال أضلاعه الثلاثة ٤ : ٦ : ٧
فإذا كان مُحيطُ المثلث ٥١ سم، أوجد الضلع الأصغر .
رسم أحمد صورة لأحيه بمقياس رسم ١: ٤٠ ، فإذا كان
الطول الحقيقي هو ١٦٠ سم ، فماطوله في الصورة ؟
في الشكل المقابل:
أب حجري متوازي أضلاع فيه :
اب= ٦ سم 6
ور (۱۰۰) = ۱۰۰ = (۱۰۰)
بدون استخدام أدوات القياس أوجد
محيط الشكل أب حرو 6 ق (﴿ وَ)
الجدول التالي يبين الساعات التي يقضيها ٤٠ تلميذًا في
استذكار دروسهم يوميًّا :
الساعات ١- ٢- ٣- ١- ٥ المجموع
عدد التلاميذ ٥ ١٠ ١٥ ١٠ ع
ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

الامتحان 🔾 معافظة الاستخدرية يا إدارة وينتظ التعليمية
السؤال الذول :
 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
السنتيمتر المكعب من وحدات قياس
(المساحة أن المحيط أن الطول أن الحجم) النسبة بين محيط المثلث المتساوى الأضلاع وطول ضلعه
(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
$(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (1$
وإذا تساوت أبعاد متوازي المستطيلات ، فإنه يسمى
(مربعًا أ) مكعبًا أ) متوازى مستطيلات أ) مستطيلًا)
﴿ إِذَا كَانَ حَازَمَ يَذَاكُرُ ٢٦ سَاعَةً فِي الْأُسْبُوعِ ، فَيَكُونَ مَعَدُلُ مَا
يذاكر في اليوم الواجد = سسس ساعات/ يوم .:
المال المنظم الم
المدى لمجموعة القيم ٥٥ ٩٥٣٥٥ ، هو المدى لمجموعة القيم ١٢٥٥٥ ، هو المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى الم
متوازی مستطیلات أبعاده : ۳ سم ۵ ۶ سم ۵ ۴ سم ، یکون
حجمه =سم المرابع
$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ فَإِنْ سَ $= \frac{1}{2}$ فَإِنْ سَ $= \frac{1}{2}$ أَهُ ١٨ أَهُ ٨٨ أَوْ ٨٨ أَهُ ٨٨ أُهُ
(·, 50 6 1, 0 6 1 0 6 1 0 ·)
و إذا كان ل = ح ، فأى العلاقات التالية صحيحة ؟
$(\frac{1}{2} = \frac{1}{2}) \times c \stackrel{(1)}{=} \times c (1$
$(> \times) = 5 \times 16 \frac{>}{5} = \frac{r-1}{r}$
$\frac{9}{2} = \dots $ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(?:\\delog\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
السؤال الثاني :

	2			
	يأتي	1		-
- 1	- 41	Lo		
•	153	-		•
	_	_	,	-

فإن ثمنها بعد الخصم =

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
/,= 1 	عُـــًا إِكَارَةِ مُطِّرُوحُ التَّفِلَيْمُيَةً
ال قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال: قا	
© النسبة المثوية هي ©مكعب مجموع أطوال أحرفه ٢٤ سم ، فإن حجمه =	ن القوسين :
و إذا كان طول حشرة بمقياس رسم ١٤:١ هو ٢ سم فإن	ات = أه ٣ ; ١ أه ١ : ٤ أه ٤ : ١)
طولها الحقيقى =مم . احتمال الحدث المستحيل =	
السؤال الثالث :	أى ٥٠٠ أن ١٠٠٠ أن ٢٠٠٠) ٤ سم ، إذا كان طول قاعدته
أجب عن كل ما يأتي :	اعه 🚊
ناء على شكل مكعب طول حرفه الداخلى ٣٠ سم ، تم تعبئته بزيت طعام :	(۱۰ أه ۱۳ أه ۱۰ أه ۱۰ (۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ د د د د د د ۲ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۰ د د د د د د د د د د د د د د د د د د
🧶 إحسب سعة الإناء باللترات .	(٣:000:500:40
 إذا كان سعر اللتر الواحد من زيت الطعام ٩ جنيهات ، احسب السعر الكلى للزيت بالإناء . 	ب في أحد الاحتبارات هي ، فإن المدى لهذه الدرجات
يراد توزيع قطعة أرض بين أخوين بنسبة ٧ : ٥ ، فإذا كان	(5.615/11/15)
نصيب الأول يزيد على نصيب الثاني بمقدار ٨٠ مترًا مربعًا ،	(* :
أوجد نصيب كل منهما . وي اشترى أحمد تليفزيونًا بخصم ١٥٪، وكان مكتوبًا عليه	م والطول الحقيقي ٧٠٠ متر
١٠٠٠ جنيه، أوجد ما يدفعه أحمد بعد الخصم .	() , , , , , , 4 (;) , , , , ,
ق في الشكل المقابل: سربره ور (∠س صع) = ١١٠°6	(4.614.61 8061 8.)
و (عسل) = ۳۰ مراتات	ل ٥ دقائق ، فإن معدل عمل
! te = k : ● • (∠ b) .	/ دقیقة . (۱۰۰ أ) ٥٥ أ) ١٥ أ) ٤)
ی مثّل الجدول التالی بالمنحنی التکراری : ۲	5/ (**)
الدرجات ١٦- ٣٠- ١٥- ٥١ - ١٥ - ١٦ المجموع	
عدد الثلاميذ ١٥ ٥٦ ٢٠ ٢٠ ٩٠	(0.619.6111.61v.)
・ ・ ・ 大切のた何許の名 ・ カールを発展している。) كميات متناسبة ،

الامتحان 💎 محافظة

السؤال الأول :

- 🥻 اختر الإجابة الصحيحة مما بين
- 🧳 النسبة بين ٩ شهور إلى ٣ سنو
- T:1)
 - 👩 ۲۰ ٪ من ۳۰۰۰ =
- متوازي مستطيلات حجمه ٠٠
 - ۸ سم وعرضه ٥ سم ، فإن ارتف
- اذا کان ا: ب = ۲: ۳، س
- (7:7
- 🖒 إذا كانت درجات ٦ من الطلا،
- 79674604664644669
- 1:7 = $\frac{7}{2}:\frac{7}{2}=\frac{7}{2}$
- 🕻 ۲۹۰۰ سم 🏲 =لثرًا (
- إذا كان الطول في الرسم ٦٣ م
 - فإن مقياس الرسم =
 - 961111:96111:9)
- /....= " 0
- 🦓 طابعة كمبيوتر تطبع ٢٠ ورقة ك
 - هذه الطابعة =ورقات

🕻 في الشكل المقابل : ا ب حرى متوازى أضلاع

فيه (📐 أ) = ۷۰° ، فإن

ق (∠ ∪) =°

🐧 إذا كانـت (٥ ، ۷ ، ۲۰ ، س)

(T. 6 5x 6 50 6 5.) فإن س =س

السؤال الثاني :

- 🗗 أكمل ما يأتي:
- 🕜 القطران متساويان ومتعامدان في
- 🗗 النسبة بين ٢ كجم : ٣٠٠ جم = (في أبسط صورة)

اذا كان مقياس الرسم > ١ فإنه يدل على	الامتحان 🗘 مُعَافِظةُ المنوفية _إدارة بركة السبم التعليمية
 إذا كانت النسبة بين سن هاني إلى سن أحمد ٥ : ٦ ، فإن 	السؤال الأول:
كانت سن احمد ٦٠ عاماً ، فإن سن هاني = هُهُهُهُهُهُهُهُ عاماً	اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
🕥 خلاط ثمنه ۱۲۰۰ جنیه ، تم خصم ۲۰ ٪ من ثمنه ، فإن	 النسبة بين محيط مثلث متساوى الأضلاع وطول ضلعه =
ثمن الخلاط بعد الخصم =	(١:٣७١:٤७٣:١७٤:١)
﴿ وَزَّعِ أَبِ مِبلغِ ١٢٠ جنيهًا ، أعطى الابن الأكبر ضعف	١,٤٥ م =ديسم
أحيه ، فإن نصيب الابن الأصغر =	(1206 1206 120 - 6 120 - 1
له في الشكل المقابل: المستحال المقابل: المستحال	🕻 إذا كان (؟ 6 س ٥ ٨ 6 ٠ ؟) متناسبة ، فإن س + ؟ =
متوازى الأضلاع / ﴿ اللَّهُ اللّ	(0,0) إذا كان $(2,0)$ س $(0,0)$ ، $(0,0)$ متناسبة ، فإن س $(0,0)$ ، $(0,$
اب د و فیه: (۱۱۵)	إذا كان ا : ب = ٥ : ٣ ، ب : ح = ٣ : ٧ ، فإن أ : ح =
قیاس (کے ب) = ۱۱۰°	(5:060:567:060:7)
قیاس (کے و احر) = ۶۰°	🗖 النسبة بين ١٢٥ مترًا : ربع كيلومتر = :
ن فياس (∠ ح ا ب) =°	(1:560:565:065:1)
متوازی مستطیلات حجمه = ٢٤ سم ، منا مالی داده	م يصرف محمد ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام ، فإن معدل ما يصرفه
ومساحة قاعدته = ٦ سم ، فإن ارتفاعه =	في اليوم الواحد = جنيهًا / يوم .
السؤال الثالث :	(60 6 70 6 7 4 6 10) 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
	مكعب حجمه ١٢٥ سم فإن طول حرفه =سسسسم
و أجب عن كل ما يأتى :	l de la companya de
اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة ، فدفع الأول ٣٥٠٠٠ جنيه ،	
ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه، ودفع الثالث ٢٠٠٠ جنيه،	فإن مقياس الرسم للضورة =
وفي نهاية العام بلغت الأرباح ١٦٠٠٠ جنيه، أو جدانصيب	(\; \d \ (\) : \ \ (\d \) : \ \ \ (\d \) : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
كل منهم من الأرباح .	مثلث النسبة بين قياسات زواياه هي ٢ : ٣ : ٤ فإن قياس الناسة الأم ذ في المثلث =
😘 ٤٥٠٠٠ سم من الزيت يراد وضعها في زجاجات سعة	الراوية الأطبعر في المنتب –
كل منها ٩٠٠ ملليلتر ، أوجد عدد الزجاجات المطلوبة .	(< . 6 1 2 . 6 2 . 6 1 .
م مكعب من المعدن طول حرفه ٣٦ سم، صُهِر الاستخدامه	(150.06150.6150.6150) /
في الصناعة ، وحُوِّل إلى متوازى مستطيلات بعدا قاعدته	و إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، وكان فيه
٤٨ سم ٧٧ سم . احسب ارتفاعه . رو المسلم	فبلعان متجاوران متساويين في الطول ، فإنه يسمى
🚯 باع صاحب أحد محلات الأجهزة الكهربية ثلاجة	(مستطيلًا أَهُ مربعًا أَهُ معينًا أَهُ شبه منحرف)
بمبلغ ٣١٨٠ جنيهًا ، فإذا كانت نسبة مكسبه منها ٢٪ ،	م البيانات التالية كلها وصفية ما عدا
أوجد ثمن الشراء .	(العمر أه الجنسية أه العنوان أه اللون المفضل)
🗗 الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور	السؤال الثاني :
في مادة الرياضيات، ارسم المنحني التكر ارى لهذا التوريع.	و أكمل ما يأتى : ما يأتى :
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠ - المجموع	ع في حالة تساوي نسبتين ، فإن حاصل ضرب الطرفين
	🎳حاصل ضرب الوسطين .

عدد التلاميذ

10

٤.

🥻 توزيع تكراري مداه ٣٤ وأصغر قيمة ٤٥ ، فإن أكبر قيمة =

	~
_	
	. 1
M ++	ا مد
17	ra l
300))	' ' <i>A</i>
	- 40

اللتر =سم
$\frac{\gamma}{1} = \frac{\gamma}{1}$ ، فإن س =
(في أبسط صورة) ۳٫۰۲: ۰٫۰۳ =
النمط) (أكمل النمط) (أكمل النمط)
النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =
السؤال الثالث :
ا أجب عن كل ما يأتى:
•
اب حری متوازی أضلاع فیه:
ا في الشكل المقابل: ا ب ح و متوازى أضلاع فيه: قياس زاوية (اب ح) = ١٠٠°، بناث
ي س رويه (ع احر) = ۳۰° قياس زاوية (ع احر) = ۳۰°
قياس زاوية (ب احر) .
ت بن الماء في إناء على شكل مكعب طول على شكل مكعب طول
حرفه ٢٠ سم، احسب ارتفاع الماء في الإناء.
·
اشترت ناهد غسالة بمبلغ ٣٦٠٠ جنية أوكان عليها خصم
١٠ ٪، احسب ثمن الغسالة قبل الخصم .
يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام ، احسب معدل
ما يصرفه حسن في اليوم الواحد .
الجدول التالي يبين درجات ١٥٠ تلميذًا في مادة
الرياضيات، أرسم المنحني التكراري لهذه البيانات:
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠- ٥٠ المجموع
عدد التلاميذ ١٠ ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠ عدد

السؤال الأول :

- 🕻 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
- 🗣 المدي لمجموعة القيم ٧ ، ٣ ، ٢ ، ٩ ، ٥ هو
- (1561765618)
- 🗖 مُكعب طول حرفه ٣ سم ، يكون حجمه 🕳 سمّ
- (5/619617611)
- 🕻 إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار ، والطول في الرسم ٣ سم ، فإن مقياس الرسم =
- (1:50.6500:165:161:5)
- وإذا كانت الأعداد ٢ 6 ٣ 6 س 6 ٩ متناسبة فإن س = (1606761)
- متوازى الأضلاع الذى قطراه متساويان ومتعامدان يكون
- (مربعًا أَوْ معينًا أَوْ مستطيلًا أَوْ شبه منحرف)
- 🕥 متوازی مستطیلات قاعدته مربعة طول ضلعها ۲ سم وارتفاعه ٥ سم يكون حجمه ــ سم
- (5.611.614614)
- (£61/7061/7.61/10)=//5.-...
- اذا کان ا: ب=؟: ٣٠ ب: ح=٣: ٥ فإن ا: ح =
- (T:065:060:565:T)
- (Y:Y6)Y:Y61Y:Y61X:Y)
- 🗣 جراز يحرث ١٥ فدانًا في ٥ ساعات ، فإن المعدل
- = _____ أفدنة / ساعة (٣ أ٥٥ أ١٠٥ أ٥٠٠)

 - 🗗 النسبة بين ۶۰ سم کا 🕯 متر =
- (1:161:160:165:1)
- و أسم مبلغ بين شخصين ، فأخذ الأول لل المبلغ ، فإن نسبة
- التقسيم = (١:٤أ١٥:٣ أأ١:٦ أأ١٠؟ (١:٢)

السؤال الثاني :

- أكمل ما يأتى:
- 🗗 الطول من البيانات

30	ساس
المدى لمجموعة القيم: (٤٩،٣٦،٤٠،٥٧،٣٣،١٤١)، هو	0
إذاً كان ثمن الشراء ٧٠٠ جنيه ، ونسبة المكسب ٢٠٪ ،	Q
فإن ثمن البيع = جنيهًا .	
إذا كان أ: ب = ؟ : ٣، س : ح = ٣ : ٧ ، فإن أ : ح	ن (ه
= (في أبسط صورة)	
اشترى على ٣ كجم من البرتقال فدفع ١٥ جنيهًا ، فإن المبلغ	Ø (
اللازم لشراء ٨ كجم من نفس البرتقال = جنيهًا .	
إذا كانت النسبة بين ارتفاعات ثلاث عمارات هي ٣: ٤: ٥	
وكان ارتفاع العمارة الأولى هو ٢٦ مترًا ، فإن ارتفاع العمارة	
الثالثة =مترًا .	
% ** ******************************	(
السؤال الثالث :	
السؤال الثالث: أجب عما يأتى: فى الشكل المقابل: أب حرى متوازى أضلاع فيه: مدر المارات وي	
في الشكل المقابل:	o (
اب د ، متوازی أضلاع فیه: نام	
の(ノロ)=・21°かの(ノマ 12)=・2°	
أوجد : ق (﴿ كِ كِ) =°	(
ق (∠ ب ا ح) =	
صبت ١٠ لترات من الماء في إناء على شكل متوازى	ں 🕔
مستطيلات قاعدته مربعة الشكل طول حرفه من الداخل	1
٢٠ سم، أوجد ارتفاع الماء في الإناء .	فه ا
النسبة بين طولي طريقين ؟ : ٥ فإذا كان الفرق بين طولي	

P	الامتحان 🕡 🕝 معامظة بمناط يتوجيه الرياضيات. 🧘
	السؤال الأول :
	اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
	إذا كانت النسبة بين العددين ٥ ك ٣ ، هي ٥ : ٣ ، فإن
W	مقدم النسبة = (٣ أَهُ ٥ أَهُ ٨ أَهُ ١٥)
10000	النسبة المتوية هي نسبة حدها الثاني
W)	(16161.61)
Section 1	🕻 إذا كانت النسبة بين وزن هاني ووزن أحمد هي ٥ : ٦ ،
Q	وكـــان وزن أحمد ٦٠ كيلوجرامُـــا ، فـــــإن وزن هــانى
SAME AND A	=كيلوجرامًا . (٣٠ أن ٥٠ أن ١٥٠ أن ١١٠)
	 إذا كانت الأعداد (٤٥ س، ١٢٥) أغدادًا متناسبة ،
	فإن س = فإن س =
	متوازى أضلاع قطراه متعامدان ومتساويان في الطول يسمى
30	(الوزن أه مكان الميلاد أه الاسم أه فصيلة الدم)
	الشكل التالى في النمط: لل لم ، هو
	(hai—cilfai—)
	رسم أحمَد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم ١ : ٤٠ ، •
	فإذا كان الطول الحقيقي لأسامة ١٦٠ سم ، فإن طوله في
ı	الصورة =سس سم (٤٠ أه ١٦ أه ٤ أه ١)
	ع يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام ، فإن معدل ما يصرفه
	حسن في اليوم الواحد = جنيهًا/ يوم .
q	(5161061561)
200	متوازی مستطیلات إذا کان طوله ٦ سم وعرضه ٥ سم
W)	وارتفاعه ۲ سم ، فإن حجمه =سس سم

(7.60.67.614)

🕻 النسبة بين ١٦ قيراطًا : ١ فدان = :

(٣: ٢ () \ (🗗 مكواة سعرها ١٢٠ جنيهًا وعليها حصم ٢٠٪، فإن السعر

بعد الخصم = جنيهًا . (١٤٠ أَنْ ١٠٠ أَنْ ٩٦٨ أَنْ ١٠٠ أَنْ ٩٦٨)

السؤال الثاني :

- 🤣 أكمل ما يأتي :
- ٤,٦ 🗗 لتر =ملليلتر .
- 🗗 مكعب مجمسوع أطسوال أحرف، ٢٤ ســـم ، فإن حجم

المجموع	0 • - 2 •	- ٣٠	-5.	- 1.	الدرجات
٦,	١.	10	50	٠	عدد التلاميذ

الطريقين يساوى ٢١ كم ، أوجد طول الطريق الثاني .

) اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجارى ، دفع الأول

١٥١٠٠ جنيمه ، والثاني ٢٥٠٠٠ جنيمه ، والثالث

٢٠٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافى الربح

١٠٠٠ جنيه ، احسب نصيب الثالث من صافي الربح .

🤣 الجدول التالي يبين درجات ٦٠ تلميذًا في أحد الشهور

مثّل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكراري .

في مادة الرياضيات:

1 9	﴾ إذا كان ش = ٤٠ ٪ ، فإن س =
م ٣٢ تلميذًا .	﴾ فصل دراسي عدده ٤٠ تلميذًا حضر منه.
	فإن النسبة المثوية للغائبين =
ليومية ببانات	ك أنواع السانات التي نستخدمها في حياتنا ا

وصفية وأخرى ...

اذا كان طول قناة السويس على خريطة مقياس رسمها ١ : ١٩٠٠٠٠ هو ١٥ سم ، فإن طولها الحقيقي بالكيلومتر

السؤال الثالث :

🧳 أجب عن كل ما يأتي :

像 سيارة تستهلك ٢٠ لتر بنزين لقطع مسافة ١٨٠ م ، فكم تستهلك من البنزين لقطع مسافة ٥٤٠ كم ؟

🚳 مكعب طول حرفه ١٢ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات ، أبعاد السبيكة 7 6 8 6 7 سم ، احسب عدد السبائك التبي يمكن الحصول عليها .

في أحد الفصول كانت النسبة بين عدد الطلاب الضعاف إلى المتوسطين إلى المتفوقين هي ١ : ٤ : ١ ، فإذا كان عدد طلاب الفصل ٣٠ طالبًا، فأوجد عدد الطلاب الضعاف والمتوسطين والمتفوقين.

اذا كان حجم متوازى مستطيلات = ٣٩٠ سم، وقاعدته على شكل مربع طول ضلعها ٦ سم ، فأحسب الارتفاع . 🕏 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور

بمادة الرياضيات:

المجموع	- 6	- ٤٠	-4.	-6.	الدرجات
٥٠	.10	٤٠	۳,	10	عدد التلاميذ

مثِّل البيانات بالمنحنى التكراري.

السؤال الأول :

- 🗘 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
- الة زراعية تحرث ١٤ فدانًا في ٣,٥ ساعة ، فإن معدل أدائها =أفدنة/ساعة . (٢ أه ٤ أه ٢ أه ٨)
- (9.617.6120612.) / = $\frac{9}{5.00}$
- 🗗 متوازى المستطيلات الذي أبعاده ٢ % ٣ % ٥ سم يكون حجمه =سم " (١٠ أه ٢٥ أه ٣٠ أه ٥٠)
- 🕄 إذا كانت الأعداد ٤ 6 س ١٦ ٨ ١٢ متناسبة فإن قيمة س
- (76 76 086 7)
 - 🥸 ٤,٦ لتر =ملليلتر .

(17 . . . 6 17 . . 6 17 . 6 17)

🥌 القطران متساويان ومتعامدان في

(المربع أه المستطيل أه متوازى الأضلاع أه المعين)

🐠 النسبة بين ١٨ قيراطًا : ؟ فدان =

(5: 46 v: 06 A: 46 4: 0)

- 🔊 المدى لمجموعة القيم ٣٨ ، ٣٤ ، ٥٦ ، ٣٩ ، ٣٥ هو (13 6) 77 6) 17 6) 18)
- ف إذا كان ا: س = ٣: ؟ ك س: ح = ٧: ٥ فإن ا: ح
- (1:560:8611:18611:51)=
- ۱۰ ﴿ من ٥٠٠ = (٦٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ
 - 👣 النسبة بين ٥٫٥ جنيه ، ٣٠٠ قرش هي :

(5:160:9617:0617:0)

(/ vo 6 / rr 6 / so 6 / so) = / vo - 1 6

السؤال الثاني :

- 🐧 أكمل ما يأتي :
- 🗗 اشترى أسامة بضاعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه ، وباعها بمكسب
 - ١٠ ٪ ، فإن ثمن البيع =
- 🕲 السنتيمتر المكعب (سم) من وحدات قياس
- 🐧 إناء مكعب حرفه من الداخل ١٥ سم ، مُلئَ بالعسل ، فإن سعته =
 - 🚯 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه = :

قسَّمَ مبلغ بين شخصين بنسبة ٣ : ٤ ، فإن ما أخذه الأول
= المبلغ
اكتشف النمط : كي كي كي كي وصفه :
تقطع سيارة مسافة ٣٠٠ كيلومتر في ٣ ساعات ، فيكون
معدل المسافة المقطوعة في الساعة = كم / ساعة .
توزیع تکراری مداه ۳۴ وأصغر قیمة ۵۰ ، فإن أکبر قیمة
=
عدد المجموعات = المدى ÷
الشؤال الثالث :
أجب عن كل ما يأتي :
تم التقاط صورة لإحدى العمارات السكنية ، حيث كان
مقياس الرسم بالصورة ١ : ١٠٠٠ ، فإذا كان ارتفاع العمارة
السكنية بالصورة ٣ سم ، فما هو ارتفاعها في الحقيقة ؟
احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية تم
شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه وكانت نسبة المكسب ١٢٪.
اشترك اثنان في تجارة ، فدفع الأول ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع
الثاني ٨٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية السنة بلغ صافى المكسب
٢٦٠٠ جنيه ، احسب نصيب كل منهماً من المكسب .
في الشكل المقابل: أ ب حرى متوازى أضلاع فيه:
ا س = ؟ سم ١٥ و = ٤ سم ٥ ق (ك س) = ١٢٠°
بدون استخدام أدوات القياس
أوجد: ا <u>ئسم</u> ک
€ و (الم
<u> (°15./</u> <u> (°15.</u>
🗞 محيط متوازي الأضلاع =
الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في
مادة الرياضيات، ارسم المنحني التكراري لهذه الدرجات:
الدرجات ١٠- ٢٠- ٣٠ ١٠- ١٥ المجموع
عدد التلاميذ ١٥ ٣٠ ١٥ ١٥ ٢٠٠

الامتحان 📆 محافظة الشرقية ــاذارة اولاد صفر التقليمية

السؤال الأول :

- 🖒 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
- 🗗 النسبة بين العددين ١٦ 6 ٦٤ في أبسط صورة =
- (5:161:161:161:7)
 - 🚱 إذا كان أ: ب = ؟ : ٣ ، ب : ح = ٣ : ٧
 - فإن ا : ح = :
- (T: 1610:161V; 5610:A)
 - 🧖 النسبة بين ١٥٠ سم 6 ٣ أمتار =
- (* . : 16 10 : 16 0 : 16 5 : 1)
 - 🗗 اللتر هو وحدة قياس
- (الطول أه المسافة أه السعة أه الزمن)
 - و إذا كان مير + ^ = ٢ فإن س =
- (156161665)
- و إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة ، فإن الشكل
- الناتج يكون (مستطيلًا أو مربعًا أو معينًا أو مكعبًا)
 - 🗘 البيانات التالية كمية ما عدا
- (الوزن أه الرقم القومي أه العمر أه فصيلة الدم)
 - 🔊 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =
- (0:16 1:16 4:16 5:1)
- 🕻 إذا كانت الأعداد ٦ / س / ١٠ / منناسبة ، فإن قيمة س
- (5.61.61461A)
- مكعب مجموع أطوال أحرفه = ٤٨ سم ، فإن حجمه
- = (١١٥٨١١) =
- 🐧 ۲٫۰ لتر = ملليلتر (٥٦ أه ٢٠٠ أه ٢٠٠٥ أه ٢٠٠٠٥)
- 🕻 إذا كان الطول في الرسم ٢ سم والطول الحقيقي ٢٠ سم
 - فإن مقياس الرسم =
- (5:16) 1 ...: 1 6) 1 ...: 1 6) 1 ... 1)

السؤال الثاني :

- 6 أكمل ما يأتى:
- 🗖 القطران متعامدان في و
- آذا کان حجم متوازی مستطیلات ۱۸۰ سم ، ومساحة قاعدته ۲۰ سم ، فإن ارتفاعه = سم
 - = 10 + // 17 **1**9

﴾ إذا كان س = ٤٠ ٪ فإن س =
﴾ النسبة بين ١٨ ساعة ويوم واحد =:
(في أبسط صورة)
) إناء سعته ۱۰۰۰ سم"، ومساحة سطحه ۲۰۰ سم،
فإن ارتفاعه =سسسسسم.
ا △ △ □ △ أكمل النمط)
﴾ المدى لمجموعة القيم ١ ، ٤ ، ٢ ، ٩ ، ٩ ، ٩ هو
السؤال الثالث :
ا أجب عن كل ما يأتي :
﴾ رسمت خريطة بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠٠٠ ، فإذا كان
البعد بين المدينتين على الخريطة ٥ سم ، فأوجد البعد
الحقيقي بين المدينتين بالكيلومترات .
﴾ اشترك شخصان في تجارة ، فدفع الأول ١٥٠٠ جنيه ،
ودفع الثاني ٢٥٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح
٢٤٠٠ جنيه ، احسب نصيب كل منهما من المكسب .
ي مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم ، يراد صهره
وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده
٣ سم 6 ٤ سم 7 6 سم ، أحسب عدد السبائك التي يمكن
الحصول عليها .
الشكل المقابل:
يوضح متوازى أضلاع فيه: ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
بدون استخدام أدوات القياس أوجد:
°=(5 \) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
● (∠1) =
(ح ٤) =سم الأذ الأد الد د د الله الأذ الأد الد د د الله الله الله الله الله الله
محيط متوازى الأضلاع ا ب ح ٤ =
الرياضيات :
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠- ٥٠- المجموع

اللامتحان (١٣) مُعَامِّعَاةُ الْمُسْطَاعِيْنَةُ يَـمُعَيْرِيّة الْبِبِينَةُ وَالْتَعْلِيْمُ
السؤال الأول :
🗘 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
🚺 ۳۰۰ جرام : ۱٫۵ کیلوجرام = :
(٣:١٠65:١61٠:١60:١)
البيانات التالية كمية ما عدا
(العمر أه اللون المفضل أه الطول أه الوزن) (العمر أه اللون المفضل أه الطول أه الوزن) () () () () () () () () ()
(المعدل أو التناسب أو النسبة المئوية أو المدى)
﴾ إذا كان أ : س = ؟ : ٣ ، س : ح = ٤ : ٥ فإن أ : ح
(0:560:8610:8617:5)
🐼 إذا كان ٤ كا س ١٢ ك ١٨ كميات متناسبة فإن س =
(٦ લી ૪ લી ૪ લી ૧)
كَ أَلَةُ زَرَاعِيةً تَحْرَثُ ٢٠ فَدَانًا فِي ٥٫٥ سَاعَةً ، فَإِنَّ مَعْدُلُ أَدَاءُ
الآلة =أفدنة/ساعة (٤ أك ٨ أك ٩ أك ٥)
 الترات =دیسم (۰۰۰۰ أا ۰٫۰۰۰ أا ۱٫۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱٫۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰۰ أا ۱۰۰ أا ۱۰ أا ۱۰۰ أا ۱۰ أا ۱۰۰ أا ا ۱۰۰ أا ۱۰۰ أا ۱۰ أا
 الأقطار متساوية في الطول في كل من المربع و (المعين أو المستطيل أو شبه المنحرف أو متوازى الأضلاع)
ر المعين الاستعمال العبية المتعمر الاستواري المصارع) في المحمد والمان مجموع أطوال أحرف مكعب ٣٦ سم ، فإن حجمه
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
و فصل دراسی عدد تلامیذه ٤٠ تلمیـذًا ، حضر منهم
٣٦ تلميذًا ، فإن النسبة المئوية للتلاميذ الغائبين =
({ 6 5 0 1
$\frac{1}{2}:\frac{7}{4}:\frac{7}{4}=\dots\dots (7:16)(7:76)(7:76)$
🕥 اشترت هالة غسالة كهربائية بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه ، وكان
عليها خصم ١٠ ٪ من الثمن المحدد لها ، فإن السعر
الأصلى للغسالة قبل الخصم جنيه . (٢٧٠ أه ٢٠٠٠ أه ٢٠٠٠)
السؤال الثاني :
 أكمل ما يأتى :

- النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع: محيطه ...
 - 🚯 إذا كان مقياس الرسم > ١ ، فإنه يدل على
 - € التناسب هو

٠ ما عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠ درجة ؟

و ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

	•	۹	į
۲	٣	٤	

📭 وزع رجل مبلغ ٩٠ جنيهًا على ثلاثة أشخاص ١ : ٢ : ٣

فإن أصغر مبلغ =

🥻 ٣٩ يومًا 🗠أسابيع .

🗖 حجم متوازى المستطيلات الذى قاعدته على شكل مربع طول ضلعه ١٠ سم ، وارتفاعه ٧ سم =سسسم" .

🕲 ٥٧ لترًا =سس....سمّ .

🐉 إذا كان الطول في الرسم ؟ سم ، والطول الحقيقي ٦ أمتار

فإن مقياس الرسم =

🧑 أجب عن كل ما يأتي :

🦓 وعاء به ١٦ لترًا من العسل يراد تفريغها في زجاجات صغيرة ،

سعة كل منها ٤٠٠ سم ، احسب عدد الزجاجات .

الأيام فصل دراسي به ٤٠ تلميذًا حضر منهم في أحد الأيام ٣٢ تلميذًا ، أوجد النسبة المئوية للتلاميذ المتغيبين .

و في الشكل المقابل:

ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:

٥٣٥	ق (ک ب) = ۱۰۰° کا
	ق (اداح) = ۳٥°
<i>النائل كو</i>	فان هم (۱۸ م) =

📸 مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم ، يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات ، أبعاده ٣ سم 6 ٤ سم 6 ٦ سم ، احسب عدد السيائك .

🗗 ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع :

المجموع	£ ·	-۳۰	-5.	-1.	الدرجات
01	١٠	۲۰	10	٥	التكرار

NAME OF BRIDE

الامتحان (١٤) فعافظة بورسفيد فمديرية التربية والتعليم

السؤال الأول :

🖒 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

·····: : ······ = ٢ ÷ : ÷ @

(0:16)10:160:565:1)

إذا كان $\frac{\circ}{P} = \frac{1}{M}$ فإن س = (٣ أه ه أه ١٥ أه ٧٧)

(9.617.6150615.) //= $\frac{9}{5.00}$

🤁 البيانات المقابلة وصفية ما عدا

(اللون المفضل أه الاسم أه العمر أه فصيلة الدم) 🏄 السؤال الثالث:

🖎 مكعب محيط قاعدته ٣٦ سم ، فإن حجمه = سم"

(517 6 759 6 76 77)

📦 إذا كان ١٠٠ جرام من الشيكولاتة تعطى ٣٠٠ سعر حراري فما عدد السعرات الحرارية التي تكون في ٣٠ جرامًا من الشيكولاتة ؟ (٩٠ أه ١٠٠ أه ٩٠٠)

🗬 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإنه يسمى (مربعًا أَهُ مستطيلًا أَهُ معينًا أَهُ شبه منحرف)

۵ سم = ملليلترات . (۰۰۰ أن ۰,۰۰ أن ٥ أن ٥٠٠)

🔊 ألة زراعية تحرث ١٤٠ فدانًا في ٣,٥ ساعة ، فإن معدل أداء هذه الآلة = فدانًا/ساعة $(\frac{1}{2}$ أن ٤٠ أن ٨ أن ٤٤)

🗞 مكعب مجموع مساحات أوجهه ٥٤ سم؟ ، فإن حجمه

= سم الم الم ١٦ الم ١٥ الم ١٨ الم ١٥ الم ١٨ الم

اشترى أسامة سيارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه ، وباعها بمكسب

ه ٪ ، فإن ثمن بيع السيارة =جنيه .

(70006 78006 78006 71000)

إذا كان $\frac{m+V}{rq}=\frac{1}{2}$ فإن س =

(26 7 6 7 6 1)

السؤال الثاني :

🚺 أكمل ما يأتي:

النا كان الله عند ال

🗗 متوازي مستطيلات حجمه ٢٠٠ سم وطوله ٨ سم ، وعرضه

ه سم ، فإن ارتفاعه =سس سم .

🗗 إذا تراوحت قيم في توزيع تكراري بين ٣٠ 6 ٧٠ فإن المدى لهذا التوزيع يساوى

🕻 مساحة قاعدة متوازي المستطيلات = +

إذا كان أحمد يذاكر ٢١ ساعة أسبوعيًّا ، فإن معدل

ما يذاكره في اليوم الواحد =

السؤال الثالث :

أجب عن الأسئلة الأتية:

🕲 اشترت (بیری) غسالة ملابس أتوماتیکیة بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠ ٪ ، احسب السعر الأصلى للغسالة قبل الخصم .

🕸 مكعب طول حرفه ٣ سم ، ومتوازى مستطيلات مساحة قاعدته ٦ سم؟ ، وارتفاعه ٤ سم ، أوجد الفرق بين


الله مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها ١٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت نسبة عدد البنين : عدد البنات هي ٤ : ٥ ، احسب عدد كل من البنين والبنات .

🥨 الشكل المقابل :

يوضح متوازي أضلاع فيه:

ق (ک ب) = ۱۱۰° ک

ق (الحاد) = ۳۰ و الح



ق (🗠 ک) 🌢

أوجد:

ہ(∠ںاخ)

الجدول التالى يبين عدد الساعات التي يقضيها ٤٠ تلميذًا في استذكار دروسهم يوميًّا .

	المجموع	٥ — ٦	- ٤	-٣	-5	-1	الساعات
İ	٤٠	11	15	٨	٣	٦	عدد التلاميذ

house the second of the

在**除线。多种的**基础的是一个方式。

La Sangara Market and Land Land Comment

ENERGY CONTRACTOR

مَثِّل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكراري .

السؤال الأول :

🧿 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(1006) 1006 1006 TO) /..... = 1 1 0

إذا كان $\frac{3}{6} = \frac{\pi}{6}$ ، فإن س = (؟ أَهُ ٥ أَهُ ٢ أَهُ ١٢)

🕻 المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٦ 6 ٩ 6 ٥ هو

(156161665)

🗗 متوازي مستطيلات أبعاده هي ٢ ٥ ٣ ٥ ٥ من السنتيمترات يكون حجمه =

(٣٠ سيم أه ٣٠ سيم؟ أه ٣٠ سيم" أه ١٠ سيم")

النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه

(1: 76 £: 16 7: 16 7: 1)=

ه مكعب طول حرفه ٤ سم ، فإن حجمه =سسسسسسسسسس

(7861761861)

و إذا كان أ: س = ؟ : ٣ 6 س : ح = ٣ : ٥ ، فإن أ : ح

(\(\cdot \) \(\

🗖 أصغر عدد أولى هو (١ أه ؟ أه ٣ أه ٥)

🕻 القطران متعامدان في

(المستطيل أف المثلث أف متوازى الأضلاع أف المربع)

 $0 \frac{710}{317} \dots \frac{773}{631}$ (< 10 > 10 = 10 \le 10

🐧 النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني

(1....6)1...6)1...6)

🔊 الفدان =قيراطًا . (٢٤ أه ١٢ أه ٣٠ أه ٣٠)

السؤال الثاني :

🥻 أكمل ما يأتي :

النسبة بين عدد وعدد آخر =

🐧 ٤ م 🏲 =ديستم ديستم ديستم

﴿ إذا كانت الأعداد ٤ ك س ١٢٥ ك ١٨ متناسبة ، فإنس =

🖒 اللون المفضل من البيانات

🗗 النسبة بين ٢٥٠ جرامًا : 🚽 كيلوجرام = :

🕻 إذا كان الطول في الرسم ٥ سم ، والطول الحقيقي ٣٠ مترًا ، فإن مقياس الرسم = :

	ىحافظات
= ۱۲ ، فإن س =	<u>"</u> 0
د ارتفاعات المثلث قائم الزاوية =	🖁 عدد
سبة بين ٨ ساعات ويومين في أبسط صورة =	النہ 🖔 النہ
(أكمل النمط)	٠٣ 👌
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ب عما يأتى :	- 選し
إحدى المدارس إذا كان عدد البنات ٣ : ٤ عدد) 🕻 فی
ين ، وكان عدد البنين ٤٠٠ تلميذ ، أوجد عدد تلاميذ	102
لمارسة .	ر الم
نري تاجر سيارة بمبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه ، وباعها بمكسب	ا 🔊 اثنا
٪، أوجد ثمن بيع السيارة .	۱۸ آ
ة سعتها ؟ لتر يراد تعبئتها في زجاجات صغيرة ، سعة) 🕝 عبو
جاجة الواحدة ٨ ملليلترات ، أوجد عدد الزجاجات	192
ستخدمة .	ٍ الم
الشكل المقابل: اسح و متوازى أضلاع فيه:) 🕲 فی
5 6 pm 8 = c	له ر
/	`
$ \begin{array}{c} $	' ا
$(\angle z \mid <) = ??$	رّ ق
جد: 🛈 محيط الشكل ا ب حدد) أو-
و ق (∠ ح اب).	í
عدول التالي يوضح توزيع درجات ١٠٠ تلميذ في أح د) رُ 🔞 الج
مهور لمادة الرياضيات ، ارسم المنحني التكراري لهذا	الم
وزيع .) الت
الدرجات ٢١- ٣٠- ٤٠- ٥٠ المجموع	
	_

عدد التلاميذ | ١٥ | ٣٠ |

الامتحان (١٦) مُحَامِّظَة شَعَال سِينَاء ﴿ وَارَةَ الْعَرِسُ النَّعَالَةُ

السؤال الأول :

- 🖒 احتر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
- متوازی مستطیلات أبعاده هی ۳ سم 6 ٤ سم 6 ٥ سم
- فإن حجمه =سم . (٣٠ أه ٤٠ أه ٥٠ أه ٢٠
- النسبة بين ؟ كيلوجرام 6 ٣٠٠٠ جرام =
 - ه القطران متعامدان ومتساويان في الطول في
- (المستطيل أه المعين أه المربع أه متوازى الأضلاع
- ه اذا كان ا: ب= ٣: ٤ ك ب: ح = ٥: ٦، فإن ا: ح
- A: T6 A: 06 7: 86 7: T)
- ي إذا كان طول طفل في الصورة ١٥ سم ، وطوله الحقيقم
 - مر ، فإن مقياس الرسم = :
- 0: 46 100: 16 100: 16 10: 1)
- النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع إلى محيط
- T: 161: T61: 161: E)
- ٧٠ (٤٥ (٤٠ (٢٠)
- 🔊 إذا كان توزيع الدرجات بين ٦ ، ٩ ، فإن المدي =
- 1617619617)
- إذا كانت الأعداد الآتية ٣ 6 ٤ 6 7 6 س متناسبة
- V6/16/16/11) فإن س =
- ٣ لترات =ديسم (٣ أه ٣٠ أه ٣٠٠ أه ٣٠٠٠ أه ٣٠٠٠
- ر؟: ١ أه ٣ : ٧ أه ٣ : ٢ أه ٢ : ١ أه ٣ : ٧ أه ٣ : ١ أه ٢ : ١ أه ٢ : ١ أه ٢ : ٢ أه ٢ : ٢
- الم ٢٠٠٪ من ٢٠٠ = (١٥٠ أن ١٦٠ أن ١٢٠ أن ١٤٠ أن ١٤٠

السؤال الثاني :

- اً 🚺 أكمل ما يأتي الم
- تقطع سيارة مسافة ٢٤٠ كم في ثلاث ساعات ، فإن معدل
 - سرعة السيارة =ع
- 🐧 القطران متعامدان وغير متساويين في الطول في
 - مكعب طول حرفه ٥ سم ، فإن حجمه =
 - -----= / ٣٠ 1 **6**

777

١٥٥ جرامًا: ٢٠ كيلوجرام = (في أبسط صورة)	الامتحان 🗘 مُحَافِظة جُنُوب سَبِنَاءً - إِذَارَة طُوْر سَيْنَاءُ التَعْلِيمِيَّةُ
إذا كان مقياس الرسم < ١ يدل على	200 mm of the control
١٥: ٧ = ٢: ٣٥ ك: ح = ٣: ٥، فإن : ح = سيسس	السؤال الأول: الختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
ك ع م =ديسم .	 ٢٥٥ س ١٥٥ في تناسب ، فإن س =
البيانات (العمر ، الطول ، الوزن ، اللون المفضل)	(10617610617)
بيانات كمية عدا	النسبة المئوية هي النسبة التي حدها الثاني
السؤال الثالث :	(100061006100610) 10 how to
السؤال الثالث: ﴿ أجب عما يأتي :	٣٠٠١ ليترات = مسم (٣ أه ٣٠ أه ٣٠٠ أه ٣٠٠٠)
اشترت ناهد غسالة ملابس أتوماتيكية بمبلغ ٢٦٠٠ جنيه،	🕻 عُمْر طفل إلى عُمر أبيه كنسبة ؟ : ١٣ ، وكان عُمْرُ الطفل
وكان عليها خصم ١٠ ٪، احسب السعر الأصلي قبل	٦ سنوات، فإلى عَمْرَ ابيه =سنة .
الخصم .	(٦ أه ١٥ أه ٣٩ أه ٤١) النسبة بين العددين ١,٦ ه ١,٨ =
كمثلث النسبة بين قياسات زواياه ؟ : ٣ : ٤ ، احسب قياس	" (فَي أَبْسُطُ صورة » (١: ٤ أه ٨: ٩ أه ٣: ٨ أه ١: ٢)
كل زاوية من زوايا المثلث .	عدد أحرف المكعبعدد أوجه متوازى المستطيلات.
إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ١٥ سم	(≥61=61>61<)
مُلِئَ بالعسل الأسود ، احسب سعته من العسل .	اشترى تاجر تلفازًا بمبلغ ١٨٠٠ جنيه، باعه بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه،
الشكل المقابل: معن المعابل المقابل: معن المعابل المعا	فإن مكسبه =جنيه .
ا س د د متوازی أضلاع ، كرده	(۳۸۰۰ ۵ ۲۰۰ ۵ ۸۰۰ ۵ ۱۸۰۰)
ا أوجد:	 المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٢ 6 ٩ 6 ٥ هو
• اح).	(١٠٥٢ ١٥ ١١٥ ١١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١
. (s \(\) \(\)	ورا على الرسم =
الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور	
في مادة الرياضيات:	المعدم النسبة ٣: ١١ هو ١١٠ هو ١١٠ (٣ أنا ٥ أنا ١١ أنا ٢)
الدرجات ١٠- ٢٠- ٣٠ ٢٠ ٥٠ المجموع	🕲 جرار يعطُّون ٢٨ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن معدل حرثه
عدد التلاميذ ١٥ ٢٠ ١٤ ١٥ ١٠٠	=أفدنة / ساعة . (٤ أه ٦ أه ٧ أه ٨)
	المتوازي الأضلاع يكون إذا كانت إحدى زواياه قائمة . المتوازي الأضلاع يكون إذا كانت إحدى زواياه قائمة .
ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .	(مربعًا أَهُ مستطيلًا أَهُ معينًا أَهُ مثلثًا)
	السؤال الثاني :
	و أكمل ما يأتى :
	/= \frac{\fir}{\fin}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}{\frac
	(۱) النسبة بين طول ضلع مربع: محيطه = :

الامتحان 🕦 مُحَامِظَةِ الْفِيُومِ ﴿ إِدَارَةِ شَرَى الْفِيوْمِ الْتَعْلِيمُيَّةُ

السؤال الأول :

🥻 أختر الإحابة الصحيحة مما بين القوسين :

(£161/1861/18161/18.) 1 =+ / SV + / TS

﴾ إذا كانت النسبة بين عُمْر طفل إلى عُمر أبيه تساوى ٢: ١٣،

الله المُمْرُ الطفل ٦ سنوات ، فإنْ عُمْرَ أبيه =سسسسنة .

﴾ أفضل تقدير لحجم غرفة الدراسة هو

(مم الم سم الم م الم مم الم مم)

﴾ إذا كانت الأعداد ٣ 6 ٤ 6 9 6 س =

(15619618617)

🕮 القطران متعامدان في

(المستطيل والمربع أه المستطيل والمعين أه

المربع والمعين أه المربع ومتوازى الأضلاع) 🖝 ترات =سسسسسسسس.

🕻 إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار ، والطول في الرسم ٦ سم ،

فإن مقياس الرسم = :

(1000) (16 1000) (16 100) (16 10)

النسبة بين محيط المربع وطول ضلعه = :

(1: 461: 561 1: 161: 1)

ا إذا كان أ: س = ١ : ٣) ب: ح = ٣ : ٥ ، فإن أ: ح

البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا

(اللون المفضل أه العمر أه مكان الميلاد أه فصيلة الدم)

🕻 طابعة كمبيوتر ألوان تطبع ١٢ ورقة كل ٤ دقائق ، فإن معدل

عمل هذه الطابعة ورقات / دقيقة .

(16161614)

🕻 الشكل المقابل : .

ا ب حرى متوازى أضلاع

(40 6 20 6 1 ... 6 11.) (100600061506100)

السؤال الثاني :

🥻 أكمل ما يأتي :

الجدول التالي يبين درجات ٤٠ تلميذًا في أحد الاختبارات، فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠ درجة =

٤٠-٣٠	-5.	-1,	الدرجة
١٧	۱۳	١.	عدد التلاميذ

.....هو تساوى نسبتين أو أكثر.

(۱۲ أ) ۲۹ أ) ۲٦ أك ٤) 🐧 المدى بين قيمتين = 🕻 في الشكل المقابل :

النسبة بين طول المستطيل وعرضه

= : سس. (في أبسط صورة)

🦓 مربعان طول ضلع أحدهما ١ سم ، وطول ضلع الآخر ؟ سم ،

فإن النسبة بين مساحتيهما = : (أكمل النمط)

۱۶ ٪ من ۳۰۰ كيلوجرام =كيلوجرامًا .

السؤال الثالث :

أجب عن الأسئلة الاتية:

مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها بالصفوف الأول والثاني والثالث ٢٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت النسبة بين عدد تلاميذ الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث ٥: ٤: ٣، احسب عدد تلاميذ كل صف .

🛭 احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها بمبلغ ١٠٠٧ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢٪. تم التقاط صورة لإحدى الحشرات الدقيقة جدًّا بنسبة ١٠٠ : ١ ، فإذا كان طول الحشرة في الصورة ٥,٥ سم ،

فما هو الطول الحقيقي للحشرة ؟

علبة حلوى على شكل متوازى مستطيلات أبعادها من الداخل ٢١ سم ، ١٨ سم ، ٦ سم يراد تعبئتها بقطع من الشيكولاتة على شكل مكعب طول حرفه ٣ سم ، أحسب عدد القطع التي تملأ العلبة تمامًا.

الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في امتحان الرياضيات، ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات.

المجموع	- 0.	ξ ι	-4.	٠٢٠	-1.	المجموعة
1	١.	۲,	۳.	50	10	الثكرار

اصغر عدد أولى هو (صفر أو ١ أو ٢ أو ٣)
النسبة المئوية للكسر العادى ١٦ =
النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه =:
3 and 5 0 0 0 0 0
إذا كانُ ١٠ ٪ من مبلغ يعادل ٥٠ جنيهًا ، فإن المبلغ عادل ٥٠ جنيهًا ، فإن المبلغ =
. <u>3 t 10 4 y</u> 15 mg to 3
السؤال الثالث :
اجب عما ياتى :
الشترت فاطمة مكنسة كهربائية بمبلغ ٧٤٠ جنيهًا ، وكان
عليها خصم ٢٠ ٪، احسب السعر الأصلى للمكنسة قبل
الخصم . حوض أسماك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده
٣٠ سوص اسمال على سمال معواري مستطيارك المعدد . ٣٠ سم كا ٤٠ سم كا ٢٠ سم ، أوجد سعته باللترات .
و إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا المثلث هي ٥ ٦ 6 V
وإذا كَانُ قياس الزاوية الأولى "٥٥، فاحسب قياس كل
من الزاويتين الأخريين .
كُ في الشَّكُلُ المقابلُ: أَنَّ حَدَّ مَتُوازَّى الأَصْلاع فيه :
ق (∠ابح)=١١٠°، ق (∠داح)=٣٠،
أوجد:
(2512)00
€ (∠UIC). (>IUC)
الجدول التالي يبين درجات ١٠٠٠ تلميد في أحد الشهور
في مادة الرياضيات:
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠ - المجموع
عدد التلاميذ ١٥ ٣٠ ١٥ ١٠٠
ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .

لامتحان 🕦 محافظة بنى سويف عادارة القشر التعالمية
السؤال الأول :
السوال الاول :) أكمل ما يأتي :
إذا كان أضيف ب، فإن أ: ب =
إذا تساوت أبعاد متوازي المستطيلات ،فإنه يسمى
الة زراعية تحرث ١٦ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن معدل أداء
*1\$1 ₁
الاله =ها الاله =
٤٣ يومًا ≃أسابيع .
إذا كانت الأعداد ؟ كاس ك ١٠ ك ١٥ متناسبة ،فإن س =
متوازى الأضلاع يكون مستطيلًا إذا كان
/= 1 €
السؤال الثاني :
🕻 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
١٦ ساعة: يوم واحد =
(2 : ٣6 7 : 76 7 : 26 5 : 7)
مكعب طول حرفه ٩ سم ، فإن مجموع أحرفه =
(1886) 1.46 1546 108)
مجموع أي زاويتين متاليتين في المعين =
ر ۱۲۰۰ مجموع ای راویتین مسالیتین عی العمین =
البيانات التالية كمية ما عدا
(العمر أه الطول أه اللون أه الوزن)
٣,٥ لتر = ملليلتر . (٣٥ أه ٢٥٠ أه ٣٥٠٠ أه ٣٥٠٠٠)
وأكمل النمط: والمنط المنط ا
(2001/2001) (11/10/2010)
 اذا كان : ب = ؟: ٣٠٥ ب: ح = ٣: ٥، قإن ١: ح
(7:560:767:767:01)
و صورة طولها في الرسم ٦ سم ، وطولها الحقيقي ٦ أمتار ،

متحان 🙃 . مجامعة المنها إدارة المنيا التعليمية
لسؤال الأول :
ختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
ذا كانت الأعداد ٤ 6 س ١٨ 6 ١٨ متناسبة،
فإن س = (٢ أ ٢ أ ٢ أ ٢ أ ٢ أ ٢ أ ٢ (
٦, ٤ لتر = سم . (٤٦٠ أك ٢٠٠٠ أك ٢٠٠٤ أك ٢٦٤)
لقطران متعامدان ومتساويان في الطول في
(المستطيل أه المربع أه متوازى الأضلاع أه المعين)
في متوازي الأضلاع محموع قياس أي زاويتين متتاليتين
(50.614.614.614.)
لنسبة بين ٢١ : ٩ =
(1:9611:4614:4614:4)
لمدى للدرجات ١٣ ١ / ١٧ / ١٥ / ١٩ هو
(16156151)
متوازی مستطیلات أبعاده ۲ سم ۵ ۳ سم ۵ ٥ سم ، یکون
حجمه =سم . (۱۰ أه ۲۰ أه ۳۰ أه ۲۰)
$(1 \cdot \cdot \cdot \cdot V \circ (1 \cdot \circ \cdot \cdot) \circ (1 \cdot \cdot \circ \cdot) \circ (1 \cdot \cdot \circ \cdot) \circ (1 \cdot \cdot \circ \cdot \circ $
البيانات التالية جميعها كمية ما عدا
اللتر هو وحدة قياس
(السعة أو المسافة أو الطول أو الزمن)
۲ فدان : ۱۸ قیراطا « فی أبسط صورة »
(A: ٣ d o : A d T : A)
عدد أوجه المكعب = (٦ أه ١٠ أه ٨ أه ١٢)
عددان النسبة بينهما ٣: ٥ وأكبرهما ٥٠٠ ، فإن الأصغر
(٤٠٠ 6 ٣٠٠ 6 ٢٠٠ 6 ١٠٠)
۲۰٪ من ۲۰۰ جنیه = (۲۰۰ أن ۲۰۰ أن ۳۰۰ أن ۲۰۰ (۲۰۰ أن ۲۰۰ أن ۲۰۰)
السؤال الثاني : أحمال الثاني :
آکمل ما یأتی : مناسد و در مراسد

ماكينة تنتج ٦٠ مترًا من القماش في ثلاث ساعات ،	دمتحان (٦) مُحَامِّطُة إِسْتُوطِّجَاءً أَرَّهُ الْقُومِية الْعَالِمُّيَةُ
فإن معدل إنتاج الماكينة =م / ساعة .	
مكعب مجموع أطـوال أحرفــه ٣٦ ســم ، فإن حجمــه	السؤال الأول :
يساوى) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : * - ٨٠٠ ، فإن س = (٣ أهُ ٥ أهُ ١٥ أهُ ٢٠)
وحاصل ضرب الطرفين =	~ 1100 4 . 4 . 4 . 4
م إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على	(11:561x:0619:5615:0):
الشكل الذي فيه القطران متعامدان ومتساويان في الطول	- ۱۸ قیراطًا : ؟ فدان =
هو	(١:٩७/٨:٣७/٣:٨٥/٢:٩)
م عددان مجموعهما ١٠٥ والنسبة بينهما ٢:٣،	» مجموع قياس أي زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع
المنافي المساوى المستسسسا	(٣٦٠ 6] ٩٠ 6] ١٨٠ 6] ١٢٠)
السؤال الثالث :	ه أي وتريم بم كا الدائرة بسمي
🕻 أجب عن الأتي :	(المحيط أه نصف القطر أه القطر أه وترًا)
وزع الوالد ٢٤٠٠ جنيه على ثلاثة من أبنائه بنسبة	والفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة لمجموعة من القيم
ا ۲:۲:۲، فمانصیب کل منهم ؟	يسمى (طول المجموعة أه عدد المجموعات أه
﴾ اشترت ليلى مكنسة كهربائية بمبلغ ١٦٢٠ جنيهًا ، وكان	المدى أم مركز المجموعة)
عليها خصم ١٠٪، احسب السعر الأصلي للمكنسة قبل	﴾ إذا كان طول حشرة في الصورة ؟ ملليمتر ، وطولها في
الخصم .	الحقيقة ١٠ سنتيمترات، فإن مقياس الرسم = :
متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها	(0:1600:16000:16100:1)
٧ سم وارتفاعه ٤ سم ، احسب حجمه .	، ٥٠٠ جرام : ٥ كيلوجرامات = :
مكعب من المعدن طول حرفه ٩ سم ، يراد صهره وتحويله	(1: 161: 161: 161.: 1)
إلى سبائك ، كل سبيكة على شكل متوازي مستطيلات	و في الشكل المقابل: و المقابل: و المنافع المن
أبعاده ٣ سم ٣٥ سم ١٥ سم ، احسب عدد السبائك التي	يكون عدد متوازيات الأضلاع التي يمكن أركب
يمكن الحصول عليها .	الحصول عليها يساوى
﴾ الجـدول التالــى يوضــح درجــات ١٠٠ تلميذ في مــادة	(96) V (106) £)
الرياضيات:	(
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠- ٤٠ - المجموع	و إذا كانت الأعداد ٤ 6 س 6 ٢٤ 6 ٣ متناسبة ، فإن س $\frac{1}{2}$ أن $\frac{1}$
عدد التلاميذ ١٥ ٣٠ ١٥ ١٥ ١٠٠	
	، إذا كان س : ص = ؟ : ٥ ، فإن ص - س تساوى
ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .	(1: : 46 V: 46 V: 56 O: 5)
	السؤال الثاني :
	المسلمانية على المسلمانية المسلم
	ه النسبة المثوية هـ نسبة حدها الثاني سياوي

١,٥ لتر + ٥,٠ ديسم" + ٥٠٠ سم" = لتر .	الامتحان (٢٦) مُحَافِظَة سوهاج ــ إذارة طَهُمَا التَعْلَيْمُنَةُ ا
• • • • • جرام : ٨ كجم = : :	السؤال الأول :
، المعر عدد طبیعی ، هو	والمختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
» عدد المجموعات = المدى +	👺 النسبة بين ١٥٠ سم : ٣ امتار ، هي
﴾ (اكتشف النّمط) △△ △ مسسد وصفه: سسس	((((((((((((((((((((
السؤال الثالث :	اللتر هو وحدة قياس
گا أجب عما يأتي:	(الطول أه المسافة أه السعة أه الزمن) (الطول أه المسافة أه النالية وصفية ما عدا
تم التقاط صورة لإحدى العمارات السكنية ، حيث كان	البيون المفضل أه مكان الميلاد أه العمر أه فصيلة الدم) المعاد أو اللون المفضل أو مكان الميلاد أو العمر أو فصيلة الدم)
مقياس الرسم بالصورة ١ : ١٠٠٠ ، فإذا كان ارتفاع العمارة	 العدد هو عامل مشترك لجميع الأعداد .
السكنية بالصورة ٣ سم ، فما هو ارتفاعها في الحقيقة ؟	() () () () ()
إذا كانت النسبة بين فياسات زوايا أحد المثلثات هي	🗗 الفرق بين ٣٠٪ ١,٣٤٠ هو
٥: ٦: ٧، وكان قياس الزاوية الأولى ٥٠، احسب قياس	(۲۷ ٪ أن صفر أن ۱۷ ٪ أن ۳۳ ٪)
كل من الزاويتين الأخريين .	🍑 ۶٫٦ دیسم' =لتر . (۲۹۰۶ أه ۲۹ أه ۲۹ أه ۲۹ أه ۲۹ أه ۶٫۶)
و خلاط ثمنه ۸۰۰ جنیه علیه خصم ۱۰ ٪ ، فما مقدار	﴿ اِذَا قُسَّمَ مَبِلَغَ ١٠٠٠ جَنِيهُ بِينَ شَخْصِينَ ، وَكَانَ نَصِيبٍ ﴿ ﴿ اِذَا قُسَّمَ مَبِلَغَ ٢٠٠٠ جَنِيه
الحصم ؟	أولهما ٤٠١ جنيه ، فإن نسبة التقسيم =
 في الشكل المقابل: ا ب حرى متوازى أضلاع فيه: 	(4: 1) 2: 7 (1) 2: 7 (1) 4: 4)
i i	🏠 إذا كانت (٦ ، ٥ ، ١٩ ، س) أعدادًا متناسبة ، فإن س - ٢
اں = ؟ سم δ اک = ٤ سم δ اک = ١٤٠ القیاس التخدام أدوات القیاس	() () () () () () () () () ()
ق (المركب) = ۱۲۰° اسم (۱۲۰)	6 في الشكل المقابل: حمد الشكل المقابل: المقاب
بدون استخدام أدوات القياس	عدد أشباه المنحرف
أوجد:	(7 () 0 () 7 () ()
	ر ٢ او ١ او
🖨 محيط متوازي الأضلاع =	(٣ أَهُ ٥ أَهُ ٧ أَهُ صَفَرًا)
الجدول التالي يبين درجات ، ٥ تلميذًا في مادة الرياضيات :	🐧 إذا كانت آلــة زراعيـــة تحرث ١٤ فدانًــا في ٣٫٥ ساعـــة ،
الدرجة ١٠ - ٢٠ - ٣٠ - ٤٠ - المجموع	فإن معدل أداء هذه الآلة ، هو أفدنة / ساعة .
الثكرار ه ۱۰ ۲۰ ۱۰ ه	$(1,\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} \leq (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} \leq (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}$
ارسم المنحنى التكراري لهذه البيانات .	که متوازی مستطیلات حجمه یساوی ۲۶ سم ، ومساحه ا
	قاعدته ٦ سم٬ ، فإن ارتفاعه = سم . (٣ أ، ٤ أ، ٢ أ، ١٢)
	السؤال الثاني :
	السوال الفاقي : • أكمل ما يأتي :
	و المحتال من يامي . حجم المكعب الذي طول ضلعه ١٠ سم يساوي سم أ
	مقياس الرسم = المستنسبة المقال المستنسبة المس

ا القطران متعامدان في كل من 6 6	0	ولا و و العامية	امطة	لامتدان (۲۷) مُد
ا إذا كان مقياس الرسم > ١ ، فإنه يدل على	O			

🗣 معدل الإنتاح في مصنع ينتج ١٠٠٠ علبة عصير في

٤ ساعات =علبة / ساعة .


السؤال الثالث :

🕻 أجب عما بأتي:

النسبة بين عدد البنات وعدد البنين في إحدى المدارس ٥ : ٧ ، وكان عدد البنات ٢٥٠ بنتًا ، أوجِد عدد البنين . احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه، وكانت نسبة المكسب ١٢٪. 📆 إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم هو ٥ سم وارتفاعه في الحقيقة هو ٦ أمتار ، احسب مقياس الرسم .

و في الشكل المقابل:

ا ب د و متوازى أضلاع فيه:



اب= ٦ سم 6 *ت حر = ۷ سم 6*

ق (∠ حر) = ۱۷°

بدون استخدام أدوات القياس

- (∠ ب)
- 🗬 محيط متوازى الأضلاع أب حر و
- الجُدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات:

المجموع	- ٤٠	۳۰ –	٠. ٢٠	- \ •	الدرجات
1	10	٤٠	۳.	10	عدد التلاميذ

(الطول ألى المسافة ألى السعة) | ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

الامتحان 😙 مخافظة فنا إدارة مرشوط التعليمية
السؤال الأول :
احتر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
حجم المكعب الذي طول حرفه ٣ سم = سم ً
(\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
<u>۳ =</u> (کسر عشری) (۲٫۰ أه ۵٫۰ أه ۴٫۰)
🗣 المدي لمجموعة القيم (١٥٣٤٧ ، ٩٥٩) هو
(1561 761 8)
﴾ إذا كان ا: ب = ؟ : ٣، ب : ح = ٣ : ٥ ، فإن ا : ح
(0:560:868:0)
ا إذا كان (7 ، ٥ ، ١٢ ، س) أعدادًا متناسبة ، فإن س
() () () () () () () () () ()
٩٠٠ ٪ من = ٩٠٠ (٧٠٠ أ) ٢٠٠ أ
🗣 النسبة بين 🔓 كيلوجرام : ٨٠٠ جرام =
(٥:٨١١٥:٥١١)
🎝 إذا كان الطول في الحقيقة ٦ أمتار ، والطول على الرسم
٦ سم ، فإن مقياس الرسم =
(11.16)
ا إذا كان الله الله الله الله الله الله الله ال
، کم زجاجة سعة كل منها ٧٥٠ ملليلترًا يمكن تعبئتها بـ
٣٠٠ لتر من الماء زجاجة . (٤٠ أه ٤٠٠ أه ٤٠٠)
 العددهو عامل مشترك لجميع الأعداد .
(56161)

السؤال الثاني :

اللتر هو وخدة قياس

🖒 أكمل ما يأتي :

🕻 ه,۷ دیسیمتر مکعب = لتر .

· //.....= = • 🕡

🗣 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه =

🗣 تاريخ الميلاد من البيانات 🗬 مساحة المثلث = 🚽××

766

الامتحان 😗 محافظة الاقضر ــ إدارة البياضة التعليمية

السؤال الأول :

- 🗳 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
- مربع طول ضلعه ٤ سم ، فإن النسبة بين طول ضلعه إلى محيطه = (١:٤ أه ١:١ أه ١:٣ أه ٤:١)
 - 🔊 القطران متساويان في الطول ومتعامدان في

(المستطيل أه المربع أه المعين أه المثلث)

و إذا كان ١: ٧ = ٢ : ٣، ١٠ : ح = ٣ : ٥، فإن ١ : ح

(0:71)7:010:71)7:0

% · · · = % ٣ · + + % ٤ o €

(", ۷ , 6 ", ۳) (", ۳ , 6 ", ۲)

که متوازی مستطیلات أبعاده ؟ سم ۵ ۳ سم ۵ ۵ سم ،

(۳۰ سم أه ۳۰ سم أه ۳۰ سم؟ أه ۱۰ سم؟

إذا كان طول حشرة في الصورة ٤ سم وطولها الحقيقي
 ٢ ملليمتر ، فإن مقياس الرسم =

(1: 1.61: 5.611: 165.1)

اذا كانت الأعداد ٤ 6 س ١٢ ١٨ كميات متناسبة،

فإن س = (؟ أه ٣ أه ٢ أو ٤ أو ٤ ق

🚳 البيانات التالية كمية ما عدا

(العمر أه الطول أه الوزن أه مكان الميلاد)

(·, VOT (VOT · (V, OT (VOT)

وإذا كان حازم يشرب ٢٦ كوبًا من الحليب في الأسبوع ، فإن

معدل ما يشربه في اليوم الواحد ، هو أكواب/ يوم .

(5.61861×61×)

 $(100\% \text{ Vo})^{\frac{\pi}{2}} = \dots$

و إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل

يكون (مثلثًا أن مستطيلًا أن مربعًا أن معينًا)

السؤال الثاني :

- 🗘 أكمل ما يأتي :
- النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه
- الشكل الرباعي الذي فيه القطران ينصف كل منهما الأخر ومتساويان في الطول في كل من المربع و...........
 - 🗗 إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على

7000 دیسم =

أذا كان $\frac{3}{7} = \frac{21}{m}$ ، فإن س + ؟ =

السؤال الثالث :

أجب عن الأسئلة الآتية:

مكعب من المعدن طول حرفه ۱۲ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ سم ، احسب عدد السبائك التي يمكن الحصول عليها .

احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢ ٪ ، إذا كانت النسبة بين ارتفاعسات ثلاث عمارات هي ٢ : ٤ : ٥ ، وكان ارتفاع العمارة الأولى ١٢ مترًا ، فاحسب ارتفاع العمارتين الثانية والثالثة .

🐠 الشكل المقابل: ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:

اب=٦سم 6 او ب ح=٧سم 6

ب م = ۳٫۸ سم

ひ(∠ ~) = · v°

في مادة الرياضيات:

بدون استخدام أدوات القياس

أوجد:

⑤ (∠ ا ک ح)
 ⑥ محیط المثلث ب ح ک
 ⑥ الجدول التالی یبین درجات ۱۰۰ تلمیذ فی أحد الشهور

الدرجات ۱۰ – ۲۰ – ۳۰ – ۲۰ – ۱۰ المجموع عدد التلاميذ ۱۰ – ۳۰ (۱۰ – ۱۰)

·71 July San Committee Com

L. Jo. . Halland L. Land Halland

ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع .

- 🐧 أكمل ما يأتي:
- 🐞 إذا كان مقياس الرسم > ١ ، فإنه يدل على
 - 🐞 النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه = :
- م قميص ثمنه ٦٥ جنيهًا وعليه خصم ١٥٪، فإن ثمنه بعد الخصم =جنيه .
- اذا كان ٢ ك ٥ ك س ك ١٥ كميات متناسبة ، فإن س =
- 👣 النسبة بين ٨ ساعات : يومين = « في أبسط صورة »
- وعلية من الخشب على شكل مكعب حجمها الخارجي ١٠٠٠ سم وسعتها ٧٢٩ سم ، فإن حجم الخشب


 - 🕜 ٥٦,٦٠ لتر 😑 📖 🗝 .
- الجدول التالي يبين درجات ٤٠ تلميذًا في إحدى الاحتبارات ، فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠٠ درجة = تلميذًا.

المجموع	٤٠ - ٣٠	-6.	-1+	الدرجة
٤٠	17	۱۳	١.	التكرار

السؤال الثالث :

أجب عن الأسئلة الآتية:

- 🗗 لدى بائع فاكهة ثلاثة أنواع من الفاكهة (موز ، عنب ، جوافة) فإذا كانت النسبة بين وزن الموز إلى العنب ٢: ٣ ووزن العنب إلى الجوافة ٣: ٤، أوجد النسبة بينهما .
- 🔊 إذا كانت المسافة بين مدينتين على خريطة هي ٣ سم ، والمسافة بينهما في الحقيقة هي ٩ كم ، أوجد مقياس الرسم الذي رُسمت به الخريطة .
- لدينا كمية من الأرز حجمها ٢٧٠٠٠ سم يراد تعبئتها في صندوق ، بَيِّن أي الصندوقين أنسب :
- متوازی مستطیلات أبعاده ٤٥ سم ٥٠٤ سم ١٥٥ سم.
 - 📽 مكعب طول حرفه من الداحل ٢٠ سم .
 - (٤ سم أهُ ٤٨ سم أهُ ٤ سم؟ أهُ ٤٠ سم) 🥻 الشكل المقابل : س ص ع ل متوازى أضالاع فيه :
- $\mathfrak{G}(\succeq \mathfrak{G}) = 111^{\circ} \mathfrak{d} \mathfrak{G}(\succeq \mathfrak{G}) = \mathfrak{G}^{\circ}$ ،



- 6(JZ)00
- ق (∠ ال س ع)

السؤال الأول : ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- و أحد المدارس بلغ عدد التلاميذ ١٠٠ و تلميذًا ، فإذا كان
- عدد البنات * عدد البنين ، فإن عدد البنين = من ولدًا (
- (1..6119.6191.6170.)
 - 🗞 النسبة بين ٥٥٠ قرشًا : 👆 ٧ جنيه = 🚃 : ----
- (50.: Vo. 61761: 7617:1)
- النسبة بين العددين ٢١ : ٩ = « في أسبط صورة »
- (* : V 6 9 : \$ 1 6 1 V : * 6 1 \$ 1 : 9)
- إذا كانت ٤ 6 7 6 7 6 كا س كميات متناسبة ، فإن س
- (56,546,100,110) = =
- (\frac{\pi}{5} 6\ldot \frac{1}{2} \cdot \frac{1
- تستهلك سيارة ١٠ لترًا من البنزين لقطع مسافة ١٥٠ كم،
 - فإن معدل استهلاك السيارة للبنزين عسسسسس
- المراجع المراكم أو ١٠٠ لترا كم أو ٢٠ لترًا / كم أو
- ١٢٥ كم / لتر أه ١٢٥ كم / لتر)
- 💰 إذا كان ثمن شراء مجموعة من الأجهزة الكهربية مبلغ
- ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ٢٢ ٪ ، فإن ثمن
 - البيع = جنيهًا .
- (A. 78 · 6 V V · · · 6 78 · A · 6 78 (A)
- م إذا كان 1: س = ٢: ٣٥ س: ح = ٣: ٥، فإن 1: ح
- = (٥:٣:٢٥١٥:٣٤٠٥١٥:٩)
- 👸 الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كل من
- (المربع والمستطيل أه المستطيل ومتوازى الأضلاع أه
- متوازى الأضلاع والمعين أه المربع والمعين)
- و إذا كان حجم متوازي مستطيلات ٦٤ سم ومساحة قاعدته
 - ١٦٠ سيم؟ ، فإن ارتفاعه = ﴿ ﴿ السَّاسِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
 - - ۱۲۰ میسم" =سم" .
- (11,6,10,000)
 - البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا
- (اللون أَوْ العمر أَوْ مكان الميلاد أَوْ فصيلة الدم)

1								
🕲 النسبة بين طول ضلع مربع ومحيطه = :								
(1:14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14								
٣ لترات = سم . (٣٠٠٠ أه ٣٠٠ أه ٣٠٠ أه ٣٠ أه ٣٠ أه ٣)								
🐠 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا								
(اللون المفضل أَهُ العمرِ أَهُ مكانِ الميلاد أَهُ فصيلة الدم)								
إلى يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ٣ أيام ، فإن معدل ما يصرفه								
🥻 حسن في اليوم الواحد = جنيهًا / اليوم								
((06/5.6/106/1.)								
\ \ = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
(/ ٤ · 6 / ٢ · 6 / ٢ ·) = 7 · () 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
 النسبة بين عددين ١٦ 6 ٦٤ = : النسبة بين عددين ١٦ 6 ١٤ = : 								
 اذا كانت النسبة بين عُمْر طفل إلى عُمر أبيه تساوى 								
 ١٣ : ١٦ ، إذا كان عُمْرُ الطفل ٦ سنوات ، فإن عُمْرَ الأب 								
=								
السؤال الثالث :								
أجب عما يأتي:								
🔊 مثلث النسبة بين قياسات زواياه هي ؟ : ٣ : ٤ ، احسب								
قياس كل زاوية من زوايا المثلث .								
🗬 مكعب طول حرفه ١٢ سم ، يراد صهره وتحويله إلى								
السبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ 6 ٤ 6 ٦								
من السنتيمترات ، احسب عدد السبائك التي يمكن								
الحصول عليها .								
احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية التي								
تم شراؤها بمبلغ ۷۲۰۰۰ جنیه ، وكانت نسبة المكسب								
N. Y. Y.								
🐯 في الشكل المقابل: اب حرى متوازى أضلاع فيه :								
ا $ = 7$ سم $ 0 $								
بدون المتعدم الوات الفياس الربط المال ب ع								
$\frac{1}{2}$								
ت المحدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور المجاول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور								
و مددة الرياضيات . في مادة الرياضيات .								
الدرجات ١١- ٢٠- ٣٠ - ١١ - المجموع								
عدد التلاميذ ١٥ ٤٠ ٣٠ ١٥								
شاك السلاقسات ا ∀ا تايا با ا								

The state of the s
🗣 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور
في مادة الرياضيات .
الدرجات ١١- ٢١- ٣٠- ٢٠ - ١٠ المجموع
)
عدد التلاميذ ١٥ ٢٠ ١٥ ١٠١
🥻 ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع ، ثم أجب عن الأسئلة 🛔
الأتية:
🥻 🗣 ما عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٤٠ درجة ؟
🧯 📟 ساعدد التلاميذ الحاصلين على أكثر من ٣٠ درجة ؟
الدمتحان 🖰 مُحافظة الوادئ الجديد _ إذارة الداخلة التعليمية
إلسؤال الأول :
😭 أكمل ما يأتيى:
🚳 مقياس الرسم =
🦚 النسبة بين ١ فدان : ١٦ قيراطا = :
🕜 المادي لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٦ 6 ٩ ٥ ٥ هو
و إذا كان <u>ع</u> = <u>ال</u> ، فإن س =
🕥 إذا كان (: ب=؟: ٣٠) ب: ح = ٣: ٥،
فإن ١: حـ =:
🐼 مكعب طول حرفه ٤ سم ، فإن حجمه =
🕻 ۱٫۵ لتر + ۰٫۰ دیسم + ۵۰۰ سم = لتر .
السؤال الثاني :
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
و الله الله الله الله الله الله الله الل
() 7 6 1 7 6 1 1 6 1 1 .)
و إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم هو ٥ سم ، وارتفاعه في
الحقيقة هو ٦ أمتار ، فإ ^ن مقياس الرسم =
(10)
🕻 القطران متعامدان في
(المستطيل أه المربع أه شبه المنحرف أه متوازي الأضلاع)
(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ر الشكل المقابل: إ كر الشكل المقابل: إ
اب د و متوازى أضلاع فيه
ا عدو د منواری اصارع فی ق (ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
(°15.61°15.61°161°1.)

	-
🐞 النسبة بين طول ضلع مربع : محيطه = :	P. California
🕥 المدى لمجموعة القيم ٧ ٢ 6 ٣ 6 ٩ 6 ٥ هو	200
🕻 ۳ لترات =ديسم .	
م إذا كان : س = ٣: ؟ كاب: ح = ٥: ٤، فإن : ح	
🐧 النسبة بين ١٦ قيراطًا : ١ فدان = :	
(في أبسط صورة)	
📆 ٩٠٠ جنيه تم توزيعها بنسبة ٤: ٥، فإن قيمة الجزء	
المسسسحنيها.	
السؤال الثالث :	
🥻 أجب عن الأتي :	
له إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا أحد المثلثات ٥ : ٦ : ٧	
وكان قياس الزاوية الأولى ٥٠°، فاحسب قياس كل من	,
الزاويتين الأخريين .	1
اشترت هبة (موبايل) بمبلغ ٨٥٠ جنيهًا ، وكان عليه حصم	,
المعر الأصلى للموبايل قبل الخصم .	(
اليهما أكبر حجمًا ؟: مكعب طول حرفه ٩ سم أم متوازى	
🥻 مستطيلات أبعاده ٨ سم ٥ ٩ سم ١٠ ٥ سم .	(
🗗 وعاء به ۱۲ لترًا من الزيت يراد تعبئتها في زجاجات صغيرة	ر
سعة كل منها ٤٠٠ سم ، احسب عدد الزجاجات اللازمة	(
الله الله الله الله الله الله الله الله	_
﴾ الجدول التالي يبين عدد الساعات التي يقضيها ٢٠ تلميذًا	
ا في استذكار دروسهم يوميًا :	(
الساعات ١- ٢- ٣- ٤- المجموع	
عدد التلاميذ ٤ ٦ ٣ ٧ ٧٠	(
ا ﴿ مَثِّلَ هذه البِيانات باستخدام المندحني التكواري .	(
*	

دمتحان 🔯 مَعَامَعُهُ النَّمُ الأَحْمَادُ آدَارَةُ الْعَادِقَةُ النَّمَانِعُيَّةُ
السۋال الأول :
ا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(T · · 6 · , T 6 T · 6 T) / = - T
القطران متعامدان ومتساويان في الطول في
(المستطيل أه المربع أه المعين أه متوازى الأضلاع)
﴾ إذا كان الله عنه عنه الله ع
(5666.61001)
﴾ إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل
الناتج يكون (مستطيلًا أه مربعًا أه معينًا أه مكعبًا)
البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا
(المهنة أه الديانة أه العمر أه الجنسية)
﴾ جرار يحرث ٢٨ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن الزمن اللازم
لحرث ٤٤ فدانًا =سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
» عدد أحرف متوازى المستطيلات =
(15618618617)
هو تساوي بين نسبتين أو أكثر .
(المعدل أه النسبة أه التناسب أه المدى)
﴾ خلاط ثمنه ٤٠٠ جنيه عليه تخفيض ٢٠ ٪ ، فإن التخفيض
يكونجنيهًا . (٠٤ أه ٣٢٠ أه ٨٠٤ أه ٨٠)
ت شجرة طولها ٦ أمتار ، وطولها في الصورة ٣ سم ، فإن مقياس
الرسم =
(1:50.61:10.6500:16100:1)
، ۲۵۰ جرامًا : / کجم = :
(1:50618:461:565:1)
١٥٥ / من ٣٠٠ = = ٢٠٠ من ٢٠٠ ع
السؤال الثاني :

- أكمل ما يأتى :
- م في متوازي الأضلاع مجموع قياس الزاويتين المتتاليتين
- إذا كان حازم يشرب ٢٦ كوبًا من العصير في الأسبوع ، فإن معدل ما يشربه في اليوم الواحد = أكواب/ يوم .

موب منعه بنعبه الكتاب المدرسس



السؤال الأول أكمل ما يلى :

- م ٢٩ يومًا =أسابيع .
- م إذا كان حجم متوازى مستطيلات ٦٤ سم ومساحة قاعدته ١٦ سم ، فإن ارتفاعه =سم .
- إذا كان طول حشرة في الحقيقة ٣٠٠ ملليمتر ، وكان طولها في الصورة ٤٠٥ سم ، فإن مقياس الرسم =
 - مساحة المثلث = ب ××
 - ر اذا كان ا: س = ؟ : ٣ 6 س : ح = ٣ : ٥، فإن ا : ح = :
 - الجدول التالي يبين درجات ٤٠ تلميذًا في أحد الاختبارات،

فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠ درجة عسسس

٤٠ - ٣٠	-5.	-1.	الدرجات
17	18	١.	عدد التلاميذ

السؤال الثائي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى :

7


(15676568)

المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٢ 6 ٩ 6 ٥ هو

(., 406 ., 506 ., 06 ., 5)

- ۳ = « کسر عشری »
- W جرار يحرث ٢٨ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن : الزمن اللازم لحرث ٢٤ فدانًا =ساعات .

(A6V6762)



E) فى الشكل المقابل :

(10606765)

(ف) إذا كان ؟ = س ، فإن س =

(اللون المفضل العمر المكان الميلاد المصلة الدم)

ركالبيانات التالية جميعها وصفية ما عدا



السؤال الثالث

) وعاء به ١٢ لترًا من النويت يواد تعبئته في زجاجات صغيسرة ، سعمة كل منهما ١٠٠ سم،

احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك .) احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية ثم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه وكانت نسمة

المكسب ١٢ ٪.

السؤال الرابع

مثلث النسبة بين قياسات زواياه ؟ : ٣ : ٤ ، فاحسب قياس كل زاوية من زوايا المثلث .

ب مكعب من المعدن طول حرفه ١٢ سم يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ سم 6 ٤ سم 7 6 سم , احسب عدد السبانك التى يمكن الحصول عليها .

السؤال الخامس

اشترك اثنان في تجارة ، فدفع الأول مبلغ ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني مبلغ ٨٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي المكسب ٣٩٠٠ جنيه . احسب نصيب كل منهما في المكسب .

ب الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجموع	0 1.	- 4.	-6.	-1.	الدرجات
1	10	٤٠	۳.	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

نموذج

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى :

) إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن : الشكل الناتج يكون

(مستطيلًا كا مربعًا كا معينًا كا مكعبًا)

(47057 042057)

(m) إذا كانت درجات ٦ تلاميذ في أحد الأختبارات هي ٢٩ ٥٣٥ ٥ ٧ ٥ ٥٠ ٢ ٢٥ ٣٦ ٤ و ٤ ، ٤٩ ٥٣ ١ و و و الم

فإن المدى لهذه الدرجات =

اذا كان ع = 11 ، فإن س + ؟ =

· // = 1 + (0

7/0 773

(27 6 77 6 77 6 77)

(FF 6 F. 6 1 A 6 17)

(140 640 60. 650)

(56-6>6<)

السؤال الثاني أكمل ما يلي :

أُ البيانات (العمر ، الطول ، الوزن ، الأكل المفضل) هي بيانات كمية ما عدا

الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الوياضيات .

المجموع	01-11	- 4.	- 5.	-1.	الدرجات
٥٠	1.	۲.	10	0	عدد التلاميد

فإن عدد التلامية الذين حصلوا على أقسل من ٤٠ درجة = المعيدًا .

إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم هو ٥ سم وارتفاعه في الحقيقة هو ٦ أمتار ، فإن مقياس الرسم - ...

..... $- V = 0 \frac{1}{7} + \frac{7}{7} (0)$

أ تستهلك سيارة ٢٠ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٢٥٠ كم ، فإن معدل استهلاك السيارة للبنزين =

السؤال الثالث

- أُ اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع فدفع الأول ١٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع فدفع الأول ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث ٢٠٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح ٢٥٥٠ جنيها .احسب نصيب كل واحد منهم في الأرباح ٠
- بُ صُبِت ١٠ لترات من الماء في إناء على شكل متوازى مستطيلات قاعدته على شكل مربع طول ضلعه من أصبت ١٠ لترات من الماء في إناء على شكل متوازى مستطيلات قاعدته على شكل مربع طول ضلعه من الداخل ٢٥ سم . أوجد ارتفاع الماء في الإناء .

السؤال الرابع


أ مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها ٣٦٠ تلميذًا ، فإذا كانت نسبة عدد البنين إلى عدد البنات مى ١ : ؟ أ

ب فى الشكل المقابل :

ا ب حرى متوازى أضلاع فيه:

ا - - ٦ سم ك ر = ٧ سم ك م - ٣,٨ سم ك ق (ل ح) = ٧٠٠،

بدون استخدام أدوات القياس أوجد: ق (\leq ا \geq ومحيط المثلث \sim و .





الشؤال الخامس

المشترت عبة (موبايل) بمبلغ ١٦٠ جنيهًا ، وكان عليه تعصم ١٥ ٪ ، احسب السعر اللصلى للموبايل .

and the same notification

(ب البحدول التالى يبين عدد الساعات التي يقضيها ١٠ تلمياً ا في استلكار دروسهم يوميًا:

المجموع	7 0	ma (er y	. 5	nor \$	عدد الساعات
1.	11	15	٨	٣	٦	عدد التلاميذ

مثَّل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكرارى •

نموذج اختبار للطلاب المدمجين

السؤال الأول اكمل ما يلى :

ال ٥٠٠٠ جرام : ٨ كيلوجرامات = (في أبسط صورة)

. 1. mana = [[[]

س حجم متوازى المستطيلات = مساحة القاعدة xس

٤) ٣ لتوات = سم ٢ .

السؤال الثانى اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقرب:

ا المدى لمجموعة القيم ٥٠ ٥ ٥٥ كا ٢٠ ٥ ٨ هو

افرا كان كم عن من المناس =

القطران متعامدان فيس

(المستطيل المربع المتوازى الأضلاع)

ع إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار ، والطول على الرسم ٦ سم ، فإن مقياس الرسم - : : (1 .. : 16 1 ... : 16 1 . : 1)

السؤال الثالث صل من العمود (أبما يناسبه من العمود (ب):

1
1 عدد أحرف المكعب = حرفًا .
🕝 إذا كان مقياس الوسم < ١ فإنه يدل علَى
(النسبة بين طول ضلع مربع إلى محيطه =
(E) جميع زوايا المستطيل متساوية وقياس كل منها =

(7.65.61.)

(5.61067)

سؤال الرابع ﴿ ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة :

) الأعداد ١ 6 7 6 7 6 1 مي أعداد متناسب

ر) اذا كان عدد البنين يمثل ٣٥٪ من عدد تلاميذ الفصل فإن عدد البنات يمثل ٢٠٪. ()

اللون المفضل من البيانات الوصفية .

عجم المكعب الذى طول ضلعه ٣ سم = ٩ سم؟ .

لسؤال الخامس

اكمل ما يلى :

() إذا كان 1: س=؟: ٢٠ س: ح=٣: ٥، فإن 1: ح=

🕝 فى الشكل المقابل :

ا ب ح و متوازى أضلاع ، ق (🔾 و) =

(الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياضيات في أحد الشهور:

المجموع	0 1.	- 4.	- 5.	-1.	الدرجات
0.	18	۲٠	١.	٦	عدد التلاميذ

اكمل ما يلى :

- () عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٢٠ درجة = تلاميذ .
 - العدد التلاميذ الحاصلين على ١٠ درجة فأكثر = المستمن تلميذًا .

مجاب منها ينعاية الكتاب

امتحانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات لعام ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) مَحَامُظَةُ المُاهِرةُ - إدارةُ شَرِقُ مَدِينَةُ لَصِر

السؤال الأول | اختر الإجابة المحيحة مما بين القوسين :

(40 62.650) 1, ---

(76561) (F) المعلى لمبجموعة القيم 4 4 7 6 7 6 7 6 0 مو

(1069.6150) (W) حجم المكعب الذي طول حرفه 0 سم - سم .

(37 6 1A 6 5E) 📵 إذا كان الم عليه على مؤن س -

﴿ تَسْتَهِلُكُ سَيَارَةً * \$ لَتُوا مِنَ الْبِنْزِينَ لَقَطَع مَسَافَةً ٢٥٠ كم ، فإن معدل استهلاك السيارة للبنزين (20 6 6 6 6 7)

· من التر / كم .

(٦) مُن الشكل المقابل:

اب حدى متوازى أخدادع فيه: ق (_ س) - ١٠٠٠

(°1..6°206°TO) > ور (_ و ا ح) = ٣٥ ، فإن ور (_ ا ح و) =

(٧) إذا كان ارتضاع سور فيدا في تصميم هندسي هو ٦ سم ، وارتفاعه في الحقيقة ٦ أمتار ،

فإن مقياس الرسم بد (1..:167..:1615..:1)

(8676A)

افا کان ا: س=۲:۲۵س: ح=۳:۵،فإن ا: ح= (0:765:060:5)

🕩 النسبة بين ؟ قيراط و ١٨ سهمًا هي (T: A 6A: 7 6A: T)

(1) في إحدى المدارس النسبة بين عدد البنات إلى عدد البنين ٣ : ٤ ، وكان عدد البنين ٤٠٠ تلميذ ، فإن عدد البنات - تلميذة . (V. 6 . . 6 . .)

أمريع طول ضلعه ٤ سم ، ومستطيل بعداء ٦ سم ٣ ه سم ، فإن النسبة بين محيط المربع ومحيط المستطيل

(1: A 6A: 4 67: 4)

الجدول التالسي يبين درجات ٤٠ تلميذًا في أحدد الاختبارات ، فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من ٣٠ درجة - تلميذًا. (ST 614 61.)

٤٠-٣٠	-5.	-1.	المدرجة
1٧	۱۳	1.	عدد التلاميذ

-	بالمحافظات	التعليمية	الإدارات	140	
-0	-			and com	

الثاني أكمل ما يلي :

الذا كانت ٢٥٥٥ ك س أعدادًا متناسبة ، فإن س _

المن مقياس الرسم < ١ ، فإنه يدل على

م البيانات : العمر ، الطول ، الوزن ، الأكل المفضل هي بيانات كمية ما عدا

الزاويتان المتتاليتان مجموع قياسهما ١٨٠° في كل من و _____ و

السبة بين محيط الدائرة وطول قطرها -

ه ٢٥٠ جرامًا : ٢ كيلوجرام =

إذا كان حازم يذاكر ٢١ ساعة أسبوعيًا ، فإن معدل ما يذاكره في اليوم الواحد = ____ ماعات .

١٠١٥ - سسسلتر .

سؤال الثالث اجب عما يلى :

مثلث ال ح إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاعه الكور و ح ا ، هي ه : ٢ : ٢ ، وكان محيطه ٢٩ -م ، فاحسب أطوال أضلاعه .

الشترى تاجر سيارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه ، ثم باعها بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه ، أوجد النسبة المتوية لمكسبه . ألمنوى تاجر سيارة بمبلغ متوازى مستطيلات أبعاده

هي؟ سم 6 ٤ سم 7 6 سم ، احسب عدد السبائك .

الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجسوع	-{•	-4.	-6.	-1.	الدرجات
1	10	٤٠	٣٠	10	عدد التلاميذ

أرسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .



الرياشيات ـ السف السادس الابتدائي ـ النصل الدواسي الأول ٥٠

ا محافظة الجيزة - إدارة الواق التعليمية

	السؤال الأولى اذار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(1:11:1:12:1:12:1)	ال ١٢ ساعة : يومين =
، وعرف ه سم ،	متوازی مستطیلات حجمه ۲۰۰ سم ، إذا كان طول قاصدته ۸ سم
(4. 16. 1. 5.)	الإن ارتفاعه - سم .
زمقياس الرسم =	﴿ إِذَا كَانَ الطول فِي الصورة ٣ سم ، والطول في الحقيقة ٩ أمتار ، ﴿
(1:7 7: 1.1:7 7-:1)
(7:161:767:761:7)	1000000
(to. o Yo. Co)	X
(اللون ، الاسم ، العمر ، فصيلة الدم)	ألبيانات المقابلة وصفية ما عدا
(4. (17. 174. 17)	ن مكعب محيط قاعدته ٢٦ سم ، فإن حجمه = سم .
(*** . 5)	٨ ٥٦ ٪ من ١٠٠٠ جنيه = حنيها.
(12.17.17.17)	فَ إِذَا كَانَ مِنْ = ٥٠٠ ، فإن س =
ث والمربع والمعين ومتوازي الأضلاع)	النووايا الأربعة قوائم في المثل
(262-6262)	🗓 ٥ لتوات = " .
يوم الواحد =سسس ساعات .	إذا كان حازم يذاكر ٢٦ ساعة أسبوعيًّا ، فإن معدل ما يذاكره في ال
(SLIEVITIE)	
(0:7:5:1:7:0:7:0)	الله ۲۰۰ سم : د أمتار -
	السؤال الثاني أكمل ما يلي :
	(E) متوازی مستطیلات أبعاده ۲ سم ، ٤ سم ، ۲ سم ، قال حجمه =
	الأعداد ٢ م ٨ م ٢ م ٥ م متناسبة ، فإن س =
أفلنة / ساعة .	أ جرار زراعي يحرث ١٥ فدانًا في ٣ ساعات ، فإذ معدل عمل الجرار
	3
بيات السند السندر الايتناف المنسل المول المؤل	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

والمانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

أنسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الأضلاع ومحيطه -

ج إذا كان ا: ٧ - ٢ : ٣ ، ١٠ نان ا: ح = ٣ : ٥ ، فإن ا: ح = ٢

أن في متوازى الأضلاع مجموع قياس الزاويتين المتتاليتين =

١٦ فيراطًا : فدان =

السؤال الثالث اجب عما يلى :

أُ اسْتَرك ثلاثة أَسْخَاص في تجارة ، فدفع الأول ١٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث . ٢٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافى الربح ٥٥٠٠ جنيهًا ، أوجد نصيب كل منهم من هذا الربح .

أن اكان شمن شراء مجموعة من الأجهزة الكهربية ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢ ٪، أوجد ثمن البيع .

فى الشكل المقابل :

ا ۔ ح و متوازی أضلاع فیہ : ا ں = ٥ سم ٥ ں ح = ٨ س ق (∠ب) - ۱۲۰°، أوجد:

(12) of

🤩 محيط متوازى الأضلاع .

🗇 الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجموع	0 2.	-4.	-5.	-1.	الدرجات
1	10	٤٠	۳.	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

1711117	CHICKLES	6221 Eliza	Mar Parts	O STATE OF S			
To a land of		200	- 44	3113	120		
			of lat	+111 m			
	THE S			1 100		i lair	
			, l				
							Health H
	en er						


س محافظة القليوبية - إدارة طوخ التعليمية

		٥	Nybanio ;	يحة مما بين	السؤال الأول اختر الإجابة الصح
(11. 4. 7. F)	(.)				اإذا كانت الأعداد ٢ 6 ٦ 6 س 6 ٧٧ من
، • شبه العنول	طيل 4 المعيز	شسماً (بور.	J)	الطول في	م ۱٫۳ - ٪ القطران متعامدان وغير متساويين في
ا ۱٤، ۲۰، ۲٤، على الثانية بعقل ۱۲، ۱۵، ۲۷،	الأولس بنزيد	= 0	ه ، نإن المدو ا : ه ، وكان م	9649670 سن القماش ا	 إذا كانت درجات ٤ تلاميذ هي ٧٦ أو إذا كانت النسبة بين طولى قطعتين ه
م ، محل السكن	، انصيلة الد	نضل ، الطول نسبة التكبير	(اللود الما		۱۲ مترًا ، فإن طول القطعة الثانية = البيانات التالية وصفية عدا البيانات التالية وصفية عدا البيانات التالية وصفية عدا المسرة المسرة طولها في الصورة ١٠ سم ، وط
۱:۲۰۰،۲۰۰) نا،شه منعرن)		1)		
(Car. 10,1:	. 167 . 167		77	ة يسمى	(۱) متوازی أضلاع إحدی زوایاه قائم (م متوازی مم می می می انتوایا م
(1:1:1:1:		7			(أ) مكعب محيط قاعدته ١٢ سم ، فإن ح (أ) ٨ ساعات : ﴿ ٣ يـوم =
(1-141717))	لمثوية للغياب	، فإن النسبة ا	أيام ٣ تلاميذ	أنصل به ٥٠ تلميذًا تَغيُّب في أحد الأ
(1:444:14	1:565:1	1)			النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه
	جنيهًا	 	ن الثمن بعد ا	ه ۲۷٪ فاد	السؤال الثاني أكمل ما يلى:
جان صغيرة نُنع	مبثته فی زجا۔ مبثته	العسل يُراد ت	ا سم معلوه یا	ن الداخل ٢٠	أناء على شكل مكعب طول حرفه م
لمين على أقل من	تلاميذ الحاص	، فإن عدد ال			الواحدة ٢٠٠ سم ، فإن عدد الزجاج المحدول التالسي يبين درجات ٤٠ تل
		_			۳۰ درجة =
	-{•	-7·	-6.	-1.	الدرجات عدد التلاميذ
				1	6

المتوازى مستطيلات قاعدته على شكل مربيع طول ضلعه ١٠ سم، وارتفاعه ٧ سم، فإن حجم متوازى

الما إذا كان س + ٧ - ي ، فإن س =

﴿ هُمَ الشَّكُلُ المَقَابِلُ :



ال حدى متوازى أضلاع فيه : ق (ك س) = ١١٠ ٥

ى (ك ساح) = ٥٤°، فإن ق (ك اح) =

أمصنع ينتج ٠٠٠٠ زجاجة في ٨ ساعات ، فإن معدل إنتاج المصنع = زجاجة / ساعة .

ازدا كان ٥,٦٢ ٪ = سن ، فإن س =

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- اناء على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٢٥ سم ٣٠٠ سم ٢٥٤ سم ، وضعت به كمية من السولار ارتفاعها الله الإناء ، أوجد حجم السولار باللترات .
- اشترك شخصان فى تجارة ، فدفع الأول ٥٠٠٠ جنيه ، والثانى ٨٠٠٠ جنيه ، وفى نهاية العام بلغ صافى المكسب ٣٩٠٠ جنيه ، احسب نصيب كل منهما من الأرباح .
 - احسب قيمة بيع بضاعة تم شراؤها بمبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه بمكسب ١٢ ٪، ثم أوجد قيمة المكسب.
 - أُ الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياضيات:

المجموع	- ٤ •	-4.	-6.	-1.	الدرجات
0.	١.	۲٠	10	0	عدد التلاميذ

مثل ذلك باستخدام المنحنى التكرارى .



عدافظة الغربية - إدارة زفتى التعليمية

	السوَّالُ الأولُ اخْتَر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
/ / / /	
1:(6(:167:161:7)	ال ۱۸ قیراطًا : الم الله الله الله الله الله الله الله
(1:160:5610:4610:1)	ا إذا كان ا: س= ١ : ٢ ما د ح ٢ : ٥ ، فإن ١ : ح =
	🖐 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل يسمى
مربعًا ، شبه منحرف ، معينًا ، مستطيرًا	
(vio 14 610)	🖹 المدى لمجموعة القيم ٢ 6 ٩ 6 ٥ 6 6 6 8 هو
(60.70.40.60)	7. — = 4 (0)
. = ماعات .	أَن يَذَاكُو حَازَم ؟ وَ سَاعَة أُسبوعيًا ، فإن معدل ما يذاكره في اليوم الواحد
(7.74760)	
(*** 67** 6517 645*)	· تعجم المكعب الذي طول حرفه ٦ سم = سم .
(اللون 4 العنوان 4 العمر 4 الاسم)	البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا
(70 (70 6.,70 67,0)	الله مع الله الله الله الله الله الله الله الل
	أِ إذا كان الطول في الرسم ؟ سم ، والطول الحقيقي ٢٠ مترًا ، فإن مقيام
(1: 1 61: 1 61: 1	
	ارتفاع متوازى المستطيلات الذي خجمه ٦٤ سم ومساحة قاعدته ٦
(1564666A)	
(10 670 600 610)	7 = 7. 10 - 1 (ir)
(0676765)	إذا كانت الأعداد ؟ 6 ٧ 6 س 6 ٢١ متناسبة ، فإن س =
- Language State	السؤال الثاني أكمل ما يلي :
	النسبة بين محيط المربع وطول ضلعه =:
	(b) حجم متوازى المستطيلات = × ×
	$x = \frac{1}{5}$ iji $1 \times 5 = \frac{1}{5}$ iji 1 × 5 = $\frac{1}{10}$
	الله إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنه بدل على
and the second	
- السف السادس الايتدائل - الفصل الداسي الأول	
والمسلمة السادس الالبيدائي - القصل الدراسي الأولا إدا	. ((1 5.))

ونوانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

المحب حجمه ۲۷ سم" ، فإن مساحة قاعدته مد سمر سم ، مان مساحة قاعدته مد سمر سم ، مان مساوى نسبتين أو أكثر .

م ۲۰۰ جنیه - - - جنیها .

:1: -+:+:+0

والمنكل الرباعي الذي فيه القطران متساويان في الطول ومتعامدان يسمى

لسؤال الثالث أجب عما يلى :

أوعاء به ١٢ لترًا من الزيت يُراد تعبئته في زجاجات سعة الزجاجة الواحدة ٣٠٠ سم، احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك .

النترت ناهد غسالة ملابس بسعر ٢٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠ ٪ ، احسب السعد الأصلى للغسالة عبل الخصم .

المدرسة ابتدائية مشتركة عدد تلاميذها ٥٦٠ تلميذًا ، وكان عدد البنات و عدد البنين ، أوجد عدد البنين وعدد البنين وعدد البنات .

الجدول التالي يبين درجات ٨٠ تلميذًا في امتحان الرياضيات :

المجموع	- 1.	-4.	-6.	-1.	الدرجات
٠,٨٠	1.	70	50	١.	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

					4-		
		in the			44		200
	3 F						
				1			
	141	111					
		4					
			15				+
·		110	7 1				
		4-2-4-					

الم الرياضيات. الصدّ السادس الابتدائيد العصل الدراسي الأول ٥

و محافظة البحيرة _ إدارة كوم حمادة التعليمية

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(210 40 16)	ا عدد أحرف المكد ، = حرفًا ،
(s.,)	:
(2000,00)	ائر = سم' . $ \frac{1}{1} $ ائر = $ \frac{1}{1} $ اذا کان $ \frac{1}{1} $ = $ \frac{1}{1} $ ، فإن $ \frac{1}{1} $ اذا کان $ \frac{1}{1} $ = $ \frac{1}{1} $ ، فإن $ \frac{1}{1} $
(ادا کان است از این است
فإن نسبة التقسيم =	نم تقسيم ١٠٠٠ جنيه بين شخصين ، فكان نصيب الأول ٢٠٠ جنيه
(1:1 67:767:761	٠:١٠٠)
(N:0107:003:P07:1)	ا ا کان ا : س = ۲ : ۲ اس : ح = ۳ : ٥ ، فإن ا : ح =
	القطران متعامدان في كل من
المربع والمستطيل 6 المربع والمكعب)	(المعين والمستطيل ، المربع والمعين ،
(الطول 6 الوزن 6 العمر 6 الجنسية)	ألبيانات الثالية كمية ما عدا
(p mg 3 6 mg 7 6 7 mg 3 1 mg)	عكعب حجمه ٢٧ سم ، فإن مساحة قاعدته =
الج الآلة بالمتر =متر /ساعة.	أُ تنتج ألة ٢٠٠ متر من النسيج بانتظام في ساعة ونصف ، فإن معدل إنت
(0 68 64 66)	
(10 67. 69. 67)	الله إذا كانت ٢ 6 ٣ 6 ١ ، 6 س أعدادًا متناسبة ، فإن س =
، وارتفاعه ٤ سم =سم	الله عجم متوازى مستطيلات قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها ٥ سم
(1.65.64.61)	
(10 674 671 614)	المدى لمجموعة القيم ١١٥٧ ١١٥٥ ٢٨٥ ١١٥ هو
ت رالصف السادس الابتدائل _ الفصل النواسي الأول	الريانيا،

dayle pay the his hard paramet

CHARLES CHARLES

Showing to

yes, their lating,

examples Views line

who bear a stay or

- as location or first
- By Which larmed my laboration of bratishing of the laboration land to the laboration land to the first laboration of the - الم والم المحالم المعالم السف عدرة ا
- of 40 26 lates to large ? my of late la late for 1 col 14 col 14 colors
- of the same they was hely and the me the same lower live at later .

السوال الكالث أجب مما ياس:

- الم التعلق المائث المنصلين في ملسوح تجساري ، فلغم الأول ١٠٠٠٠ جنيده ، ووضع التابي ١٠٠٠٠ جنيده ، ووضع التابيد و ويضع التاست ١٠٠٠٠ جنيد ، وفي نهارت العام بلغ صائبي الربيع ١٠٠١٠ جنيد بالاستعام المسعود التابيد التي منافق المنافق المن
 - By gents in the gentler grown ! ; 111111 , it is take in land 21 mg since him, thetinger .
 - of sec thicks, techny,

اب د د متوازی اضلاع نه : وه (رس) = ۱۰۱۰ ،

o(L21a)=ors hea:

10(2122). 00(22).



🧿 المجلول العالمي بيبين درجان ١٠٠ تاسية في أحد الشهور في مادة الرياضيات:

المجدوع	 -7.	-1.	-1.	المرجان
1	 1.	7,		in til sign

force, theiring Wilelys, laid Way ...



الإسكندرية - إدارة وسط التعليمية

6	السولل اللول التر الزواية الصحيحة مما بين القوسين :
(A: 00 0 : A . 0 0 : A . 6 0 : A)	
(116 76 176 57)	و ا كان الله على المان الله الله الله الله الله الله الله ال
(40 5.10 5600 1.1)	7
(7:00 £: 100 10: £0 0:5)	فَإِذَا كَانَ أَدْ س = ٢: ٢ م و : س = ئ، فإنا : و =
(1:50 6:10 1: 80 8:1)	فالتسبة بين محيط مربع وطول ضلعه =
فإنمعدل ما تصرفه في اليوم الواحد	أكت و المواصلات ، و على المواصلات ، و ال
(06 7.6 0.6 Y·)	الم
	﴿ إِذَا كَانَ الطُّولُ الحقيقي ٥ أمتار والطول في الرسم ٥ سم، فإنمقيا
(0:161:161:160:1)	
ء =لترًا .	﴿ إِنَّاء على شكل مكعب طول حرفه ٥٠ سم مُلِعَ بالعسل ، فإنسعت
(160.06 160.6 1606 1)	
معين المربع المنعرف المكعب)	﴿ لِعَطْرِ اللَّا مُتَسَاوِيانَ فِي الطول ومتعامدان في (ال
	عِمْتُوادَى أَضَارُع قياس إحدى زواياء ١٠٠°، فإن الزاوية المقابلة لها
(14. 1.6 86 0)	المدى لمجموعة القيم ٧ ، ٢٠ ، ١٠ ، ٢ هو
(-الجنسية العمر اللون المكان الميلاد)	
(مربعًا ممستطيلًا مُمعينًا مُمكعبًا)	الم فانساوت أبعاد متوازى مستطيلات ، فانميسمى
	السؤال الثاني أكمل ما يلي :
	= ·, vo : ·, o(E)
لمدى =لمدى	
- The residence of the second	الم إذا كان مقياس الرسم < ١ ، فإنتميدل على
W	

بالمحافظات مــ	التعليمية	الإدارات	بعض	امتعانات	
----------------	-----------	----------	-----	----------	--

إذا كان س = ١٠٠ ٪ ،فإن س = المسلسل

م مقياس الرسم = :

مجم المكعب =××

إذا كانت الأعداد التالية متناسبة ٢ ٥ ٨ ٥ ٣ 6 س ، فإن س =

الزاويتان المتتاليتان في متوازى الأضلاع مجموع قياسهما =

م حجم متوازى المستطيلات = مساحة القاعدة x

السؤال الثالث أجب عما يلى :

إسم خالد صورة لأخيه بمقياس رسم ١: ٣٠، فإذا كان الطول الحقيقي هو ١٥٠ سم هما الطول في الصورة؟

المترت هبة تليفونًا محمولًا بمبلغ ١٨٠٠ جنيه ، وكان عليه خصم ١٥ ٪ ، احسب السعر الأصلى للتليفون المحمول .

فى الشكل المقابل:

ا ب ح ى متوازى أضلاع ، فيه :



ا و (∠ ب) . • محيط الشكل ا ب د ء

أُ الجدول التالي يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة العلوم:

المجموع	0 - 2 .	-4.	-6.	-1.	الدرجات
01	10	۲۰	. 1.	٥	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

۷) محافظة مطروح ـ مديرية التربية والتعليم

السنال المر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ا

النسبة بين ٨ ساعات إلى يومين = (A: 1. 7: 1. 6: 16 5: 1) - + 1 + C

(T: C. C: 16 T: 16 1:T) (س)المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٩ 6 9 6 0 هو

(16 2 6 1)

الغر 🛥ديسم ، . (73 5,75 57,6 57)

متوازی مستطیلات حجمه ۱۰ ، سم ، إذا کان طول قاعدته ۸ سم ، وعرضه ۵ سم ،

فإنارتفاعه _نسسم، (5. 10. 1.60) /.....<u>-</u>

(1.6 T.6 0.6 \$1)

(V) إذا كان ا: س=؟: ٣٠ س: ح=٣: ٥، فإن ا: ح=؟ (0. 5. 1. 1)

175 A (U. = . > . <)

(\$13 27 EAL A)

<u>۱ کسر عشری ۵ .</u> (., vo. ., soc ., o. ., s)

الطابعة كمبيوتر ألوان تطبع ١٢ ورقة كل أربع دقائق ، فإن معدل عمل هذه الطابعة = ورقات / دقيقة .

(T. 14 104 50)

البيانات التالية هي بيانات كمية ما عدا (العمر الطول الوزن الأكل المغضل)

الله الله الله الله المتوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل الناتج يكون

(مستطيلًا مربعًا معينًا مكعبًا)

والمفاهمان التعليمية بالمعامليان

والرائدين الحمل ما يلي ا

es people why

melinis de Belevilla e est vicial m (to least weet)

H = ddtall leter((V)

ومرد مجمع اطوال أعرف ٢٩ سم ، فإن عجم عد من

ر واز) طول عطرة ومقواص واسم ١١٠١ هو ؟ سم ، فإن طولها الحقوقي س

was deployed from

يمال الحدث المؤكد -

ن الشكل المقابل :

ر د و متوازی آشدارع ، فیه ؛



, على شكل مكعب طول حرفه من الداعمل ١٥ سم ، مُلِئَ بالعسل الأسود .

رسب سعة الإناء باللتراث ,

إذا كان ثمن اللتر الواحد من العسل ٨ جنيهات ، احسب ثمن العسل كله .

سة ابتدائية عدد تلاميدها بالصفوف الأول والثاني والثالث ٢٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت النسبة بين عدد مِذَ الصلف الأول إلى عدد تلاميل الصلف الثاني إلى عدد تلاميل الصلف الثالث كنسبة · : 1 : ٣ ، يسب عدد التلاميذ بكل صف .

ت ناهد غسالة ملابس أوتوماتيكية بمبلغ ٣٩٠٠ جنيه ، وكان عليها نحصم ١٠٪ ، احسب السعر الأحلى سالة قبل الخصم ،

ول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

Emel	AG (** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	٠.٢٠	\ •	الدرجات
111	10	1.	4.	10	عدد التلاميد

م المنحنى التكراري لهذا التوزيع ،

بالحنيان و الصف السادس الاوتدايش» الفصل الغزاسي الأول

محافظة المنوفية _ إدارة منوف التعليمية


	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(16:01.00,000	ديسم
(5:1014.:16004:000:4)	أ ١,٢٥ فدان : ١٨ قيراطًا =
ودع اللون المفضل، فصيلة الدم، العمر)	The Court of the C
الأضلاع ، المستطيل ، المعين ، العربوا	(متوازى القطران متعامدان وغير متساويين في الطول في (متوازى
(\$ 3 1) 3 7) APVI) 27) . "P	ف مكعب مجموع أطوال أحرفه ٤٨ سم، فإن حجمه =
جنیهات . (۹) ۱۵، ۲۹، ۲۹	أُ إذا قُسم مبلغ ٢٤ جنيهًا بنسبة ٥: ٣، فإن المبلغ الأصغر =
رث ٢٤ فدانًا =سسسسسسسسسسسسات.	 جرار زراعی یحوث ۱۸ فدانًا فی ۳ ساعات ،فإن الزمن اللازم لح
(V676062)	
جنيهًا / يـوم .	﴿ يصرف حسن ٤٥ جنيهًا في ثلاثة أيام ، فإن معدل ما يصرفه =
(0617069610)	
(7608 65 67.)	إذا كانت الأعداد ٤ ك س ١٨ ٤ ١٨ متناسبة ، فإن س =
المئوية للمكسب =	إذا كان ثمن البيع ٢٠٠٠ جنيه ، والمكسب ١٠٠٠ جنيه ، فإن النسبة
(77 1 (0. (5. (50)	
(7:737:737:333:1)	ال إذا كان ا: س = ؟ : ٣ ، س : ح = ؟ : ٣ ، فإن ا: ح =
ن ارتفاعه =سسسم	الله متوازى مستطيلات حجمه ٦٤ سم ومساحة قاعدته ١٦ سم ، فإر
(1.58 64. 67 68)	
(1 601 64. 670)	المدى لمجموعة القيم ٥٥ ٥ ٥ ٨ ٥ ٧١ ٥ ٠ ٢ ١٥ ٥ هو
	ė į
"السفرالسادي بعرت بي مالفسل الداسي الأول	الرياضيات

السؤال الثانى أكمل ما يلى :

- ر إذا كان من = ٠٤ ٪ ، فإن س =
- م في متوازى المستطيلات كل وجهين يتقاطعان في قطعة مستقيمة تسمى
- النسبة بين محيط المثلث المتساوى الأضلاع وطول ضلعه = :
- إذا كان عدد مجموعات توزيع تكراري ٥ مجموعات ، والمدى ١٠ ، فإن طول المجموعة =
- م تم التقاط صورة لإحدى الحشرات الدقيقة بنسبة تكبير ١٠٠ : ١ ، وكان طول الحشرة في الصورة ٢ سم، فإن الطول الحقيقي للحشرة =مم .
 - لم حمام سباحة على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٤٠ مترًا ٢٠٥ مترًا ٢٥ متر، « فان سعته = سسسلتر .

🖒 مُى الشكل المقابل :

ا ح ک متوازی أضلاع ، فیه : ق (\leq ω) = ۱۰۰°، ى (∠ اح) = °۳° ، فإن : ق (∠ اح ك) =



السؤال الثالث ﴿ أجب عما يلى :

- إلى ترك رجل قطعة أرض مساحتها ١٧ قيراطًا ، وأوصى ببناء دار للأيتام على مساحة ٥ قراريط ، ويُوزع الباقي بين ابنه وبنته بنسبة ؟ : ١ ، ١ دسب نصيب كل منهما من قطعة الأرض .
 - (٢٤) اشترت ناهد ثلاجة بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه ، وكان عليها خصم ١٠ ٪ ، ١٠ حسب الثمن الأصلى للثلاجة .
 - أناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ١٥ سم ، مُلِئَ بالعسل الأسود .
 - احسب سعة الإناء باللترات.
 - إذا كان ثمن اللتر الواحد من العسل ٨ جنيهات ١٠حسب ثمن العسل كله .
 - ﴿ الجدول التالي يوضح درجات ٧٠ تلميذًا في مادة الرياضيات :

المجموع	05.	-ŗ.	-6.	-1.	المجموعات
٧٠	۲٠	۳.	10	0	التكر ار

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

محافظة الدقهلية _ إدارة بلقاس التعليمية

4	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(3, 3, 4, 4)	$\frac{1}{1}$ إذا كان $\frac{\pi u}{1 \wedge 1} = 1 \%$ ، فإن $\frac{\pi u}{1 \wedge 1} = 1 \%$
المستطيل فالمربع فمتوازى الأضارع	1
(0: 10: 5: 11)	سَ إذا كان ا : س = ٥ : ٨ ، وكان س + ١ = ٩ ، فإن ا =
	المحب مجموع أطوال أحرفه ٣٦ سم ، فإن حجمه =
(31 317 347 364)	إذا كانت النسبة ٧ : ١٣ هي نفسها س : ٥٩ ، فإنس =
كل المفضل العمر الحالة الاجتماعية)	أمن البيانات الكمية (اللون المفضل ١١٨٠
	إذا كان قُطْرًا الشكل الرباعي متساويين في الطول وغير متعامد
متوازی أضلاع مامستطیلا مامعینا مامریها)	
(70,000 700 706 7,0)	م ١٥٠ ديسم = م ٠٠ .
(7 57 53 57)	9عدد المستطيلات الممكنة في الشكل المقابل =
(1:060:160:464:0)	ان ا
$(\frac{1}{7},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{6})$	$\frac{1}{10}I - (97 \% + \frac{1}{2}) = \frac{1}{100}I$
	الله أنسم مبلغ ١٠٠٠ جنيه بين شهد ويوسف ، وكان نصيب يوسف ٠
(0:71 07:7 01:3 07:3)	
	السؤال الثانى أكمل ما يلى :
ماسيان من البيانات هما	المقياس الرسم = الطول في الرسم x
and the state of the state of	(0) مكعب طول حرفه ١٠ سم ، فإن حجمه =
بكون ارتفاعه =	أمتوازى مستطيلات حجمه ٢٠٠ سم ومساحة قاعدته ١٠ سم، ف
The same of the sa	ن الله ساعة : ١٥ دقيقة =
*************	الجرار زراعي يحرث ١٠ أفدنة في ٤ ساعات يكون معدل عمل الجرار
	$\frac{\text{Pl} \frac{\text{V2}}{\text{V2}}}{\text{Pl} \text{Pl} P$
	أَ إذا كانت س ١٨٥ ك ٢ ك ٩ أعدادًا متناسبة ، فإنس =
W	

COMMENT SANGEST CHARLEST CHARLEST CHARLEST

اللاي المال المال معا يص

والله عادل وصلاح ومأجد في مشروع تجارى ، فدفع عادل ١٠٠٠ خنيه ، ودفع صلاح ١٠١٠ ٪ جنيه ، ودفع ينجد ١١٠١ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح ١٥٠٠ جنيه ، اهميد تعييد كلي عنده عن اللويفج .

وتعموري مستطيلات فاعدته مربعة الشكل محيطها ٢٠ سم وارتفاعه ٧ سم ، اهمده هجات -


وَ مِن المَقَالِ المَقَالِ :

اِن ہو و معین ، فیہ :

ن (∠ ح) = ۱۸°، اوجد :

10(2-).

ن محط المعين .



. * ١٠ جنيه ، بعد أن منحها البائع ١٠ ٪ » وسم التخفيفسات بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه ، بعد أن منحها البائع ١٠ ٪ ،

أوجد ثمن الثلاجة قبل التخفيض .

والجدول التالى يبين درجات ٥٠ تلميذًا في مادة الرياضيات:

النجسرع	01.	-4.	-4.	-1.	الدرجات
	1.	ς.	10		عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكراري للجدول السابق .

									_
									17.5
			5 元素						
-	the state of the last	mark the market	-	-	-	-	-	-	-
Description of the last	The state of the state of	DOM: THE	-		-		-	-	ir thinks
and it	3								
								-	-
-									-
minde.			19	-				1	
-						200			-
territor.			40		-			-	
					17				
and the same of	_			4	1		-	- 11	19
				300					
3 3 7							1 1		8
market 1	No. 10 10 10								
				4					
-						-			
1.46									
-	** *****	W	of the same			-			
					9				
					1				
and the second second	- market	and the state	with the same	The same of	Acres 100 all	100			


ا محافظة دمياط ـ إدارة كفر سعد التعليمية

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ا
العرض، محيط القاعدة، مساحة القاعدة)	(الطول، المستطيلات =× الارتفاع ، (الطول، الملول، المل
(T: 1 61: T 640: 1 61 : Vo	ر ا متر = « في أبسط صورة » . ()
(10.1. 670. 670. 67,0)	س ٦,٥ لتر =ديسم ،
(V. Co. CE. CL.)	7 = o : £ E
(rs 213 A33 24)	أُ إذا كانت الأعداد ٤ كس ١٢٥ ١٨٥ متناسبة ، فإن س =
(33 53 53 73)	المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٩ ٥ هو
الوزن، الطول، اللون المفضل، العمر)	البيانات التالية كمية ما عدا
	 إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل يكون
معينًا ، مستطيلًا ، مثلثًا ، شبه منحرف))
(0:5 60:76 7:06:1)	و إذا كان ا: س = ؟ : ٣ ك س : ح = ٣ : ٥ ، فإن ا: ح =
. سيسم	أُ وُزِّع مبلغ ٢٠٠ جنيه بين شخصين بنسبة ٢ : ٣ ، فإن نصيب الأول =
(15. (4. (4. (6.)	
(1 64. 64 61)	ال مكعب طول حرفه ١ ديسم ،فإن حجمه =سم .
	الشكل المقابل :
(1:731:737:731:7)	عدد الأجزاء المظللة: عدد أجزاء الشكل كله = :
فدان / ساعة . (م م م م م م م م م م م م م م م م م م	الله تروى ١٥ فدانًا في ١٠ ساعات ،فإن معدل عمل الآلة =

سؤال الثاني أكمل ما يلي :


الساوى نسبتين أو أكثر يسمى

الذا كان قياس إحدى زوايا متوازى الأضلاع ٧٠°، فإنقياس الزاوية المقابلة لها -



پكون حجم المجسم المقابل مرسسسسم".

1 = 1/2 + 1/4 (I)



(في أبسط صورة) ١٫١٠ هي السط صورة)

المعدد المجموعات = المدى +

الماذا كان س = ٧٠٠٠ فإنس =

🖒 الشكل التالى فى النمط : ____ مو

السؤال الثالث أجب عما يلى :

النسبة بين طولى طريقين ٢ : ٥ ، وكان الفرق بين طوليهما يساوى ٢٧ كم ، أوجد طول كلّ منهما .

المكعب من المعدن طول حرف ١٢ سم ، يُراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ سم ٣٠ سم ٤٠ سم ، احسب عدد السبائك .

المقاط صورة لحشرة بنسبة تكبير ١٠٠ : ١ ، وكان طول الحشرة في الصورة ٥,٥ سم ، فعا الطول الحقيقا المعقبة عند المعتبرة ؟

الجدول التالي يبين درجات ٨٠ طالبًا في امتحان الرياضيات :

المجموع	-1.	-4.	-6.	-1.	المجموعات
۸۰	1.	۳٠	. 10	50	التكرار

مثِّل البيانات بالمنحنى التكرارى .



(١١) محامظة قمر الشيخ - إدارة فرب التعليمية

```
السوال اللول 📗 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ا
(019611960116911)
                                                                                                                                                                                            ----
( Po 10 10 A)
                                                                                                () مكعب حجمه 16 سم ا وفإن علول حرفه ٥٠
( فصيلة الدم، العمر، عدد الأولاد، الوزن)
                                                                                                                                                             (١٠) البيانات التالية كيمية ما عدا
(عجم متوازى المستطيلات الذي أبعاده ؟ 6 6 6 1 سم حد مستسسس سم" . ( ٧٠ ١ ١٠ ١١٥ ١١١)
 ﴿ العمين والمعادان في الطول ومتعامدان في مسمون ( المعين والمربع والمستطيل ومتعامدان في الأضلاع)
 (4... 64... 64.. 64.)
                                                                                                                                                             (أ) ٢ لتراك مع مصموسين سيم ،
 ( 40 60 64 )
                                                                                               (٧) إذا كانت ه 4 6 4 6 6 س أعدادًا معناسية ، فإن س = مسم
 (1,0 61,440 61,150 61,50)
                                                                                                                                      🛦 🛨 ســـــــ و في صورة عشرية ۽ .
                                                    🕐 مستطیل طوله ۲ سم ، ومساحته ۱۶ سم۱ ،﴿إِنْ النسبة ہین طوله وعرضه 🕶 🚃 💮
  (1:401:404:404:1)
  (4, 64, 610 611)
                                                                                                                                                                                    V. .....
  (5V: 61A: 617: 615.)
                                                                         (15 67 68 65)
                                                                                                                 المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٢ 6 ٩ هو .....
                                   الله العالم المسلم ٣ سم ، والعلول الحقيقي ٩ أمثار ، فإن مقياس الرسم - السمام المسلم ا
  (Ti: 1 61 : Ti 67 : 1 61 : Ti)
                                                                                                                                              السؤال الثانى أكمل ما يلى ا
                                                                                       الله المن المنط مورا الله المناسط مورا الله المن المنط صورا ا
                                                                                                                                             (التناسب هو تساوی سیسی او اکثر ،
                                    (١) معدل الإنتاج في مصنع ينتيج ١٠٠١ علية عصير في ١ ساعات - مسمع علية / ساعة .
         (ألا كان ٥٩ هو أكبر مفردات مجموعة ما ، وكان المدى ٣٩ ، فإن أصفر مفردات هذه المجموعة - المستمدة
```

بينهانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات مسل

﴿ إِذَا كَانَ ثَمَنَ شُراء ثَلاَجة هو ٢٤٠٠ جنيه ، وثمن بيعها ٢٦٤٠ جنيها ، المثوية للمكسب = ____ //

، ١١٥ لتر + ٢٠٥ ديسم + ١٠٠ سم = _ لتر ،

إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ،فإن الشكل النائج يكون

مكمب مساحة قاعدته ٢٥ سم ، فإن حجمه = سم .

السؤال الثالث أجب عما يلى :

مدرسة ابتدائية عدد تلاميذها بالصفوف الأول والثاني والثالث ٢٤٠ تلميذًا ، فإذا كانت النسبة بين تلاميذ الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث كنسبة ٥ : ٤ : ٣ ، فأوجد عدد التلاميذ فص كل صف .

وضعها بالصندوق .

أُرْسِمت خريطة بمقياس رسم ١: ٥٠٠٠٠٠ ، وكانت المسافة بين مدينتين على هذه الخريطة ١٤ سم ، أوجد البعد الحقيقال بين المدينتين بالكيلومترات .

أ الجدول التالي يوضح درجات ١٠٠ تلميذ في أحد الشهور في مادة الرياضيات :

المجموع	-0.	-1.	-4.	-6.	الدرجات	
1	۲٠	40	۳.	10	عدد التلاميذ	

ارسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

			-			200	7	7	5.75		-	100
- marianta		25%	12100	-		-	·	4-2-	ail.	10.12.1	-	449-
100	1	100	3	4.5	1000	- 1	1 35	£ 745	56			220
The said of the said		-		1	10000		100	-	120	100	1	
100000	55.00	-		-	100		-	100	77.			-
	-		-	-	-	-		-	-			-
11000	District to	100	-	- 7			-	1		1		
	14										100	
4		200	-	,					-			100
			200	1, 175	3.15		700				-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AND THE RES												185
1	1	-				-						
-		-	-	Line		-				-	-	-
*****	-			-1114	Sec. 4.		20	Mary .			- /	1
1		-										120
100		300								E E		-
	772			-		-				100		19-
	-	-	-			-		-			-	-
	200						-	1. 1.	6	4		
	5 9		450	PAN			100	1		100		5
100 11		The o	111	2500	c block			1		- 1	400	-
10.91	3.00	100	~		-	F-F	144		100			1135
-	-	وجند		-	-	-	-	·			C.C.	1000
72	1				HE 33		2	1 2	1	-	11 00	18.27
- 1	112	20 10	113	1			100		35.5	-	27275	177
110	100		100		100		1111111	-	-	-	-	-
72.12 - A	-	-		1		The .	-	-		100	200	5
	ALL P	1011		TIME	-2			166	0.00	Eta I		100

الله محافظة الشرقية - إدارة منيا القمج التعليمية

	السؤال اللول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ا
(v:1.6 1.: v6 0:1.6 1.:0)	
(0:567:060:767:0)	النسبة بين ٢٥ ، ٥ في أبسط صورة مي
(15 76 56 1)	النسبة بين ٥ كجم ٥ ٠٠٠ جم في أبسط صورة هي
(10:76 4:16 0:56 10:4)	اِذَا كَانَ مِنْ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى
له التي يحرثها نفس الجنوار في ٩ ساعات	ازدا كان ا: سـ ؟: ٣، س: حـ ٣؛ ٥، فإنا: حـ
(016 776 576 50)	و جرار زواعم يمكنه حرث ١٦ فدانًا في ٤ ساعات ، فإنعدد الأفدا
غانمغیاس الرسم - : ۱۰ ۱۰۰: ۱۶ ۱۰۰: ۱۶ ۱۰۰: ۱۶ ۱۰۰: ع)	[إذا كان الطول في الرسم - ٥ سم ، والطول المعقيقي - ١٠ مترًا ،
المستطيل المعين المثلث الدائرة)	
(v. · · · · · · · · · ·)	العقران مساويات على السوت على السراح و
(156 46 A6 E)	//
(£5. 7.6 5V6 4)	إذا كانت الأعداد ٢ 6 ٨ 6 ٣ 6 س متناسبة ، فإنس =
(75 6 75 6 75 . 6 75)	أمكعب مجموع أطوال أحرفه = ٣٦سم ، فإن حجمه = سيسسسم
(1.6 v. 76 0)	۳,۲ لتر = ملليلتر ، المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٩ 6 ٥ 8 هو
	السؤال الثاني اكمل ما يلي :
	······································
لمجاورة لها =	الأضلاع = ١٢٠°، فإن قياس الزاوية الأضلاع = ١٢٠°، فإن قياس الزاوية ا
	النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه = :
	△ ○ □ △ (IV) // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
t.	المكعب له مسمعه حرقاً .
antuaron)	المدى لمجموعة القيم ١ 6 ٢ 6 ١ 6 ٥ 0 س هو ٧ ، فإنس -
	العمر من البيانات
***	ì
ت د الصف السادس الايتداشد المنصل المتواسي الأول	(۲۵۱)

الثالث أجب عما يلى :

ماحب أحد محلات الأجهزة الكهربائية ثلاجة بمبلغ ٣١٨٠ جنيهًا ، فإذا كانت نسبة مكسبه منها ٢ ٪ ، أوجد ثمن الشراء .


والمشرك اثنان في تجارة ، فدفع الأول ٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٨٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الأرباح ، ، ٣٩ جنيه ، فما نصيب كل منهما من الأرباح ؟

محب من المعدن طول حرفه ١٢ سم ، يُراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازى مستطيلات أبعاده ٣ سم 6 ٤ سم 6 7 سم ، أوجد عدد السبانك .

في الشكل المقابل :

ال د و متوازى أضلاع فيه :


اوجد: () ق (﴿ ي) . 9 ق (∠ و اح).



الجدول التالى يوضح درجات ١٠٠ تلميـذ في مادة الرياضيات :

المجموع	-0.	- ٤ •	-4.	-6.	الدرجات	
1	10	٤٠	٣.	10	عدد التلاميذ	

ارسم المنحني التكراري لهذا التوزيع .



الله محافظة الإسماعيلية - مديرية التربية والتعليم

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(5: V64: 16V: 5.65.: V	
ورتة / دنينة	أصطابعة كمبيوتر تطبع ٧ ورقة في ٥ دقائق ، فإن معدل أداء الطابعة =
(116706.,. 1670.)	
(3131734707)	إذا كانت ٧ ١٣ 6 س ٥ ٥٥ أعدادًا متناسبة ، فإن س =
(P77) FOFF3 3 77 3 F17)	عُ مكعب محيط قاعدته ٣٦ سم ، فإن حجمه =سم .
ں الرسم =	أُ إِذَا كَانَ الطول في الرسم ؟ سم ، والطول الحقيقي ٢٠ مترًا ، فإن مقياس
(1: 161: 161: 1	•
	ا آ إذا كان ا: س = ؟ : ٣، س : ح = ٦ : ٧، فإن ا: ح =
	اشترى يوسف جهاز كمبيوتر عليه خصم ١٠٪ من ثمنه المعلن
(1777)	فإن ما يدفعه يوسف بعد الخصم =جنيهًا .
(07670.60,767,0)	٠٠٥٥ ديسم = ٠٠٠٠ أ
(0:1610:160:565:1)	$= \frac{\gamma}{r} : \frac{1}{r} = \dots$
(167:167:161:7)	اً ۲۵۰ قرشًا : ۷٫٥ جنیه =
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الله في الشكل المقابل :
>_	ا ب ح و متوازى أضلاع فيه :
(56.614.615.67.)	ق (∠ ا) = ۲°، فإن ق (∠ ب) =
ادة الرياضيات ٣٥ تلميذًا ، فإن النسبة	الله فصل دراسي عدد تلاميذه ٤٠ تلميذًا ، إذا كان عدد الناجحين في م
(90606AV,0615,0)	المئوية لعدد الراسبين =
(1:πς(1:π(٣:1(ξ:1)	النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها =
• السف السادس الابتدائي - المفصل الدواسي الأول	ر الرياضيات

السؤال الثاني أكمل ما يلي :

- إذا كان مقياس الوسم > ١ ، فإنه بدل على
- الأضلاع الأربعة متساوية في الطول في كل من على و
 - ا إذا كان س = ١٠ ٪ ، فإن س = ١٠ أ
- الله متوازي مستطيلات حجمه ٦٤ سم ، ومساحة فاعدته ١٦ سم ، فإن ارتفاعه -
 - النسبة بين طول ضلع المربع ومحبطه =
 - المدى لمجموعة القيم ٢٩ ، ٢٢ ، ٧٥ ، ١٠ ، ٩٠ عو
- أُ إِذَا كَانَ عَدْدُ الْبِنْيِنَ فَي أَحِدُ الْفُصُولُ ١٥ تَلْمِيذًا ، وعَدْدُ الْبِنَاتُ ٢٠ تَلْمِيذَة ، فإن التسبة مِنْ
 - عدد البنين : عدد البنات = ____ : من أبط صورة ١
 - أ مختلفين . هو النسبة بين كميتين من نوعين مختلفين .
 - الله ١٥٠ جرامًا: نصف كيلوجرام = ____:

السؤال الثالث أجب عما يلى :

- ﴿ قطعة أرض مثلثة الشكل ، النسبة بين أطوال أضلاعها ؟ : ٦ : ٧ ، قادًا كان محيط هذه القطعة ١٥ مترًا ، أوجد أطوال أضلاع قطعة الأرض .
 - اناء على شكل مكعب طول حرفه الداخلي ٢٠ سم ، مُلِيَّ بالعسل الأسود .
 - أ احسب سعة الإناء من العسل .
 - ت إذا كان ثمن اللتر الواحد ٨ جنيهات ، احسب ثمن العسل كله .
 - أوجد ثمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ ٢١٥٢٠ جنيهًا ، وكانت نسبة المكسب ١٥ ١٦
 - 🖨 في يوم البنيم تبرع مجموعة من التلاميذ بمبالغ مالية بالجنيه ، موضعة في الجدول التالي :

لبجدع	-11	-4	-Y	-0	-٣	مبلغ التبرع
۲-	7	•	1	£	1	عدد المتبرعين

أ مثَّل البيانات السابقة بالمنحنى التكراري .

أكمل: عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ ٧ جنيهات فأكثر = ____ تلميذًا .

ا محافظة بورسعيد _ مديرية التربية والتعليم

0	السؤال اللُّول اخْتر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
	أ ٣٠٠ جرام : ﴿ ١ كجم = « في أبسط صورة » .
(10: ٣61:060:160: ٣)	ال ۱۰ برا ۱۰ برا دیم د
(الطول 6 العمر 6 الوزن 6 الأكل المغضل)	البيانات التالية بيانات كمية ، ما عدا والبيانات التالية بيانات كمية ،
(((())))	اذا کانت $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ، فإن س + ؟ =
(۱:۱۵۱:۱۵۶:۲۵۶:۱۸ سم ۱۱۰ سم ۱۱۰ سم)	(ع) مكعب مجموع أطوال أحرفه ٣٦ سم ، فإن حجمه =
أصغر زاوية في المثلث =	وَ إِذَا كَانَ ا: س = ؟ : ١ ، س : ح = ؟ : ١ ، فإن ا : ح =
(03.607.607.6010)	
٠٠٤ سم ٢ ، ٠٤ سم ٢ ، ٠٤ سم 6 ٤ سم ٢	أن متوازى مستطيلات أبعاده ١٠ سم ٥٥ سم ٨٥ سم ، فإن حجمه
	م حشرة طولها في الصورة ٥,٥ سم ، وطولها الحقيقي ٣,٠ ملليمتر
(1:1068,0: ,, 7610 : 161:10.) -
3 VO 3 · 3 3 77 3 P3 3	فُ إذا كانت درجات ٦ تلاميذ في أحد الاختبارات هي : ٢٩ 6٣٣
(7	فإن المدى للدرجات =
5	ا د و متوازی أضلاع ، فیه :
(11.6140650640) >	قياس (\(\(\ ا ح و) =
	أ مجموعة من الأجهزة تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكان
(۱۹۶۰۸ ، ۱۳۳۵ ، ۲۳۳۲ ، ۲۳۳۲ ، ۲۰۱۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۷۲) ۱۰۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۰۲۷ (۱۳۲۲) ۱۰۲۷ (۱۳۲۲) ۱۰۲۷ (۱۳۲۲) ۱۰۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۷ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۲۲) ۱۲۲ (۱۳۲۲) ۱۲۲ (۱۲۲) ۱۲۲ (۱۲۲) ۱۲ (۱۲۲) ۱۲۲ (۱۲) ۱۲ (۱۲۲) ۱۲۲ (۱۲) ۱۲ (۱۲)	فإن شمن البيع =جنيها . اإذا كان حجم متوازى مستطيلات ٦٤ سم، ومساحة قاعدته ٦
(1.6.6.80(1.28)	الله أدا 60 حنط سواري سسته ده
$(\frac{\bullet}{\Lambda} 6 \frac{7}{\bullet} 6 \frac{1}{\Lambda} 6 \frac{\Lambda}{\bullet})$	= % 75,0 (m)
لزياطيات - الصف السادس الايتداش - الفصل الدواس الأول	

السؤال الثاليي أكمل ما يلي :

	خملمة	وطول	المربع	محيط	ہین	فإن النسبة	۲ سم ،	ضلعه	طول	an (is
--	-------	------	--------	------	-----	------------	--------	------	-----	--------

(أ) إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل الناتج يكون

ال ٢٣٥ ملليلترا - سمع .

إن إذا كان طول قناة السويس على خريطة ١٥ سم ، وكان مقيساس الرسم للخريطة ١ : ١١٠٠٠٠ ، فإن العلسول الحقيقي بالكيلومتر -

أ مصنع ينتج ٢٠٠٠ زجاجة مياه غازية في ٨ ساعات ، فإن معدل الإنتاج = زجاجة / ساعة .

T طول المجموعة = ____

(٢٥ هـ قيراط ؛ ١٦ سهمًا =

السؤال الثالث اجب عما يلى :

- النسبة بين بعدى مستطيل ٣: ٤، وكان محيطه ١٤٠ سم، فأوجد مساحته.
 - ا جرار زراعى يحرث ٢٨ فدانًا في ٤ ساعات ، أوجد الزمن اللازم لحرث ٤٢ فدانًا .
 - (أن إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٣٠ سم ، مُلئ بزيت طعام .
 - 🜓 احسب سعته من زيت الطعام .
 - @ إذا كان ثمن اللتر من زيت الطعام ٩,٥ جنيه ، احسب ثمن الزيت كله .

🦈 الجدول التالي يبين عدد الساعات التي يقضيها ٤٠ تلميذًا في استذكار دروسهم يوميًّا :

المجموع	7-0	- ٤	- ٣	- 5	-1	عدد الساعات
٤٠	11	15	٨	٣	٦	عدد التلاميذ

مثِّل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكرارى .

الا الدراسي الأول ٥

العليمية السويس ــ إدارة شمال التعليمية

A rest to the same	السؤال اللُّول الخر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
	- 1/, 15,0
() 6 + 6 + 6 + 6 +)	
(1: 161: 167: 161: 7)	النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه -
(1:167:167:167:7)	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
(°77.6°11.6°9.6°£0)	فى متوازى الأضلاع مجموع قياس أى زاويتين متتاليتين =
(15076561)	المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٦ 6 ٩ ٥ هو
(4.6.,.46.,464)	و ٢٠٠٠ مم =
(0616465)	اِذَا كَانَ بِ = بَمْ ، فإنْ سُ =
T = 4.>>	﴿ متوازى المستطيلات الذي أبعاده هي ١٢ سم ١٠٥ سم ٨٥ سم ، يكون
	المام
(47.674.674647)	
كان الميلاد 6 العمر 6 فصيلة الدم)	البيانات المقابلة وصفية ما عدا (اللون المفضل 6 م
رسم =	إذا كان الطول الحقيقي ٦ أمتار ، والطول في الرسم ٦ سم ، فإن مقياس ال
(1: 161: 161	161.:1)
(5661461567)	(I) الأعداد ١ 6 7 6 7 6 7 6 7 6 8 هي عوامل للعدد
طول حرفها ٣ سم ،	المجبن طول حرفه ١٥ سم ، يُراد تقسيمه إلى مكعبات صغيرة
(50640615060)	فإن عدد المكعبات الصغيرة الناتجة =مكعبًا .
	الله حاسب السي سعره ٢٠٠٠ جنيه ، وعليه خصم بنسبة ١٥٪ ، فإن ال
(19611617614	-
	السؤال الثاني اكمل ما يلي :
	(IE) التناسب هو
	الله الله الله الله الله الله الله الله
the state of the s	الجدول المقابل يبين درجات ٤٠ تلميذًا في أحد
جة ١٠-٣٠ -٥٠ -١٠ ج	الاختبارات ، فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من
Marian Araba and	عدد الت
W	

وعمانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

- اذا كان حجم متوازى مستطيلات ٢٤ سم"، ومساحسة قاعدته ١٦ سم"، فإن ارتفاعه -
- المابعة كمبيوتر الوان تطبع ١٢ ورقة كل ٤ ساعات ، فإن معدل عمل هذه الطابعة ورقات / ساعة .
 - والقطران متساويان في الطول في كل من مسمورين و المالين و المالين المالي
 - النسبة بين المبلغين ١٢٥ قرشًا و ٥ جنيهات -
- المرسم أحمد صورة لأخيه بمقياس رسم ١ : ٤٠ ، فإذا كان الطول الحقيقي لأخيه هو ١٦٠ سم ، فإن طوله في الصورة الصورة المسمورة المسمورة المسم .
- علبة من الخشب على شكل مكعب حجمها الخارجي ١٠٠٠ سم"، وسعتها ٢٦٧ سم"، فإن حجم الخشب

السؤال الثالث اجب عما يلى :

- الله السلك النسبة بين طوليهما ٥ : ٩ ، فإذا كان مجموع طوليهما هو ١٢٦ مترًا ، احسب طول كل مطعة منهما .
- اشترك ثلاثــة أشخاص في مشروع ، فدفع الأول ١٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث ٢٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية العام بلغ صافي الربح ٢٥٥٠ جنيها ، احسب نصيب كل منهم من الأرباح .



متوازی أضلاع فیه : ق (\leq ا) = ۷۶° ه

ام= ٦ سم ١٥ ا ب = ٥ سم ١٥ ب ح = ٨ سم،

احسب بدون استخدام أدوات القياس كلاً من :

ا ق (ح ح) .

🦈 الجدول التالى يبين درجات الحرارة المتوقعة لـ ٣٠ مدينة في أحد أيام فصل الصيف :

المجموع	- ٤ ٤	- { •	-٣٦	- 77	-57	37-	درجة الحرارة
٣.	۲.	0	٩	٧	٤	٣	عدد المدن

ارسم المنحنى التكراري للجدول السابق.



(١٦) معافظة الغيوم « إدارة إطسا التعليمية

	الننزوال الزول الخرانا والمعيدة مما بين القوسين ا
mid, employ tar	النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ؛ معيمله ************************************
((:161:161:164:1)	
(1676761)	م المحمد علول عرفه ١ سم ، فإن حجمه مد سم" ،
(العمر 4 اللون المفضل 4 الوزن 4 الطول)	البوانات المقابلة قمية ما عدا
(0:16 A: V6 V: A6 T: 1)	(ع) الفسجة يون ٤ أمقار ١ ٣٥٠ سم
، 4 المستطيل 6 متوازى الأضلاع 6 العربع)	﴿ القطرانُ متعامدانُ ومتساويانُ لمي الطول في (المعين
(161.6161)	ألنسبة المتوية هي نسبة حدها الثاني
(> 6 < 6 = 6 غير ذلك)	 عدد أحرف المكعب] عدد أحرف متوازى المستطيلات .
and the same of th	﴿ إِذَا كَانُ الطولِ الحقيقي ٦ أمتار والطول في الرسم ٦ سم ، فإنْ ما
(1: 16 1: 16 1.: 16 1: 1)	
(A···· 6 A·· 6 A· 6 A)	أمكمب طول حرفه ٢٠ سم ، فإن سعته لترات .
(506 5.6 106 1.)	أ مركز المجموعة (٢٠ – ٣٠) هو سيسيسي
(16516767)	إذا كانت ١٢ ٤ س ٨ ٨ ٤ كميات متناسبة ، فإنس ـ
(0:767:760:767:0)	النسبة بين لم : ٢
(1260.614650)	/ <u>- \\ \(\tau \)</u>
	السؤال الثاني أكمل ما يلى :
	الله الله الله تناسب: حاصل صُرب الطرفين = حاصل صوب
	ان ۲۰٫۶ لتر 🕳سم
نين : عدد البنات هي ٣ : ٢ ،	آ فصل دراسى به ٥٠ تلميذًا ، فإذا كانت النسبة بين عدد الب
	المنين = البنين علميدًا ،

H

الوياشيات - السنت السادس الايتداني- القصل الدراسي الأول

ونفانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

ويذاكر أحمد ٢١ ساعة أسبوعيًا ، فإن معدل ما يذاكره في اليوم الواحد - ساعات

الما اساوت أبعاد متوازى المستطيلات ، فإنه يسمى


النسبة بين ٣٠٠ جرام : ﴿ كيلوجرام -

م)المدى للقيم ١٣٥٧ ، ٢٥ ٩ مو

النسبة بين عددين - العدد الأول :

ن للله الشكل المقابل:

ال حدى متوازى أضلاع ، فيه : ق (١١) = ٥٠٠ فإن ق (١١) = ٥٠٠



ا في أبسط صورة ا

السؤال الثالث اجب عما يلى :

المترى تاجر بضاعة بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، فإذا كان مكسبه ١٠ ٪ ، أوجد ثمن البيع .

الشترك ثلاثة أشخاص في تجارة ، فدفع الأول ٣٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثاني ٢٥٠٠٠ جنيه ، ودفع الثالث ٢٥٠٠٠ جنيه ، وفي نهاية المشروع كان صافى الربح ١٦٠٠٠ جنيه ، فها نصيب كل منهم ٢

الصندوق على شكل متوازى مستطيلات أبعاده من الداخل ٤٠ سم ٥٥ سم ٥٠٠ سم ، فإذا مُلئ تمامًا بقطع من الحلوى على شكل مكعب طول حرفه ٥ سم ، أوجد عدد القطع .

أنى حفل خيرى للاحتفال بيوم اليتيم تبرعت مجموعة من فاعلى الخير بالمبالغ التالية :

1	-4.	-4.	-٧.	-1.	_0.	المبلغ بالجنيه
1	٦	٨	١.	٧	٤	عدد المتبرعين

مثل هذه البيانات باستخدام المنحنى التكرارى .

(۱۷) محافظة بنى سويف ـ توجيه الرياضيات

give and a supplemental	السؤال اللول اختر الإجابة المحيحة مما بين القوسين:
1.11.11.11)	اً إذا كانت الأعداد 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، من متناسبة ، فإن فيعة س =
- (1:7:1:1:7:1) -	أنسبة بين طول ضلع المثلث المنساوي الأضلاع ومحيطه -
(اللون المفضل (الوزن العمر الغيم)	البيانات التالية كمية ما عدا
ارتفاعه =	و متوازی مستطیلات حجمه ۱۲ سم ، ومساحة فاعدته ۱۹ سم ، ف
(15.1)	8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
بكون	و إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإذ الشكل الناتج ا
(مستطیلاً میغان معیناً و شبه منعرق) (۱:0،۲:0،٤:۱،۵:۲)	
(0.160.10.60)	(أ) ه كجم: ٢٠٠٠ جم <u> </u>
(03.72(50)	 حجم المكعب الذي طول حرفه ٥ سم = سم . أ = //
ch. : ed . : 016 . : 01.)	و مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة =
(الله عنه ۲۰۰ جنبه =جنبها .
(2	التو . التو .
	إذا كان الطول في الرسم ٣ سم، والطول الحقيقي ٩ أمتار، فإن مق
(1:1.7:1:1:1:1:1:1)	
(V- X-71-31)	مركز المجموعة التي بدايتها ٤ ونهايتها ١٠ هو
	السؤال الثاني أكمل ما يلي :
	التالب هو تساوى
	المدى لمجموعة القيم ٢٤٨ ٥ ١ ٢ ٧ هو
	أُ إذا كان مقباس الرسم > ١ ، فإنه يدل على
نين . اصف السامل الانتسان . الصدة العرب المثلث	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

in a finished the second of the first the first finished the second of t

611 11 T WELL OF MEN STORY

want to be self someth to be a med aspertige

A MERCHANIA

e adjourned in the forest with atthement to property

" CHILDRE CHAT CHILD CHILD

The manufacture of the second of the property of the policy of the policy of the second of the secon

1

S SPERM SELM (PROFE

بدوق استحدام أدوات القراس ، المعلى و

m(15)01

المراع المراع المراع المراع المراء والم

﴿ الجدول العالمي يوضيع فرجات ٢٠ تاعيدًا في أحد الشهور في مادة الرياضيات ؟

Egenes	-61	41	41	-91	المغير بتحامت
61	90	41	16	6	det Hell bet

ارسم المنجنين التكرارين لهذا التوزيع ،



(١٨ محافظة المنيا ـ إدارة مغاغة التعليمية

```
السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(546106064)
                                                                                                                                             ا إذا كانت أ = ق ، فإن س =
                            آمتوازی المستطیلات الذی أبعاده ؟ سم ٤ ۳ سم ٥ ٥ سم ، یکون حجمه = .....سم" .
10.64.65061.)
10:161.:160:565:1)
                                                                                                                                                                                                     ﴿ طَابِعة كمبيوتر تطبع ١٢ ورقة كل ٤ دقائق ، يكون معدل عمل هذه الطابعة = .....ورقات / دقيقة .
(1.676460)
(1.64.62.61.)
                                                                                                                   و المدى لمجموعة القيم ٥٠ ٥٥ ٢٥، ٣٥، ٢٠ هو .....
14.67.68068.)
                                                                                                                                                                                          7. = (1)
 (1.: v60: V6 V: 5.65.: V)
                                                                                                                                     ( في أبسط صورة ) 🔻 🖚 🔻 ( الله عند ال
 (الطول العمر اعدد الأبناء الأكل المفضل)
                                                                                                                                      (٨) البيانات التالية كمية ما عدا
 (1:765:767:165:1)
                                                                                                        9 النسبة بين المبلغين ٥٥٠ قرشًا : ٢٠ جنيه = .....
                                ا إذا كان الطول في الرسم ؟ سم ، والطول الحقيقي ٢٠ مترًا ، فإن مقياس الرسم = ....
 (1....: 16 1 ...: 16 1 ..: 16 1 .: 1)
 (015.6014.6054.6017.)

    مجموع قياس أى زاويتين متتاليتين فى متوازى الأضلاع = .....

 (07.0670.607.607)
                                                                                                                                                                  الم ١٠٠٠ سم = --- ديسم

    إذا كانت إحدى زوايا متوازى الأضلاع قائمة ، فإن الشكل الناتج يكون .....

 (مستطيلًا 6 مربعًا 6 معينًا 6 مكعبًا)
                                                                                                                                                     السؤال الثاني أكمل ما يلي:
      الله عنه اليوم المحمير في الأسبوع ، فإن معدل ما يشربه في اليوم الواحد هو ...........
                                                                                                                                                            (ا) ۱۲۰ دیسم = ----- سم .
                                                                                                                                                 ____ هو تساوي نسبتين أو أكثر .
```

وتوانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

إذا كان حميم متوازى مستطيلات ٦٤ سم ، ومساحة قاعدته ١٦ سم ، فإن ارتفاعه -هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من المفردات .

النمية بين طول ضلع المربع ومحيطه س

محمد طول حرفه ٣ سم ، فإن حجمه - سم .

النسبة بين العددين لم : ١٠ -

م إذا كانت س ١٨٥ ك ٢ ك ٩ كميات متناسبة ، فإن س _ ...

الله الثالث أجب عما يلى :

والمسعى أمن بيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه، وكانت نسبة المكسب ١٢٪. المريض يتناول يوميًّا ملعقة دواء سعتها ٣ ملليلترات صباحًا ومساءً ، بعد كم يوم يكون قد تناول ٢٤٠ سم"؟ في منك النسبة بين أطوال أضلاعه هي ٢: ٣: ٤، فإذا كان محيطه ٥٤ سم، فاحسب أطوال أضلاعه. ﴾ الجدول التالي يبين درجات ١٠٠ تلميــ في امتحان الرياضيات :

المجموع	-0.	- ٤ •	- ٣٠	- 5 •	-1.	المجموعات
1	١.	۲۰	٣.	50	10	التكرار

ا_لسم المنحنى التكرارى لهذه البيانات .

******	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	March Million	中央共同的 在的支撑	SHOWING THE PARTY.	STATE OF STREET	14001111
DAME OF STREET		444-44-4-4	1401000	1017111111		14144
44	B(4464414)	*******	BASES OF THE SECOND	COST COLL	*****	***15727
4-4-1	AND THE RESERVE	STREET, SQUARE,	Administration to	and delay for the	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	THE REAL PROPERTY.
COURSE STREET	BUT IN BUT OF STREET	200734444	******	227712722		11444
40444444	****	********	311123111		4-14-14-1	\$1- \$ -\$- \$ -\$-\$-\$-\$-
251139111	11111111111	enerel tella	1. 444.42	ALC: USE		THE REAL PROPERTY.
The season of the season of		manufactured and	-	Allert Britis	かかかなかを飲み付款	STATE OF STREET
142345556	********	11221111111				11111111
THE RESIDEN		A STATE OF THE PARTY.	化安全基本 医多沙沙沙	出出经 货		10000000000
	12 22 2 2 2 2 2 2 2 2		100000000000000000000000000000000000000	EURITH TOTAL	- La Commercia	All the first of the
	PERSONAL PROPERTY.	emert street	ARCHES STATE	44-14-14-14	A 1111 1111 1111	1777 1337
		114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	*****	1979 1971	STATE PRESIDE	有效的 化砂 医皮肤
44444	******				201013444	1982
4.55519.11.13.5	The second second		- Les China	Section below to		****
STATE OF STREET	CHARLES ENGINEE	CHECK MINE	551141111	Negotariti.	1111111111	13-11-11
100 10000	201101000	COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	1111111	AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.	1445	1666
1111111111	HILLS BEE	11.72	11111	100000000000000000000000000000000000000	84948848	11771171
		****	***	112.111.111.111	Butter to the	电影电影 电电影
****	n d Art I I I I I	DESTRICTED	G10-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	45,499 25,509	100	10000
THE PERSON NAMED IN		COMPTONIES.	4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	142141414	11111111	1111111111
	14-14-72-12-2	her intend	中国 化自然 经营业公司	STATE OF THE PARTY.	33E3699898	JEST THE DESIGNATION
	Contract of the last	AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN	SENSE SERVICE	ACCRECATE VALUE OF	0.5500 (0.00)	49.41 47.47
	THE PERSON NAMED IN	433444444	Significant Contraction of the C			20000000
14444-14	444141414	1449 February	2000	COLUMN TWO IS NOT	在中国的 图形形 新	111111111
ar or real last	STATE STATE	STREET, SQUARE,				+
1627 183-3		++++++++++	F141-1-1011	attest to the	111111111	11111111
*******	THE PERSON	TOTAL PROPERTY.	10.14	Design Control	44444444	111111111111111111111111111111111111111
	11000 2100	41-04-01-1	474449933	V11-3-1-1-1-3-5-3	计中部分数据数据	PER PROPERTY.
-			STATE OF THE OWNER,		AND PERSONAL PROPERTY.	SECRET PAR
100000000		March Herry			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	*****
4614			*****	111111111	THE PERSON NAMED IN	THE REAL PROPERTY.
7.00 (4.44)	71111111111	1.1111111111111111111111111111111111111	A CONTRACTOR OF THE	SELECTION OF THE PARTY.		10000
STATE OF STATE	DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.	THE RESERVE	1444	4145 0114	454445550	P
101 100-11	4145414141	******	1911111111	11111111111	DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	
51173777	157777745	**********	24 (1)	SECTION AND DESCRIPTION	E STATE OF THE STATE OF	STATE AND
	Name and Post Pol	manage services	Manager of Street, or	ALBORING STORY	-	Action to the second
month to the	Tre: 11111	1111111111	22111111122	1111111111	THE PERSON NAMED IN	17777711
SEP BUILD	11000 11000		1111111111	14414-114	444	4144
3 to 4 to 1 5 5	+++++++++	4 14 44 4 7 4 9 4	1444411111	4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-721211111	777771394
******	75111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CHECK THE	****	THE PERSON NAMED IN	THE COLUMN STREET	CONTRACTOR OF STREET
23 11 11 11	74.74				4-14-14	+ + 1.0 m 4-5-0
*******			******	********	711 11111	F15+1+1

(١٩) محافظة أسيوط ـ إدارة صدمًا التعليمية

	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ا
لمون 6 مكان الميلاد 6 العمر 6 فصيلة الدم) (۱ : ۲ : ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ،	(ال البيانات التالية جميعها وصفية فيما عدا في النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه حسس التعلم القطران متعامدان وغير متساويين في الطول في
) المستطيل ، المعين ، متوازى الأضلاع إ	(المربع
(10.1.67,0670.670)	ن مه دیسم - سسسلترا ،
(16676668)	ف المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 ٧ 6 ٩ 6 ٥ هو
(,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	« کسر عشری » ،
فدانًا - ساعات .	﴿ جرار يحرث ٢٨ فدانًا في ٤ ساعات ، فإن الزمن اللازم لحرث ٢٤
(11,1,1,1,1)	
(14,000)	أ إذا كانت ٩ ٢١٥٥ ٣ 6 س كميات متناسبة ، فإن س =
(0:767:060:760:1)	ف ۱۵۰ جرامًا : ربع كيلوجرام
(المحيط 6 المساحة 6 الحجم 6 العلول)	🕕 السنتيمتر المكعب من وحدات قياس
may 3 35 may 3 517 may 3 517 may)	(٣٦) حجم مکعب طول حرفه ٦ سم -
٢ أمتار ، فإن مقياس الرسم -	أ إذا كان ارتفاع سور فيلا في تصميم ٥ سم ، وكان ارتفاعه الحقيقم
(0:-15.615.:167:060:7)	
	السؤال الثاني اكمل ما يلى :
	کل ما یشغل حیزًا من الفراغ هو
	ان ۱٫۵ لتر + ۰٫۰ دیسم + ۰۰۰ سم لتر .
	/ <u>•</u> • • • •
	محيط المستطيل
الحبيات - العسف الساوس الإرتدائي - الفصل الدراسي الأول	thi o

معولاى المخدائع كال وأوانين متعابلتين

The Health of what I had

ال الكالية الجديد عما ياس و


ينك الاستية بين أطوال أشار عد عمى ٢ ؛ ٣ ؛ ١ ، فإذا كان محيطه ٢٥ سم ، غاجست أطوال أضلاعه .

S CHEAN JEAN ON

به د د متوازی أخسان طیه :

"10=(=15=) 106"111=(~3)

(\$ 2) w 1 : sad (=1-)00




ركوب من النجين طول سرفه ١٥ سم ، يراد تقسيمه إلى مكعبات صغيرة طول حرفها ٣ سم ، احسب عدد , bytest cheer

ويسب قمن البيع لمجموعة من الأجهزة تم شراؤها بمبلغ ٧٢٠٠٠ جنيه ، وكانت نسبة المكسب ١٢٪. البعدول الصالى يبيس درجات ١٠٠ تلميل في مادة الرياضيات:

المجموع	101-11	-4.	- <.	-11	الدرجات
المجموع	10	1.	۳.	10	عدد المتلاميد

إرسم المنحنى التكرارى لهذا التوزيع .



🏋 الوقاطنيات و البشاد التسادس الاوقدان، و القصل العواصق الأول - ن-

التعليمية ﴿ وَارَةُ سُوهَاجُ التعليمية ﴿ وَارَةُ سُوهَاجُ التعليمية

C	السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(0:168:167:165:1)	النسبة بين ٥٥٠ قرشًا : ٢٠٠ جنيه =
(15656768)	المدى لمجموعة القيم ٧ 6 ٣ 6 7 6 9 6 0 هو
(A. 640 68 . 650)	%= * * * * * *
م م ، ٥٠ سم ، ٥٠، ديسم ، ٥٠ ديسم)	ع ه,۲ لتر = (۲۵ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورقات / دقيقة .	ورقة في ٤ دقائق ، فإن معدل عمل هذه الطابعة =
(1.616062)	
(اللون 6 العمر 6 مكان الميلاد 6 الجنسية)	أ البيانات التالية وصفية ما عدا
(0.68.6061)	قيمة س لكى تكون الأعداد التالية متناسبة : ٦ 6 ٨ 6 ٣ 6 س هى
	﴿ فَي متوازى الأضالاع مجموع أي زاويتين متتاليتين =
ول الحقيقى لأحمد هو ١٦٠ سم، فإن طوله	﴿ رسم عمر صورة لأخيه أحمد بمقياس رسم ١: ١٠ ، فإذا كان الط
(7606861.)	في الصورة هوسم .
(21317347314)	رأ العدد التالي في النمط ٣ 6 ٩ 6 V 6 6
(41)	الله ۱۲ ٪ من ۲۰۰ =
, حجمه =سم۲ .	الله متوازى مستطيلات أبعاده هي ٢ ك ٣ ك ٤ من السنتيمترات ، فإن
(106156564)	
ات يساوى ٢١٠ بنات ، فإن عدد البنين	الله إذا كانت النسبة بين عدد البنات وعدد البنين ، وكان عدد البن
(T670.650.6V.)	=تلميذًا .
	السؤال الثانى أكمل ما يلى:
	العلم البيانات الإحصائية إلى بيانات كمية وبيانات المسسس
، ١٥ مترًا ، فإن مقياس الرسم = :	(أ) إذا كان الطول في الرسم يساوى ٥ سم ، والطول الحقيقي يساوى
	النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الأضلاع ومحيطه =
	•
بياضيات - الصف السادس الإبتداش - الفصل الدواسى الأول	ν' ο(ΓVΓ)

والمحالات التعليمية بالمحافظات

() متوازی مستطیلات حجمه ۷۷ سم و وساحهٔ قاعدته ۹ سم ، فإن ارتفاعه - سم .

القطران متعامدان وغير متساويين في الطول في

() إذا كانت النسبة بين ا: ب=؟: ٥٥ ب: ح =٥: ٢، فإن النسبة بين ا: ح = - :

م مكواة لمنها ١٦٠ جنيها ، وعليها خصم بنسبة ٢٠ ٪ ، فإن ثمن المكواة بعد الخصم

النسبة بين فدان و ١٢ قيراطًا - :

أن لله الشكل المقابل:

إذا كان ا ب ح و منوازى أضلاع ، فإن : ق (لا ا و ح) =

2

السؤال الثالث اجب عما يلى :

النسبة بين أعمار أسيل إلى سجى إلى مريم ؟: ؟: ٥ وكان الفرق بين عُمر أسيل إلى سجى يساوى الله منوات ، أوجد عُمر كل من أسيل وسجى ومريم .

اللتوات . في شكل مكعب طول حرفه من الداخل ٣٠ سم ، تم تعبئته بزيت طعام ، أوجد سعة الإناء باللتوات .

أنعرض شركة للأجهزة الكهربائية تليفزيونًا بمبلغ ٢١٠٠ جنيه ، فإذا كانت نسبة مكسب الشركة ١٢ ٪ ، الوجد ثمن شراء الشركة للجهاز .

الجدول التالي يبين درجات ٩٠ تلميذًا في امتحان مادة الرياضيات:

المجموع	70.	-1.	-7.	-6.	الدرجات
۹.	۲٠	۲.	50	10	عدد التلاميذ

ارسم المنحنى التكرارى لهذه البيانات.

				T-		
		1	7	4		ALC: UNKNOWN THE
Married Control of the Control	The second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of	State of the last	-	Carron days, part	make and the same	
				1		
					-	700
					the same of the same of	
Annual Control of the		A THE PARTY OF	The Residence of The		distribution of the	APPROPRIES
				4		
				1		
ACRES (SANCE)						Proceedings of the
				7		Service and the State of the St
				4		100000000000000000000000000000000000000
				1	77.	100000
44.				4		minim
	-			-		
		i me			de la companya della companya della companya de la companya della	-
				1		
				Part In		
			State of the state			
			41.	-		
THE PARTY NAMED IN COLUMN		at management	-	and the same	Technology and the last	to be the state of the last
-						
515						
55.						
			-	1000		
			-	1000		
		-	-			
				1000		
						- 32
						- 37